

# 35 mm otomat rayları için EMC ekranlama klemensleri, geçmeli

gerilme azaltmalı veya azaltmasız



EMC ekranlama klemensleri, tekil kabloların devreye bağlanması gereken yerlerde kullanılır. Bu klemensler, kabloların güvenilir ve kolay topraklamasını sağlar.

Gerilme azaltmalı modelleri: İletkenler EN 62444 şartlarına uygun kablo mantolarından kablo bağları gerilmeleri engellenir. Ayrıca çift gerilme azaltmalı modeller mevcut (PROFINET montaj kurallarına uygun).

MSKL modellerinin özel tasarımı sayesinde bağlantı aralıkları çok geniştir ama kendileri daha ufaktır, (ör. MSKL 3-12, çap 12 mm kablo takıldığında: genişlik 26.25 mm).

Aşırı ince yapısından dolayı SFS|SKL modeli karşılıklı monte edilebilir ve böylelikle mevcut alanda fazla yer kaplamaz.

Özellikle kabloların çok sıkı yan yana döşenmesi gereken yerler için çok uygundur.




## Teknik datalar

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malzeme</b>      | Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama<br>Ekranlama klemensleri: Çelik, galvanik çinko kaplama<br>Geçmeli ayak: Yay çeliği |
| <b>Özellikler</b>   | titreşime dayanıklıdır                                                                                                               |
| <b>Montaj şekli</b> | Geçirme                                                                                                                              |

## Avantajlar

- Kısmen entegre edilmiş gerilme azaltma imkanı
- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kolay ve aletsiz montaj
- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- Düzenleme sayesinde yer tasarrufu
- Titreşime dayanıklı, bakım gerektirmez
- 2 kat gerilme azaltma imkanı ( PROFINET montaj yönetmenliğine uygun)


## Ürün tipleri ve boyutları




|                   |                   |                 |                |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Sipariş No.       | <b>37616</b>      | Ekranlama       | <b>3 mm</b>    |
| EAN               | <b>4251269316</b> | çapı en az      |                |
|                   | <b>937</b>        | Ekranlama       | <b>12 mm</b>   |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>         | çapı maks.      |                |
| Klemens adetleri  | <b>1</b>          | Uzunluk         | <b>50,3 mm</b> |
| Klemens tipi      | <b>MSKL</b>       | Gerilme azaltma | <b>Hayır</b>   |
| Kablo adet sayısı | <b>1</b>          | Genişlik        | <b>15 mm</b>   |
| Ekranlama çapı    | <b>3 - 12 mm</b>  | Yükseklik       | <b>26 mm</b>   |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>37618</b>      | Ekranlama  | <b>8 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269316</b> | çapı en az |                |
|              | <b>944</b>        | Ekranlama  | <b>18 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>50,3 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>MSKL</b>       | Genişlik   | <b>20 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>32,2 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>8 - 18 mm</b>  |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36243</b>      | Ekranlama  | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN          | <b>4251269302</b> | çapı en az |                |
|              | <b>329</b>        | Ekranlama  | <b>3 mm</b>    |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>50,4 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>14 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>20 mm</b>   |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>1,5 - 3 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36244</b>      | Ekranlama  | <b>3 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269302</b> | çapı en az |                |
|              | <b>336</b>        | Ekranlama  | <b>6 mm</b>    |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>50,4 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>14 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>20,5 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>3 - 6 mm</b>   |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36245</b>      | Ekranlama  | <b>6 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269302</b> | çapı en az |                |
|              | <b>343</b>        | Ekranlama  | <b>8 mm</b>    |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>50,4 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>14 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>21,9 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>6 - 8 mm</b>   |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36246</b>      | Ekranlama  | <b>8 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269302</b> | çapı en az |                |
|              | <b>350</b>        | Ekranlama  | <b>11 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>50,4 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>14 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>26,9 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>8 - 11 mm</b>  |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36247</b>      | Ekranlama  | <b>11 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269302</b> | çapı en az |                |
|              | <b>367</b>        | Ekranlama  | <b>17 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>50,4 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>21 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>33,9 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>11 - 17 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |



|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36248</b>      | Ekranlama  | <b>17 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269302</b> | çapı en az |                |
|              | <b>374</b>        | Ekranlama  | <b>22 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>50,4 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>26,5 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>41,4 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>17 - 22 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36249</b>      | Ekranlama  | <b>22 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269302</b> | çapı en az |                |
|              | <b>381</b>        | Ekranlama  | <b>30 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>50,4 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>34,5 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>45,8 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>22 - 30 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36250</b>      | Ekranlama  | <b>30 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269302</b> | çapı en az |                |
|              | <b>398</b>        | Ekranlama  | <b>38 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>50,4 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>46,5 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>68 mm</b>   |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>30 - 38 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36252</b>      | Ekranlama  | <b>38 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269302</b> | çapı en az |                |
|              | <b>411</b>        | Ekranlama  | <b>48 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>44 mm</b>   |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>48,5 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>77,5 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>38 - 48 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36810</b>      | Ekranlama  | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN          | <b>4251269304</b> | çapı en az |                |
|              | <b>873</b>        | Ekranlama  | <b>3 mm</b>    |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>43,4 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>11,8 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>21,5 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>1,5 - 3 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36815</b>      | Ekranlama  | <b>3 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269304</b> | çapı en az |                |
|              | <b>880</b>        | Ekranlama  | <b>6 mm</b>    |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>43,4 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>11,8 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>22,2 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>3 - 6 mm</b>   |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                      |            |                |
|--------------|----------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36820</b>         | Ekranlama  | <b>6 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269304897</b> | çapı en az |                |
| Paket içi    | <b>10</b>            | Ekranlama  | <b>8 mm</b>    |
| miktarı      |                      | çapı maks. |                |
| Klemens      | <b>1</b>             | Uzunluk    | <b>43,4 mm</b> |
| adetleri     |                      | Gerilme    | <b>Hayır</b>   |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>           | azaltma    |                |
| Kablo adet   | <b>1</b>             | Genişlik   | <b>11,8 mm</b> |
| sayısı       |                      | Yükseklik  | <b>23,6 mm</b> |
| Ekranlama    | <b>6 - 8 mm</b>      |            |                |
| çapı         |                      |            |                |




|              |                      |            |                |
|--------------|----------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>37620</b>         | Ekranlama  | <b>3 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269316951</b> | çapı en az |                |
| Paket içi    | <b>10</b>            | Ekranlama  | <b>12 mm</b>   |
| miktarı      |                      | çapı maks. |                |
| Klemens      | <b>1</b>             | Uzunluk    | <b>43,4 mm</b> |
| adetleri     |                      | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| Klemens tipi | <b>MSKL</b>          | azaltma    |                |
| Kablo adet   | <b>1</b>             | Genişlik   | <b>15 mm</b>   |
| sayısı       |                      | Yükseklik  | <b>29,3 mm</b> |
| Ekranlama    | <b>3 - 12 mm</b>     | Montaj     | <b>20 mm</b>   |
| çapı         |                      | yüksekliği |                |




|              |                      |            |                |
|--------------|----------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>37622</b>         | Ekranlama  | <b>8 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269316968</b> | çapı en az |                |
| Paket içi    | <b>10</b>            | Ekranlama  | <b>18 mm</b>   |
| miktarı      |                      | çapı maks. |                |
| Klemens      | <b>1</b>             | Uzunluk    | <b>61,4 mm</b> |
| adetleri     |                      | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| Klemens tipi | <b>MSKL</b>          | azaltma    |                |
| Kablo adet   | <b>1</b>             | Genişlik   | <b>20 mm</b>   |
| sayısı       |                      | Yükseklik  | <b>32,7 mm</b> |
| Ekranlama    | <b>8 - 18 mm</b>     |            |                |
| çapı         |                      |            |                |




|                   |                      |            |                |
|-------------------|----------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.       | <b>36850</b>         | Ekranlama  | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN               | <b>4251269304903</b> | çapı en az | <b>3 mm</b>    |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            | Ekranlama  | <b>3 mm</b>    |
| Klemens adetleri  | <b>1</b>             | çapı maks. | <b>56,9 mm</b> |
| Klemens tipi      | <b>SKL</b>           | Uzunluk    | <b>Evet</b>    |
| Kablo adet sayısı | <b>1</b>             | Gerilme    | <b>14 mm</b>   |
| Ekranlama çapı    | <b>1,5 - 3 mm</b>    | azaltma    | <b>20,3 mm</b> |




|                   |                      |            |                |
|-------------------|----------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.       | <b>36855</b>         | Ekranlama  | <b>3 mm</b>    |
| EAN               | <b>4251269304910</b> | çapı en az | <b>6 mm</b>    |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            | Ekranlama  | <b>6 mm</b>    |
| Klemens adetleri  | <b>1</b>             | çapı maks. | <b>56,9 mm</b> |
| Klemens tipi      | <b>SKL</b>           | Uzunluk    | <b>Evet</b>    |
| Kablo adet sayısı | <b>1</b>             | Gerilme    | <b>14 mm</b>   |
| Ekranlama çapı    | <b>3 - 6 mm</b>      | azaltma    | <b>21 mm</b>   |




|                   |                      |            |                |
|-------------------|----------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.       | <b>36860</b>         | Ekranlama  | <b>6 mm</b>    |
| EAN               | <b>4251269304927</b> | çapı en az | <b>8 mm</b>    |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            | Ekranlama  | <b>8 mm</b>    |
| Klemens adetleri  | <b>1</b>             | çapı maks. | <b>56,9 mm</b> |
| Klemens tipi      | <b>SKL</b>           | Uzunluk    | <b>Evet</b>    |
| Kablo adet sayısı | <b>1</b>             | Gerilme    | <b>14 mm</b>   |
| Ekranlama çapı    | <b>6 - 8 mm</b>      | azaltma    | <b>22,4 mm</b> |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36865</b>      | Ekranlama  | <b>8 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269304</b> | çapı en az |                |
|              | <b>934</b>        | Ekranlama  | <b>11 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>56,9 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>14 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>27,4 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>8 - 11 mm</b>  |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36870</b>      | Ekranlama  | <b>11 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269304</b> | çapı en az |                |
|              | <b>941</b>        | Ekranlama  | <b>17 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>71,8 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>21 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>34,4 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>11 - 17 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36875</b>      | Ekranlama  | <b>17 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269304</b> | çapı en az |                |
|              | <b>958</b>        | Ekranlama  | <b>22 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>71,8 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>26,5 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>41,9 mm</b> |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>17 - 22 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36880</b>      | Ekranlama  | <b>22 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269304</b> | çapı en az |                |
|              | <b>965</b>        | Ekranlama  | <b>30 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>71,8 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>35 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>46 mm</b>   |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>22 - 30 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36885</b>      | Ekranlama  | <b>30 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269319</b> | çapı en az |                |
|              | <b>105</b>        | Ekranlama  | <b>38 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>71,8 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>46,5 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>68 mm</b>   |
| sayısı       |                   |            |                |
| Ekranlama    | <b>30 - 38 mm</b> |            |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>37620.150</b>  | Ekranlama  | <b>3 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269321</b> | çapı en az |                |
|              | <b>146</b>        | Ekranlama  | <b>12 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>59 mm</b>   |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>MSKL</b>       | Genişlik   | <b>14,9 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>28,4 mm</b> |
| sayısı       |                   | Montaj     | <b>21,5 mm</b> |
| Ekranlama    | <b>3 - 12 mm</b>  | yüksekliği |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>37622.150</b>  | Ekranlama  | <b>8 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269321</b> | çapı en az |                |
|              | <b>153</b>        | Ekranlama  | <b>18 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>59 mm</b>   |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>MSKL</b>       | Genişlik   | <b>19,7 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>34,7 mm</b> |
| sayısı       |                   | Montaj     | <b>27,7 mm</b> |
| Ekranlama    | <b>8 - 18 mm</b>  | yüksekliği |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36850.150</b>  | Ekranlama  | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN          | <b>4251269321</b> | çapı en az |                |
|              | <b>160</b>        | Ekranlama  | <b>3 mm</b>    |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>54,5 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>14 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>20,8 mm</b> |
| sayısı       |                   | Montaj     | <b>13,9 mm</b> |
| Ekranlama    | <b>1,5 - 3 mm</b> | yüksekliği |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36855.150</b>  | Ekranlama  | <b>3 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269321</b> | çapı en az |                |
|              | <b>177</b>        | Ekranlama  | <b>6 mm</b>    |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>54,5 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>14 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>21,4 mm</b> |
| sayısı       |                   | Montaj     | <b>14,5 mm</b> |
| Ekranlama    | <b>3 - 6 mm</b>   | yüksekliği |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36860.150</b>  | Ekranlama  | <b>6 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269321</b> | çapı en az | <b>8 mm</b>    |
|              | <b>184</b>        | Ekranlama  | <b>8 mm</b>    |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. | <b>54,5 mm</b> |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>54,5 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>14 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>22,9 mm</b> |
| sayısı       |                   | Montaj     | <b>16 mm</b>   |
| Ekranlama    | <b>6 - 8 mm</b>   | yüksekliği |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36865.150</b>  | Ekranlama  | <b>8 mm</b>    |
| EAN          | <b>4251269321</b> | çapı en az | <b>11 mm</b>   |
|              | <b>191</b>        | Ekranlama  | <b>11 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. | <b>54,5 mm</b> |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>54,5 mm</b> |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>14 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>27,9 mm</b> |
| sayısı       |                   | Montaj     | <b>21 mm</b>   |
| Ekranlama    | <b>8 - 11 mm</b>  | yüksekliği |                |
| çapı         |                   |            |                |



|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36870.150</b>  | Ekranlama  | <b>11 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269321</b> | çapı en az | <b>17 mm</b>   |
|              | <b>207</b>        | Ekranlama  | <b>17 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. | <b>80 mm</b>   |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>80 mm</b>   |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>21 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>34,9 mm</b> |
| sayısı       |                   | Montaj     | <b>28 mm</b>   |
| Ekranlama    | <b>11 - 17 mm</b> | yüksekliği |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36875.150</b>  | Ekranlama  | <b>17 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269321</b> | çapı en az |                |
|              | <b>214</b>        | Ekranlama  | <b>22 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>80 mm</b>   |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>26,5 mm</b> |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>42,4 mm</b> |
| sayısı       |                   | Montaj     | <b>35,5 mm</b> |
| Ekranlama    | <b>17 - 22 mm</b> | yüksekliği |                |
| çapı         |                   |            |                |




|              |                   |            |                |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| Sipariş No.  | <b>36880.150</b>  | Ekranlama  | <b>22 mm</b>   |
| EAN          | <b>4251269321</b> | çapı en az |                |
|              | <b>221</b>        | Ekranlama  | <b>30 mm</b>   |
| Paket içi    | <b>10</b>         | çapı maks. |                |
| miktarı      |                   | Uzunluk    | <b>80 mm</b>   |
| Klemens      | <b>1</b>          | Gerilme    | <b>Evet</b>    |
| adetleri     |                   | azaltma    |                |
| Klemens tipi | <b>SKL</b>        | Genişlik   | <b>35 mm</b>   |
| Kablo adet   | <b>1</b>          | Yükseklik  | <b>47 mm</b>   |
| sayısı       |                   | Montaj     | <b>40,1 mm</b> |
| Ekranlama    | <b>22 - 30 mm</b> | yüksekliği |                |
| çapı         |                   |            |                |

SFS tek M3



|              |                   |              |               |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|
| Sipariş No.  | <b>36229</b>      | Civata delik | <b>3,2 mm</b> |
| EAN          | <b>4251269302</b> | çapları      |               |
|              | <b>237</b>        |              |               |
| Paket içi    | <b>10</b>         |              |               |
| miktarı      |                   |              |               |
| Uzunluk      | <b>43,4 mm</b>    |              |               |
| Genişlik     | <b>7 mm</b>       |              |               |
| Yükseklik    | <b>8,5 mm</b>     |              |               |
| Çivata delik | <b>1</b>          |              |               |
| adetleri     |                   |              |               |

**MF tek M4**

Sipariş No.  
EAN


**36230**  
**4251269302**  
**244**  
**10**

Civata delik  
çapları  
Diş

**4,1 mm**  
**M4**

Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Çivata delik  
adetleri

**50,3 mm**  
**14 mm**  
**6,8 mm**  
**1**

**MF tek M5**

Sipariş No.  
EAN

**36221**  
**4251269319**  
**167**  
**10**

Civata delik  
çapları  
Diş

**5,1 mm**  
**M5**

Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Çivata delik  
adetleri

**50,3 mm**  
**14 mm**  
**6,8 mm**  
**1**

**icotek®**  
smart cable management