


Periferi modülleri için EMC ekranlama klemensleri

geçme ayaklı



RoHS
compliant



Made in
Germany

EMC takma ayakları STFZ|SKL, sinyal kablolarında, kablo geçişini, gerilme azaltımı ve ekranlamayı birleştirmektedir.

STFZ2 modeli analog E/A Modülleri için iki aktör/sensörler uyarlanmış ve kullanılmaktadır.

STFZ|SKL takma ayakları farklı üreticilerin periferi modüllerine uygundur.

Siemens SIMATIC ET 200SP modülü için, özel tekli ve çiftli STFZ-SP|SKL takma ayaklar geliştirildi.

Farklı üreticilerin modüllerin sinyal kablolarına ekranlama, kablo yönetimi ve gerilme azaltma için EMC ekranlama klemensi.

STFZ|SKL modeli:

Bosch Rexroth: IP20 inline modülleri

PHOENIX CONTACT: 1.4 ve 2.4 bağlantı yerleri PE-bağlantısı olan tüm inline modüllerine uygun.

Pilz: 13 ve 23 ekranlama bağlantılı tüm PSSu modüllerine uygun.

Siemens: 4 ve 8 bağlantıları PE-bağlantısı olan tüm ET200s modüllerinde ve tüm PE-bağlantılı terminal modüllerinde kullanılır.

TURCK: BL20 I/O system

VIPA SLIO: 4 ve 8 bağlantıları boş olan SLIO modüllerinde.

WAGO: 4 ve 8 bağlantıları PE-bağlantısı olan tüm WAGO I/O systems 750 lerde kullanılır.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

Diğer üreticileri talep üzerine öğrenebilirsiniz.

STFZ2 modeli analog E/A Modülleri için iki aktör/sensörler uyarlanmış ve kullanılmaktadır.

STFZ-SP|SKL modeli:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

STFZ-U|SKL modeli:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134


Teknik datalar

Malzeme	Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama Geçmeli ayak: Çelik, galvanik çinko kaplama
Özellikler	titreşime dayanıklıdır
Montaj şekli	Geçirme


Ürün tipleri ve boyutları

Avantajlar


- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- Sinyal kabloların klemenslerinde doğrudan ekranlama
- Modüllerde doğrudan kablo girişi ve gerilmeyi azaltma




Sipariş No.	37512.1	Ekranlama	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305696	çapı	
Paket içi	10	Ekranlama	1,5 mm
miktarı		çapı en az	
E/A modülleri	Siemens	(Pos. 1)	
için uygundur	SIMATIC ET	Ekranlama	3 mm
	200SP	çapı maks.	
Klemens	1	(Pos. 1)	
adetleri		Uzunluk	26,5 mm
Klemens tipi	SKL	Gerilme	Evet
Kablo adet	1	azaltma	
sayısı		Genişlik	11,8 mm
		Yükseklik	32,9 mm




Sipariş No.	37512.2	Ekranlama	3 - 6 mm
EAN	4251269305702	çapı	
Paket içi	10	Ekranlama	3 mm
miktarı		çapı en az	
E/A modülleri	Siemens	(Pos. 1)	
için uygundur	SIMATIC ET	Ekranlama	6 mm
	200SP	çapı maks.	
Klemens	1	(Pos. 1)	
adetleri		Uzunluk	26,5 mm
Klemens tipi	SKL	Gerilme	Evet
Kablo adet	1	azaltma	
sayısı		Genişlik	11,8 mm
		Yükseklik	33,6 mm




Sipariş No.	37512.3	Ekranlama	6 - 8 mm
EAN	4251269305719	çapı	
Paket içi	10	Ekranlama	6 mm
miktarı		çapı en az	
E/A modülleri	Siemens	(Pos. 1)	
için uygundur	SIMATIC ET	Ekranlama	8 mm
	200SP	çapı maks.	
Klemens	1	(Pos. 1)	
adetleri		Uzunluk	26,5 mm
Klemens tipi	SKL	Gerilme	Evet
Kablo adet	1	azaltma	
sayısı		Genişlik	11,8 mm
		Yükseklik	35 mm




Sipariş No.	37507.01	Ekranlama	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	çapı	
Paket içi	511	Uzunluk	36,5 mm
miktarı	10	Ekranlama	1,5 mm
E/A modülleri	Siemens	çapı en az	
için uygundur	SIMATIC ET	(Pos. 2)	
	200SP	Ekranlama	3 mm
Klemens	1	çapı maks.	
adetleri		(Pos. 2)	
Klemens tipi	SKL	Gerilme	Evet
Kablo adet	1	azaltma	
sayısı		Genişlik	15,9 mm
		Yükseklik	32,9 mm




Sipariş No.	37507.02	Ekranlama	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305	çapı	
Paket içi	528	Uzunluk	36,5 mm
miktarı	10	Ekranlama	3 mm
E/A modülleri	Siemens	çapı en az	
için uygundur	SIMATIC ET	(Pos. 2)	
	200SP	Ekranlama	6 mm
Klemens	1	çapı maks.	
adetleri		(Pos. 2)	
Klemens tipi	SKL	Gerilme	Evet
Kablo adet	1	azaltma	
sayısı		Genişlik	15,9 mm
		Yükseklik	33,6 mm




Sipariş No.	37507.03	Ekranlama	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305	çapı	
Paket içi	535	Uzunluk	36,5 mm
miktarı	10	Ekranlama	6 mm
E/A modülleri	Siemens	çapı en az	
için uygundur	SIMATIC ET	(Pos. 2)	
	200SP	Ekranlama	8 mm
Klemens	1	çapı maks.	
adetleri		(Pos. 2)	
Klemens tipi	SKL	Gerilme	Evet
Kablo adet	1	azaltma	
sayısı		Genişlik	15,9 mm
		Yükseklik	35 mm




Sipariş No.	37507.10	Ekranlama	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	çapı	
	542	Ekranlama	1,5 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Siemens	Ekranlama	3 mm
için uygundur	SIMATIC ET	çapı maks.	
	200SP	(Pos. 1)	
Klemens	1	Uzunluk	36,5 mm
adetleri		Gerilme	Evet
Klemens tipi	SKL	azaltma	
Kablo adet	1	Genişlik	15,9 mm
sayısı		Yükseklik	32,9 mm




Sipariş No.	37507.20	Ekranlama	3 - 6 mm -
EAN	4251269305	çapı	
	580	Ekranlama	3 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Siemens	Ekranlama	6 mm
için uygundur	SIMATIC ET	çapı maks.	
	200SP	(Pos. 1)	
Klemens	1	Uzunluk	36,5 mm
adetleri		Gerilme	Evet
Klemens tipi	SKL	azaltma	
Kablo adet	1	Genişlik	15,9 mm
sayısı		Yükseklik	33,6 mm




Sipariş No.	37507.30	Ekranlama	6 mm
EAN	4251269305	çapı en az	
	627	(Pos. 1)	
Paket içi	10	Ekranlama	8 mm
miktarı		çapı maks.	
E/A modülleri	Siemens	(Pos. 1)	
için uygundur	SIMATIC ET	Uzunluk	36,5 mm
	200SP	Gerilme	Evet
Klemens	1	azaltma	
adetleri		Genişlik	15,9 mm
Klemens tipi	SKL	Yükseklik	35 mm
Kablo adet	1		
sayısı			




Sipariş No.	37507.11	Ekranlama	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	çapı	1,5 - 3 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	1,5 mm
E/A modülleri için uygundur	Siemens SIMATIC ET 200SP	çapı en az (Pos. 1)	
Klemens adetleri	2	Ekranlama	3 mm
Klemens tipi	SKL	çapı maks. (Pos. 1)	
Kablo adet sayısı	2	Uzunluk	36,5 mm
		Ekranlama	1,5 mm
		çapı en az (Pos. 2)	
		Ekranlama	3 mm
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	15,9 mm
		Yükseklik	32,9 mm




Sipariş No.	37507.12	Ekranlama	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305566	çapı	3 - 6 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	1,5 mm
E/A modülleri için uygundur	Siemens SIMATIC ET 200SP	çapı en az (Pos. 1)	
Klemens adetleri	2	Ekranlama	3 mm
Klemens tipi	SKL	çapı maks. (Pos. 1)	
Kablo adet sayısı	2	Uzunluk	36,5 mm
		Ekranlama	3 mm
		çapı en az (Pos. 2)	
		Ekranlama	6 mm
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	16,8 mm
		Yükseklik	33,6 mm




Sipariş No.	37507.13	Ekranlama	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305573	çapı	6 - 8 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	1,5 mm
E/A modülleri için uygundur	Siemens SIMATIC ET 200SP	çapı en az (Pos. 1)	
Klemens adetleri	2	Ekranlama	3 mm
Klemens tipi	SKL	çapı maks. (Pos. 1)	
Kablo adet sayısı	2	Uzunluk	36,5 mm
		Ekranlama	6 mm
		çapı en az (Pos. 2)	
		Ekranlama	8 mm
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	16,8 mm
		Yükseklik	35 mm




Sipariş No.	37507.21	Ekranlama	3 - 6 mm
EAN	4251269305	çapı	1,5 - 3 mm
Paket içi miktarı	597	Ekranlama	3 mm
E/A modülleri için uygundur	10	çapı en az (Pos. 1)	
Klemens adetleri	Siemens	Ekranlama	6 mm
Klemens tipi	SIMATIC ET	çapı maks. (Pos. 1)	
Kablo adet sayısı	200SP	Uzunluk	36,5 mm
	2	Ekranlama	1,5 mm
	SKL	çapı en az (Pos. 2)	
	2	Ekranlama	3 mm
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	16,8 mm
		Yükseklik	33,6 mm




Sipariş No.	37507.22	Ekranlama	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	çapı	6 mm
Paket içi miktarı	603	Ekranlama	3 mm
E/A modülleri için uygundur	10	çapı en az (Pos. 1)	
Klemens adetleri	Siemens	Ekranlama	6 mm
Klemens tipi	SIMATIC ET	çapı maks. (Pos. 1)	
Kablo adet sayısı	200SP	Uzunluk	36,5 mm
	2	Ekranlama	3 mm
	SKL	çapı en az (Pos. 2)	
	2	Ekranlama	6 mm
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	16,8 mm
		Yükseklik	33,6 mm




Sipariş No.	37507.23	Ekranlama	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	çapı	8 mm
Paket içi miktarı	610	Ekranlama	3 mm
E/A modülleri için uygundur	10	çapı en az (Pos. 1)	
Klemens adetleri	Siemens	Ekranlama	6 mm
Klemens tipi	SIMATIC ET	çapı maks. (Pos. 1)	
Kablo adet sayısı	200SP	Uzunluk	36,5 mm
	2	Ekranlama	6 mm
	SKL	çapı en az (Pos. 2)	
	2	Ekranlama	8 mm
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	16,8 mm
		Yükseklik	35 mm




Sipariş No.	37507.31	Ekranlama	6 - 8 mm
EAN	4251269305634	çapı	1,5 - 3 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	6 mm
E/A modülleri için uygundur	Siemens	çapı en az (Pos. 1)	
	SIMATIC ET 200SP	Ekranlama	8 mm
Klemens adetleri	2	çapı maks. (Pos. 1)	
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	36,5 mm
Kablo adet sayısı	2	Ekranlama	1,5 mm
		çapı en az (Pos. 2)	
		Ekranlama	3 mm
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	16,8 mm
		Yükseklik	35 mm




Sipariş No.	37507.32	Ekranlama	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305641	çapı	6 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	6 mm
E/A modülleri için uygundur	Siemens	çapı en az (Pos. 1)	
	SIMATIC ET 200SP	Ekranlama	8 mm
Klemens adetleri	2	çapı maks. (Pos. 1)	
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	36,5 mm
Kablo adet sayısı	2	Ekranlama	3 mm
		çapı en az (Pos. 2)	
		Ekranlama	6 mm
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	16,8 mm
		Yükseklik	35 mm




Sipariş No.	37507.33	Ekranlama	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305658	çapı	8 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	6 mm
E/A modülleri için uygundur	Siemens	çapı en az (Pos. 1)	
	SIMATIC ET 200SP	Ekranlama	8 mm
Klemens adetleri	2	çapı maks. (Pos. 1)	
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	36,5 mm
Kablo adet sayısı	2	Ekranlama	6 mm
		çapı en az (Pos. 2)	
		Ekranlama	8 mm
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	16,8 mm
		Yükseklik	35 mm




Sipariş No.	37514.1	Ekranlama	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	çapı	
Paket içi	726	Ekranlama	1,5 mm
miktarı	10	çapı en az	
E/A modülleri	Beckhoff	(Pos. 1)	
için uygundur	EL/ES 3122,	Ekranlama	3 mm
	ES 9100, ES	çapı maks.	
	9410, KL	(Pos. 1)	
	1114, KS	Uzunluk	35,5 mm
	2134, Omron	Gerilme	Evet
	NX	azaltma	
Klemens	1	Genişlik	11,8 mm
adetleri		Yükseklik	29,9 mm
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			




Sipariş No.	37514.2	Ekranlama	3 - 6 mm
EAN	4251269305	çapı	
Paket içi	733	Ekranlama	3 mm
miktarı	10	çapı en az	
E/A modülleri	Beckhoff	(Pos. 1)	
için uygundur	EL/ES 3122,	Ekranlama	6 mm
	ES 9100, ES	çapı maks.	
	9410, KL	(Pos. 1)	
	1114, KS	Uzunluk	35,5 mm
	2134, Omron	Gerilme	Evet
	NX	azaltma	
Klemens	1	Genişlik	11,8 mm
adetleri		Yükseklik	30,6 mm
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			




Sipariş No.	37514.3	Ekranlama	6 - 8 mm
EAN	4251269305	çapı	
Paket içi	740	Ekranlama	6 mm
miktarı	10	çapı en az	
E/A modülleri	Beckhoff	(Pos. 1)	
için uygundur	EL/ES 3122,	Ekranlama	8 mm
	ES 9100, ES	çapı maks.	
	9410, KL	(Pos. 1)	
	1114, KS	Uzunluk	35,5 mm
	2134, Omron	Gerilme	Evet
	NX	azaltma	
Klemens	1	Genişlik	11,8 mm
adetleri		Yükseklik	31,6 mm
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			




Sipariş No.	37510.1	Ekranlama	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305665	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	1,5 mm
E/A modülleri için uygundur	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	3 mm
Klemens adetleri	1	Uzunluk	26,5 mm
Klemens tipi	SKL	Gerilme	Evet
Kablo adet sayısı	1	azaltma	
		Genişlik	11,8 mm
		Yükseklik	32,9 mm



Sipariş No.	37510.2	Ekranlama	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	3 mm
E/A modülleri için uygundur	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	6 mm
Klemens adetleri	1	Uzunluk	26,5 mm
Klemens tipi	SKL	Gerilme	Evet
Kablo adet sayısı	1	azaltma	
		Genişlik	11,8 mm
		Yükseklik	33,6 mm




Sipariş No.	37510.3	Ekranlama	6 - 8 mm
EAN	4251269305	çapı	
	689	Ekranlama	6 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktari		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Bosch	Ekranlama	8 mm
için uygundur	Rexroth	çapı maks.	
	Inline (IP20),	(Pos. 1)	
	Phoenix	Uzunluk	26,5 mm
	Contact	Gerilme	Evet
	Inline, Pilz	azaltma	
	PSSu,	Genişlik	11,8 mm
	Siemens	Yükseklik	35 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Klemens	1		
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			




Sipariş No.	37505.01	Ekranlama	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	çapı	
	368	Uzunluk	36 mm
Paket içi	10	Ekranlama	1,5 mm
miktari		çapı en az	
E/A modülleri	Bosch	(Pos. 2)	
için uygundur	Rexroth	Ekranlama	3 mm
	Inline (IP20),	çapı maks.	
	Phoenix	(Pos. 2)	
	Contact	Gerilme	Evet
	Inline, Pilz	azaltma	
	PSSu,	Genişlik	16 mm
	Siemens	Yükseklik	33 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Klemens	1		
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			




Sipariş No.	37505.02	Ekranlama	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305	çapı	
Paket içi	375	Uzunluk	36 mm
miktarı	10	Ekranlama	3 mm
E/A modülleri	Bosch	çapı en az	
için uygundur	Rexroth	(Pos. 2)	
	Inline (IP20),	Ekranlama	6 mm
	Phoenix	çapı maks.	
	Contact	(Pos. 2)	
	Inline, Pilz	Gerilme	Evet
	PSSu,	azaltma	
	Siemens	Genişlik	16 mm
	ET200s,	Yükseklik	34 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Klemens	1		
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			




Sipariş No.	37505.03	Ekranlama	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305	çapı	
Paket içi	382	Uzunluk	36 mm
miktarı	10	Ekranlama	6 mm
E/A modülleri	Bosch	çapı en az	
için uygundur	Rexroth	(Pos. 2)	
	Inline (IP20),	Ekranlama	8 mm
	Phoenix	çapı maks.	
	Contact	(Pos. 2)	
	Inline, Pilz	Gerilme	Evet
	PSSu,	azaltma	
	Siemens	Genişlik	16 mm
	ET200s,	Yükseklik	35 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Klemens	1		
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			




Sipariş No.	37505.10	Ekranlama	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	çapı	
	399	Ekranlama	1,5 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Bosch	Ekranlama	3 mm
için uygundur	Rexroth	çapı maks.	
	Inline (IP20),	(Pos. 1)	
	Phoenix	Uzunluk	36 mm
	Contact	Gerilme	Evet
	Inline, Pilz	azaltma	
	PSSu,	Genişlik	16 mm
	Siemens	Yükseklik	33 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Klemens	1		
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			




Sipariş No.	37505.20	Ekranlama	3 - 6 mm -
EAN	4251269305	çapı	
	436	Ekranlama	3 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Bosch	Ekranlama	6 mm
için uygundur	Rexroth	çapı maks.	
	Inline (IP20),	(Pos. 1)	
	Phoenix	Uzunluk	36 mm
	Contact	Gerilme	Evet
	Inline, Pilz	azaltma	
	PSSu,	Genişlik	16 mm
	Siemens	Yükseklik	34 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Klemens	1		
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			




Sipariş No.	37505.30	Ekranlama	6 mm
EAN	4251269305474	çapı en az (Pos. 1)	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	8 mm
E/A modülleri için uygundur	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Uzunluk	36 mm
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	16 mm
		Yükseklik	35 mm
Klemens adetleri	1		
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet sayısı	1		




Sipariş No.	37505.11	Ekranlama	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305405	çapı	1,5 - 3 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	1,5 mm
E/A modülleri için uygundur	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	3 mm
		Uzunluk	36 mm
		Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	1,5 mm
		Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	3 mm
		Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	17 mm
		Yükseklik	33 mm
Klemens adetleri	2		
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet sayısı	2		




Sipariş No.	37505.12	Ekranlama	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	çapı	3 - 6 mm
	412	Ekranlama	1,5 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktari		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Bosch	Ekranlama	3 mm
için uygundur	Rexroth	çapı maks.	
	Inline (IP20),	(Pos. 1)	
	Phoenix	Uzunluk	36 mm
	Contact	Ekranlama	3 mm
	Inline, Pilz	çapı en az	
	PSSu,	(Pos. 2)	
	Siemens	Ekranlama	6 mm
	ET200s,	çapı maks.	
	TURCK BL20,	(Pos. 2)	
	WAGO 750,	Gerilme	Evet
	VIPA SLIO,	azaltma	
	RA / Allen-	Genişlik	17 mm
	Bradley 1734	Yükseklik	34 mm
Klemens	2		
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	2		
sayısı			




Sipariş No.	37505.13	Ekranlama	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	çapı	6 - 8 mm
	429	Ekranlama	1,5 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktari		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Bosch	Ekranlama	3 mm
için uygundur	Rexroth	çapı maks.	
	Inline (IP20),	(Pos. 1)	
	Phoenix	Uzunluk	36 mm
	Contact	Ekranlama	6 mm
	Inline, Pilz	çapı en az	
	PSSu,	(Pos. 2)	
	Siemens	Ekranlama	8 mm
	ET200s,	çapı maks.	
	TURCK BL20,	(Pos. 2)	
	WAGO 750,	Gerilme	Evet
	VIPA SLIO,	azaltma	
	RA / Allen-	Genişlik	17 mm
	Bradley 1734	Yükseklik	35 mm
Klemens	2		
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	2		
sayısı			




Sipariş No.	37505.21	Ekranlama	3 - 6 mm
EAN	4251269305443	çapı	1,5 - 3 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	3 mm
E/A modülleri için uygundur	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	çapı en az (Pos. 1) Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	6 mm 36 mm 1,5 mm 3 mm Evet 17 mm 34 mm
Klemens adetleri	2		
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet sayısı	2		




Sipariş No.	37505.22	Ekranlama	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305450	çapı	6 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	3 mm
E/A modülleri için uygundur	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	çapı en az (Pos. 1) Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	6 mm 36 mm 3 mm 6 mm Evet 17 mm 34 mm
Klemens adetleri	2		
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet sayısı	2		




Sipariş No.	37505.23	Ekranlama	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	çapı	8 mm
	467	Ekranlama	3 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktari		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Bosch	Ekranlama	6 mm
için uygundur	Rexroth	çapı maks.	
	Inline (IP20),	(Pos. 1)	
	Phoenix	Uzunluk	36 mm
	Contact	Ekranlama	6 mm
	Inline, Pilz	çapı en az	
	PSSu,	(Pos. 2)	
	Siemens	Ekranlama	8 mm
	ET200s,	çapı maks.	
	TURCK BL20,	(Pos. 2)	
	WAGO 750,	Gerilme	Evet
	VIPA SLIO,	azaltma	
	RA / Allen-	Genişlik	17 mm
	Bradley 1734	Yükseklik	35 mm
Klemens	2		
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	2		
sayısı			



Sipariş No.	37505.31	Ekranlama	6 - 8 mm
EAN	4251269305	çapı	1,5 - 3 mm
	481	Ekranlama	6 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktari		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Bosch	Ekranlama	8 mm
için uygundur	Rexroth	çapı maks.	
	Inline (IP20),	(Pos. 1)	
	Phoenix	Uzunluk	36 mm
	Contact	Ekranlama	1,5 mm
	Inline, Pilz	çapı en az	
	PSSu,	(Pos. 2)	
	Siemens	Ekranlama	3 mm
	ET200s,	çapı maks.	
	TURCK BL20,	(Pos. 2)	
	WAGO 750,	Gerilme	Evet
	VIPA SLIO,	azaltma	
	RA / Allen-	Genişlik	17 mm
	Bradley 1734	Yükseklik	35 mm
Klemens	2		
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	2		
sayısı			



Sipariş No.	37505.32	Ekranlama	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	çapı	6 mm
	498	Ekranlama	6 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Bosch	Ekranlama	8 mm
için uygundur	Rexroth	çapı maks.	
	Inline (IP20),	(Pos. 1)	
	Phoenix	Uzunluk	36 mm
	Contact	Ekranlama	3 mm
	Inline, Pilz	çapı en az	
	PSSu,	(Pos. 2)	
	Siemens	Ekranlama	6 mm
	ET200s,	çapı maks.	
	TURCK BL20,	(Pos. 2)	
	WAGO 750,	Gerilme	Evet
	VIPA SLIO,	azaltma	
	RA / Allen-	Genişlik	17 mm
	Bradley 1734	Yükseklik	35 mm
	2		
Klemens			
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	2		
sayısı			



Sipariş No.	37505.33	Ekranlama	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	çapı	8 mm
	504	Ekranlama	6 mm
Paket içi	10	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	Bosch	Ekranlama	8 mm
için uygundur	Rexroth	çapı maks.	
	Inline (IP20),	(Pos. 1)	
	Phoenix	Uzunluk	36 mm
	Contact	Ekranlama	6 mm
	Inline, Pilz	çapı en az	
	PSSu,	(Pos. 2)	
	Siemens	Ekranlama	8 mm
	ET200s,	çapı maks.	
	TURCK BL20,	(Pos. 2)	
	WAGO 750,	Gerilme	Evet
	VIPA SLIO,	azaltma	
	RA / Allen-	Genişlik	17 mm
	Bradley 1734	Yükseklik	35 mm
	2		
Klemens			
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	2		
sayısı			



Sipariş No. **61430**
EAN
Paket içi
miktarı **1**

icotek[®]
smart cable management