

EMC ekranlama klemensleri, tekli

perçin ile montaj



Made in
Germany



RoHS
compliant



EMC ekranlama klemensleri, tekil kabloların devreye bağlanması gereken yerlerde kullanılır. Bu klemensler, kabloların güvenilir ve kolay topraklamasını sağlar.

SKL ekranlama klemensleri geniş blendaj temas alanları ile öne çıkmaktadır. Diğer geleneksel ekranlama klemenslere göre %50 daha fazla temas alanına sahiptir. Kablo özelliklerine göre belirtilen kablo çaplarından %10 geçilebilir.

MSKL modellerinin özel tasarımı sayesinde bağlantı aralıkları çok geniştir ama kendileri daha ufaktır,

(ör. MSKL 3-12, çap 12 mm kablo takıldığında: genişlik 26.25 mm).

Perçinle montajlanır.


Teknik datalar

Malzeme	Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama
Montaj şekli	Percinleme

Avantajlar

- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- İnce ve ufak yapısı, donanmış halde bile
- MSKL: Çok geniş bağlantı aralığı olduğundan farklı modellere ihtiyaç yok
- Titreşime dayanıklı, bakım gerektirmez


Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	37600	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269316	çapı en az	
	876	Ekranlama	12 mm
Paket içi miktarı	50	çapı maks.	
Klemens adetleri	1	Uzunluk	8 mm
Klemens tipi	MSKL	Genişlik	15 mm
Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	20,5 mm
Ekranlama çapı	3 - 12 mm		



Sipariş No.	37602	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269316	çapı en az	18 mm
	883	Ekranlama	18 mm
Paket içi	50	çapı maks.	8 mm
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Genişlik	20 mm
adetleri		Yükseklik	27 mm
Klemens tipi	MSKL		
Kablo adet	1		
sayısı			
Ekranlama	8 - 18 mm		
çapı			




Sipariş No.	36200	Ekranlama	1,5 mm
EAN	4251269302	çapı en az	3 mm
	091	Ekranlama	3 mm
Paket içi	50	çapı maks.	8 mm
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Genişlik	11,8 mm
adetleri		Yükseklik	13 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	1
Kablo adet	1	adetleri	3,2 mm
sayısı		Civata delik	
Ekranlama	1,5 - 3 mm	çapları	
çapı			

Sipariş No.	36202	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269302	çapı en az	
	107	Ekranlama	6 mm
Paket içi	50	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Genişlik	11,8 mm
adetleri		Yükseklik	13,6 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	1
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	3,2 mm
Ekranlama	3 - 6 mm	çapları	
çapı			




Sipariş No.	36204	Ekranlama	6 mm
EAN	4251269302	çapı en az	
	114	Ekranlama	8 mm
Paket içi	50	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Genişlik	11,8 mm
adetleri		Yükseklik	15 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	1
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	3,2 mm
Ekranlama	6 - 8 mm	çapları	
çapı			





Sipariş No.	36205	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269302	çapı en az	11 mm
	121	Ekranlama	11 mm
Paket içi	50	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Genişlik	14 mm
adetleri		Yükseklik	20 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	1
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	3,2 mm
Ekranlama	8 - 11 mm	çapları	
çapı			




Sipariş No.	36206	Ekranlama	11 mm
EAN	4251269302	çapı en az	17 mm
	138	Ekranlama	17 mm
Paket içi	50	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Genişlik	21 mm
adetleri		Yükseklik	27 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	1
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	3,2 mm
Ekranlama	11 - 17 mm	çapları	
çapı			

Sipariş No.	36207	Ekranlama	17 mm
EAN	4251269302	çapı en az	
	145	Ekranlama	22 mm
Paket içi	50	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Genişlik	26,5 mm
adetleri		Yükseklik	34,5 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	1
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	3,2 mm
Ekranlama	17 - 22 mm	çapları	
çapı			




Sipariş No.	36208	Ekranlama	22 mm
EAN	4251269302	çapı en az	
	152	Ekranlama	30 mm
Paket içi	50	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Genişlik	35 mm
adetleri		Yükseklik	39,2 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	1
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	3,2 mm
Ekranlama	22 - 30 mm	çapları	
çapı			





Sipariş No.	36209	Ekranlama	30 mm
EAN	4251269302	çapı en az	
	169	Ekranlama	38 mm
Paket içi	5	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	13 mm
Klemens	1	Genişlik	46,5 mm
adetleri		Yükseklik	62,5 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	1
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	5,2 mm
Ekranlama	30 - 38 mm	çapları	
çapı			




Sipariş No.	36213	Ekranlama	38 mm
EAN	4251269302	çapı en az	
	176	Ekranlama	48 mm
Paket içi	5	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	13 mm
Klemens	1	Genişlik	48,5 mm
adetleri		Yükseklik	71,5 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	2
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	5,2 mm
Ekranlama	38 - 48 mm	çapları	
çapı			

Sipariş No.	36216	Ekranlama	44 mm
EAN	4251269322	çapı en az	
	754	Ekranlama	56 mm
Paket içi	5	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	13 mm
Klemens	1	Genişlik	47 mm
adetleri		Yükseklik	60,5 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	2
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	3,7 mm
Ekranlama	44 - 56 mm	çapları	
çapı			



Sipariş No.	36217	Ekranlama	56 mm
EAN	4251269322	çapı en az	
	761	Ekranlama	68 mm
Paket içi	5	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	19 mm
Klemens	1	Genişlik	55 mm
adetleri		Yükseklik	72,5 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	2
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	4,8 mm
Ekranlama	56 - 68 mm	çapları	
çapı			





Sipariş No.	36218	Ekranlama	68 mm
EAN	4251269322	çapı en az	
	778	Ekranlama	75 mm
Paket içi	5	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	19 mm
Klemens	1	Genişlik	69,5 mm
adetleri		Yükseklik	91 mm
Klemens tipi	SKL	Çivata delik	2
Kablo adet	1	adetleri	
sayısı		Civata delik	4,9 mm
Ekranlama	68 - 75 mm	çapları	
çapı			

icotek®
smart cable management