


Baskı yaylı EMC ekran bağlantı klemensleri

gerilme azaltmalı veya azaltmasız



RoHS
compliant



Made in
Germany

EMC ekran bağlantı klemensleri, tekil kabloların devreye bağlanması gereken yerlerde kullanılır. Bu klemensler, kabloların güvenilir ve kolay topraklamasını sağlar.

Gerilme azaltmalı modelleri: Kablonun kendisi, EN 62444'e uygun olarak dış kablo kılıfı üzerindeki kablo bağları kullanılarak gerilim azaltılır ve böylece çekme kuvvetleri için mekanik olarak tasarlanmadığı için kablo korumasını korur. Gerilim azaltma, alttaki teller de dahil olmak üzere hasara yol açabilir.

SK klemensleri tek vida ile montaj plakasına, C-raylara SC-ayakla veya SF geçmeli ayakla 35 mm otomat raylarına sabitlenir.


Teknik datalar

Malzeme	Ekranlama klemensleri: Çelik, galvanik çinko kaplama
Yangın sınıfı	
Montaj şekli	Civata,Geçirme


Avantajlar

- Kısmen entegre edilmiş gerilme azaltma imkanı
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kolay montaj/demontaj


Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	36222.002	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269302	çapı maks.	
Paket içi miktarı	190	Uzunluk	18,5 mm
Klemens tipi	SK	Gerilme azaltma	Hayır
Kablo adet sayısı	1	Genişlik	13 mm
Ekranlama çapı	3 - 8 mm	Yükseklik	26 mm
Ekranlama çapı en az	3 mm	Delikler	M4
		Çivata delik adetleri	1
		Civata delik çapları	4,2 mm




Sipariş No.	36224.002	Ekranlama	13,5 mm
EAN	4251269302	çapı maks.	
	206	Uzunluk	22 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	20 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	32 mm
sayısı		Delikler	M4
Ekranlama	4 - 13.5 mm	Çivata delik	1
çapı		adetleri	
Ekranlama	4 mm	Civata delik	4,2 mm
çapı en az		çapları	



Sipariş No.	36226	Ekranlama	20 mm
EAN	4251269302	çapı maks.	
	213	Uzunluk	27 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	25 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	41 mm
sayısı		Delikler	M4
Ekranlama	10 - 20 mm	Çivata delik	1
çapı		adetleri	
Ekranlama	10 mm	Civata delik	4,2 mm
çapı en az		çapları	


Sipariş No.	36228	Ekranlama	32 mm
EAN	4251269302	çapı maks.	
	220	Uzunluk	33,5 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	37 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	64 mm
sayısı		Delikler	M4
Ekranlama	15 - 32 mm	Çivata delik	1
çapı		adetleri	
Ekranlama	15 mm	Civata delik	4,2 mm
çapı en az		çapları	



Sipariş No.	36222	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269302	çapı maks.	
	190	Uzunluk	30,5 mm
Paket içi	10	Gerilme	Evet
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	12,8 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	31,8 mm
sayısı		Delikler	M4
Ekranlama	3 - 8 mm	Çivata delik	1
çapı		adetleri	
Ekranlama	3 mm	Civata delik	4,2 mm
çapı en az		çapları	




Sipariş No.	36224	Ekranlama	13,5 mm
EAN	4251269302	Çapı maks.	
	206	Uzunluk	36 mm
Paket içi miktarı	10	Gerilme azaltma	Evet
Klemens tipi	SK	Genişlik	22 mm
Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	37,8 mm
Ekranlama çapı	4 - 13,5 mm	Delikler	M4
Ekranlama çapı en az	4 mm	Çivata delik adetleri	1
		Çivata delik çapları	4,2 mm




Sipariş No.	36500.002	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269302	Çapı maks.	
	985	Uzunluk	50 mm
Paket içi miktarı	10	Gerilme azaltma	Hayır
Klemens tipi	SK	Genişlik	14 mm
Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	32,7 mm
Ekranlama çapı	3 - 8 mm	Montaj yüksekliği	26 mm
Ekranlama çapı en az	3 mm		

Sipariş No.	36502.002	Ekranlama	13,5 mm
EAN	4251269302	çapı maks.	
	992	Uzunluk	50 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	20 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	38,7 mm
sayısı		Montaj	32 mm
Ekranlama	4 - 13,5 mm	yüksekliği	
çapı			
Ekranlama	4 mm		
çapı en az			




Sipariş No.	36504	Ekranlama	20 mm
EAN	4251269303	çapı maks.	
	005	Uzunluk	50 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	25 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	47,7 mm
sayısı		Montaj	41 mm
Ekranlama	10 - 20 mm	yüksekliği	
çapı			
Ekranlama	10 mm		
çapı en az			






Sipariş No.	36506	Ekranlama	32 mm
EAN	4251269303	çapı maks.	
	012	Uzunluk	50 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	37 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	70,7 mm
sayısı		Montaj	64 mm
Ekranlama	15 - 32 mm	yüksekliği	
çapı			
Ekranlama	15 mm		
çapı en az			





Sipariş No.	36500	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269319	çapı maks.	
	303	Uzunluk	53,3 mm
Paket içi	10	Gerilme	Evet
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	14 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	32,8 mm
sayısı		Montaj	26,7 mm
Ekranlama	3 - 8 mm	yüksekliği	
çapı			
Ekranlama	3 mm		
çapı en az			

Sipariş No.	36502	Ekranlama	13,5 mm
EAN	4251269319	çapı maks.	
	310	Uzunluk	57,3 mm
Paket içi	10	Gerilme	Evet
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	21,7 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	38,9 mm
sayısı		Montaj	32,7 mm
Ekranlama	4 - 13,5 mm	yüksekliği	
çapı			
Ekranlama	4 mm		
çapı en az			




Sipariş No.	36696.002	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269303	çapı maks.	
	180	Uzunluk	26 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	12,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	32,4 mm
sayısı			
Ekranlama	3 - 8 mm		
çapı			
Ekranlama	3 mm		
çapı en az			






Sipariş No.	36700.002	Ekranlama	13,5 mm
EAN	4251269303	çapı maks.	
	197	Uzunluk	26 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	20,3 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	38,5 mm
sayısı			
Ekranlama	4 - 13,5 mm		
çapı			
Ekranlama	4 mm		
çapı en az			





Sipariş No.	36704	Ekranlama	20 mm
EAN	4251269303	çapı maks.	
	203	Uzunluk	26 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	25,3 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	47,5 mm
sayısı			
Ekranlama	10 - 20 mm		
çapı			
Ekranlama	10 mm		
çapı en az			

Sipariş No.	36708	Ekranlama	32 mm
EAN	4251269303	çapı maks.	
	210	Uzunluk	26 mm
Paket içi miktarı	10	Gerilme azaltma	Hayır
Klemens tipi	SK	Genişlik	36,8 mm
Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	70,5 mm
Ekranlama çapı	15 - 32 mm		
Ekranlama çapı en az	15 mm		




Sipariş No.	36696	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269319	çapı maks.	
	341	Uzunluk	30,5 mm
Paket içi miktarı	10	Gerilme azaltma	Evet
Klemens tipi	SK	Genişlik	22,5 mm
Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	32,6 mm
Ekranlama çapı	3 - 8 mm		
Ekranlama çapı en az	3 mm		






Sipariş No.	36700	Ekranlama	13,5 mm
EAN	4251269319	çapı maks.	
	358	Uzunluk	36 mm
Paket içi	10	Gerilme	Evet
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	22,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	38,7 mm
sayısı			
Ekranlama	4 - 13,5 mm		
çapı			
Ekranlama	4 mm		
çapı en az			





Sipariş No.	36235.002	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269302	çapı maks.	
	282	Uzunluk	18,5 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	13 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	26 mm
sayısı			
Ekranlama	3 - 8 mm		
çapı			
Ekranlama	3 mm		
çapı en az			

Sipariş No.	36236.002	Ekranlama	13,5 mm
EAN	4251269302	çapı maks.	
	299	Uzunluk	22 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	20 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	32 mm
sayısı			
Ekranlama	4 - 13,5 mm		
çapı			
Ekranlama	4 mm		
çapı en az			




Sipariş No.	36237	Ekranlama	20 mm
EAN	4251269302	çapı maks.	
	305	Uzunluk	27 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	25 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	41 mm
sayısı			
Ekranlama	10 - 20 mm		
çapı			
Ekranlama	10 mm		
çapı en az			





Sipariş No.	36238	Ekranlama	32 mm
EAN	4251269302	çapı maks.	
	312	Uzunluk	33,5 mm
Paket içi	10	Gerilme	Hayır
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	36 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	64 mm
sayısı			
Ekranlama	15 - 32 mm		
çapı			
Ekranlama	15 mm		
çapı en az			



Sipariş No.	36235	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269319	çapı maks.	
	327	Uzunluk	30,5 mm
Paket içi	10	Gerilme	Evet
miktarı		azaltma	
Klemens tipi	SK	Genişlik	12,8 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	25,9 mm
sayısı			
Ekranlama	3 - 8 mm		
çapı			
Ekranlama	3 mm		
çapı en az			

Sipariş No.	36236	Ekranlama	13,5 mm
EAN	4251269319	çapı maks.	
	334	Uzunluk	36 mm
Paket içi miktarı	10	Gerilme azaltma	Evet
Klemens tipi	SK	Genişlik	22 mm
Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	31,9 mm
Ekranlama çapı	4 - 13,5 mm		
Ekranlama çapı en az	4 mm		

