


EMC-KVT-DS | EMC kablo rakoru, ayrılabilir

soketli kabloların giriři ve ekranlanması için, M32/M63 dişli / IP55



IP54

IP55

RIA

EMV
EMC
CEM

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Ayrılabilir EMC-KVT-DS kablo rakorları KVT ürünü baz alınarak yüksek iletkenlik ile üretilmiştir.

İlk kablo inserti (KT) ile gerilme azaltma ve sızdırmazlık sağlanırken, ikinci kablo inserti (EMC-KT) ile kablo zırhına 360 C temas gerçekleşmesi mümkündür.

Siparişe dahil olan iletken conta, kablo rakoru ile iletken pano duvarın temasını sağlamaktadır. Pano duvarı boyalı olmaması temasın daha etkin olmasını sağlar.

Özel EMC karşı somun ile metal duvara temas edilir, EMC-KVT-DS somunu sabitlenecek duvar boyalı olmalı.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55
Malzeme	Polikarbonat, yüksek iletken kaplamalı Somunlu: Pirinç, nikel kaplamalı Somunlu: Plastik
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-40 C° - 90 C°
Montaj şekli	Karşı somunlu civata

Avantajlar

- Hem kablo zırhı hem de kablo mantosu üzerinden kullanıma uygundur
- Cazip ve çizilmez yüzey
- Kablo zırhına 360 C temas
- EMC kablo insertleri elastomer iletkenliğe sahip
- Çok iyi yönlendirme değeri
- EMC sızdırmazlığa karşı çok iyi koruma etkisi

Ürün tipleri ve boyutları


**EMC-KVT-DS 32 +
termoplast somunlu**



Sipariş No.	99431
EAN	4251269321962
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	17 mm
Montaj yüksekliği	23 mm
Boşaltma büyüklüğü, metrik	M32

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	32,3 mm
Diş	M32 x 1,5
Diş uzunluğu	14 mm
İnsertlerle donatım	1 x KT küçük
	1 x EMC-KT küçük


**EMC-KVT-DS 32 + EMC
somunlu**



Sipariş No.	99432
EAN	4251269322662
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	17 mm
Montaj yüksekliği	23 mm
Boşaltma büyüklüğü, metrik	M32

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	32,3 mm
Diş	M32 x 1,5
Diş uzunluğu	14 mm
İnsertlerle donatım	1 x KT küçük
	1 x EMC-KT küçük


**EMC-KVT-DS 63|1 +
termoplast somunlu**



Sipariş No.	99434
EAN	4251269322587
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	35 mm
Montaj yüksekliği	23 mm
Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Diş	M63 × 1,5
Diş uzunluğu	14 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	1 x KT büyük
	1 x EMC-KT büyük


**EMC-KVT-DS 63|1 +
EMC somunlu**



Sipariş No.	99435
EAN	4251269322594
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	35 mm
Montaj yüksekliği	23 mm
Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Diş	M63 × 1,5
Diş uzunluğu	14 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	1 x KT büyük
	1 x EMC-KT büyük


**EMC-KVT-DS 63|4 +
EMC somunlu**



Sipariş No.	99437
EAN	4251269322617
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	17 mm
Montaj yüksekliği	23 mm
Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Diş	M63 × 1,5
Diş uzunluğu	14 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	4 x KT küçük
	4 x EMC-KT küçük

**EMC-KVT-DS 63|4 +
termoplast somunlu**




Sipariş No.	99436
EAN	4251269322600
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	17 mm
Montaj yüksekliği	23 mm
Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Diş	M63 × 1,5
Diş uzunluğu	14 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	4 x KT küçük
	4 x EMC-KT küçük

EMC conta 32



Sipariş No.	99555
EAN	4251269322
	631
Paket içi miktarı	5
Yükseklik	2,5 mm
Diş çap	38 mm


EMC conta 63

Sipariş No.
EAN

99556
4251269322
648

Paket içi
miktarı
Yükseklik
Dış çap

5
2,5 mm
70 mm


EMC-GM 32

Sipariş No.
EAN

99557
4251269321
979

Paket içi
miktarı
Yükseklik

5
4,5 mm

EMC-GM 63

Sipariş No.
EAN

99558
4251269322
624

Paket içi
miktarı
Yükseklik

1
7 mm

