

KEL-DPFR | Kablo geiř plakaları

piramit formlu, kablo apı 3 - 28 mm arası iin IP66'ya kadar



KEL-DPFR kablo geiř plakaları, 3 ila 28 mm arasında farklı aplara sahip birkaç kablounun yerleřtirilmesini ve IP66'ya kadar sızdırmaz hale getirilmesini mmkn kılar.

ok amaçlı KEL-DPFR kablo plakaları, zellikle kablo aplarının nceden bilinmeyen yerlerde rn: řantiyelerde kullanılması uygundur.

Piramit'in esneklięi sayesinde kablolar, bilinen rakorlara gre daha kolay geirilir ve merkezlenir.

Besleme kablolarının gerilmeye karřı korunması tavsiye edilir.

KEL-DPFR kesilmesi gereken řekil: Kablo apı eksi %20.

KEL-DPFR modelleri, 16 ve 24 pinli ağır konektrlerin standart norm bořaltmalarına uyar.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL
in progress

RIIR

HL3
EN 45549-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi sner
Isı	-40 C° - 100 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj řekli	Civata

Avantajlar

- IP66'ya gre sızdırmazlık (EN 60529'a gre sertifikalı)
- En yksek esneklik
- ok kolay ve hızlı montaj
- Standart bořaltmalara uygun
- Yer tasarrufu 3 - 28 mm arası ok byk bir sıkıřtırma aralıęı
- Sert kabloların membranı kırmadan eęik bir řekilde yerleřtirilmesi mmkn
- Toplamda yedi konfigrasyona sahip iki boyut
- Montaj iin sadece drt vida gerekli
- Dřk stok maliyetleri

rn tipleri ve boyutları

	Sipariř No. EAN Paket ii miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo apı Renk Uzunluk	43915 4251269336720 5 3 28 mm gri (RAL 7035'e yakın) 147 mm	Geniřlik Ykseklik Montaj ykseklięi Bořaltma ivata delik adetleri Civata delik apları Kablo apları iin	58 mm 47 mm 47 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm 3 x 14 - 28 mm
	Sipariř No. EAN Paket ii miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo apı Renk Uzunluk	53915 4251269336799 5 3 28 mm siyah 147 mm	Geniřlik Ykseklik Montaj ykseklięi Bořaltma ivata delik adetleri Civata delik apları Kablo apları iin	58 mm 47 mm 47 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm 3 x 14 - 28 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43918
4251269336751
5
3
28 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
1 x 4 - 18 mm
2 x 14 - 28 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

53918
4251269336829
5
3
28 mm
siyah
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
1 x 4 - 18 mm
2 x 14 - 28 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43916
4251269336737
5
4
18 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
4 x 4 - 18 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

53916
4251269336805
5
4
18 mm
siyah
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
4 x 4 - 18 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43917
4251269336744
5
8
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
40 mm
40 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
8 x 3 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

53917
4251269336812
5
8
12 mm
siyah
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
40 mm
40 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
8 x 3 - 12 mm




Sipariş No. **43920**
EAN **4251269336768**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **2**
Maks. kablo çapı **28 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **47 mm**
Montaj yüksekliği **47 mm**
Boşaltma **86 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **2 x 14 - 28 mm**



Sipariş No. **53920**
EAN **4251269336836**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **2**
Maks. kablo çapı **28 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **47 mm**
Montaj yüksekliği **47 mm**
Boşaltma **86 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **2 x 14 - 28 mm**




Sipariş No. **43921**
EAN **4251269336775**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **3**
Maks. kablo çapı **18 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **47 mm**
Montaj yüksekliği **47 mm**
Boşaltma **86 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **3 x 4 - 18 mm**




Sipariş No. **53921**
EAN **4251269336843**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **3**
Maks. kablo çapı **18 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **47 mm**
Montaj yüksekliği **47 mm**
Boşaltma **86 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **3 x 4 - 18 mm**



Sipariş No. **43922**
EAN **4251269336782**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **6**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **40 mm**
Montaj yüksekliği **40 mm**
Boşaltma **86 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **6 x 3 - 12 mm**



Sipariş No. **53922**
EAN **4251269336850**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **6**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **40 mm**
Montaj yüksekliği **40 mm**
Boşaltma **86 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **6 x 3 - 12 mm**

