

KEL-DPZ-BS IFPS yangın bariyerli kablo geiş plakaları (EN45545-3)

yüksek yoğunluk / IP65 / IP66 / UL Type 12



icotek IFPS yangın bariyerli kablo giriş plakaları, raylı araçlarda kullanıma uygundur. EN 45545-2, EN 45545-3 ve EN 1363-1 şartlarını karşılamaktadır.

Sağlam kablo geiş plakaları KEL-DPZ-BS ile dar alanlara, 3.2 ile 22 mm ap arası çok sayıda kablo geirme imkanı sunmakta. Ayrıca ift yönlü IP65 / IP66 / UL Type 12 sızdırmazlığı sağlar ve aynı anda gerilmeyi azaltır.

KEL-DPZ 24-BS kablo geiş plakaları, 16 ve 24 kutuplu ağır bağlantı konnektörlerin boşaltmaları ile aynıdır.

Kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zarlar deliniyor ve kablolar geiriliyor.

Köpüklenen IFPS yangın bariyerleri kablo girişlerin arkasına monte edilir, kabaran grafit bazlı ürün, yangın anında büyümektedir. Burada oluşan bariyer, alev ve sıcak ısıyı bir odadan diğerk odaya geçmesini engellemektedir.

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP69K
UL TYPE 12	UL US	DNV	HL3 EN 45545-2	E45 EI30 EN 45545-3	EN 61373
JAPAN RAILWAY TESTED FLAME RETARDANT	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP69K
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, köpüren, halojensiz
Montaj şekli	Civata


Avantajlar

- EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 ve EN 61373 şartlarına uygun
- Her kablo girişine sadece bir adet yangın bariyeri
- Yüksek sınıfı E45 / EI30
- Çok basit donatma
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilmenin azaltılması
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo apı Renk Uzunluk	99300.018 4251269318634 5 14 22 mm gri (RAL 7035'e yakın) 147 mm	Genişlik Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Civata delik apları Kablo apları için	58 mm 14 mm 14 mm 112 x 36 mm 4 5,9 mm 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm
--	---	---	---	--

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo apı Renk Uzunluk	99300.019 4251269318641 5 15 12 mm gri (RAL 7035'e yakın) 147 mm	Genişlik Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Civata delik apları Kablo apları için	58 mm 14 mm 14 mm 112 x 36 mm 4 5,9 mm 15 x 7.5 - 12 mm
--	---	---	---	--




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.020
4251269318658
5
16
22 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.021
4251269318665
5
17
16,2 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
6 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.022
4251269318672
5
25
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.023
4251269318689
5
32
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.024
4251269318696
5
42
6,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.007
4251269321832
5
11
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
11 x 7.5 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.008
4251269321849
5
14
16,2 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.009
4251269321856
5
20
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.010
4251269321863
5
25
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
16 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.011
4251269321870
5
34
6,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
34 x 3.2 - 6.5 mm