

KEL-DPZ-HD CR kablo geiř plakaları, yuvarlak

temiz odalarda kullanım iin, M25 - M63 / IP66 / IP68, FDA uyumlu



Yeni icotek kablo geiř plakaları KEL-DPZ-HD CR modelleri M32 ila M63 arası ebatları ile zellikle gıda / ila sektr ve ambalaj makineleri iin tasarlanmıřtır.

Tasarım esnasında Hygienic Design ynetmenlięi dikkate alınarak kablo geiř plakalarının n yzeylerinin kir tutması engellenmiřtir ve bu yzey przszdr. İstenen en az 3 mm Radius yerine 6 mm dıř Radius mevcuttur. Ayrıca KEL-DPZ-HD CR modellerinde kullanılan Elastomer maddesi 1935/2004/EG ve (EU) 10/2011 gıda onaylı FDA uyumludur. Mavi rengi ile grsel renk tanımına da uygundur.

Farklı aplardaki 3,2 mm ila 22,2 mm arasındaki kablolar ve hortumlar geirilir ve IP65/66/67/68 ile sızdırmazlık saęlanır. Kablo rakorlarına karřı en nemli avantajlarından biri ise kablo aplarındaki esneklik ve yksek yoęunluęudur. Sabitleme ok kolayca bir karřı somun ile yapılmaktadır.

.600 ile biten rnler iin partikl emisyonları vardır. ISO 14644-1'e gre temiz oda sınıfı 1 test edilmiř ve onaylanmıřtır. Bu rnler iin kullanılan malzemeler, VOC / SVOC'ye (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 sayfa 17) gre gaz ıkıřı iin test edilmiř ve onaylanmıřtır.

.601 ile biten rnler, ISO 14644-1'e gre temiz oda sınıfı 1 iin partikl emisyonları iin test edilmiř ve sertifikalandırılmıřtır.


Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	
Isı	-40 C° - 80 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz, yaę ve Kfe karřı dayanıklı, yksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar


- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz (EHEDG)
- ok ine yapı
- ok dz yzey
- ok hızlı montaj
- Kablo apı 3,2 ila 22, 2 mm arası
- ok geniř sızdırmazlık ve sıkma alanı
- Yksek yoęunluk
- İletkenlerin ift kat sızdırmazlıęı (IP66/IP68)
- Standard metrik deliklere uygun
- Temizlik sreleri tekrarlanabilir
- Kimyasal rnlere karřı yksek dayanıklılık
- Termoplast iřlendięinden dolayı paslanması mmkn deęil
- Bakım istemez

rn tipleri ve boyutları




Sipariş No. **70351.601**
EAN **4251269328657**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **nein**
Kablo çapları için **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No. **70351.600**
EAN **4251269328534**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **ja**
Kablo çapları için **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No. **70352.601**
EAN **4251269328664**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **9,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **nein**
Kablo çapları için **4 x 5 - 9.5 mm**




Sipariş No. **70352.600**
EAN **4251269328541**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **9,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **ja**
Kablo çapları için **4 x 5 - 9.5 mm**



Sipariş No. **70353.601**
EAN **4251269328671**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **7**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**


Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **nein**
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**



Sipariş No. **70353.600**
EAN **4251269328558**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **7**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm



Sipariş No. **70354.601**
EAN **4251269328688**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm



Sipariş No. **70354.600**
EAN **4251269328565**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm



Sipariş No. **70355.601**
EAN **4251269328695**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm



Sipariş No. **70355.600**
EAN **4251269328572**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70356.601
4251269328701
5
10
22,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70356.600
4251269328589
5
10
22,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70357.601
4251269328718
5
12
10,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70357.600
4251269328596
5
12
10,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70358.601
4251269328725
5
19
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
19 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70358.600
4251269328602
5
19
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
19 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70359.601
4251269328732
5
9
22,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70359.600
4251269328619
5
9
22,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70360.601
4251269328749
5
13
16,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70360.600
4251269328626
5
13
16,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70361.601
4251269328756
5
14
10,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
14 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70361.600
4251269328633
5
14
10,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70362.601
4251269328763
5
35
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70362.600
4251269328640
5
35
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm