

KTMBS | KEL-Sistemi için çok yönlü kablo insertleri, siyah

kablo çapı 4 - 29 mm arası için / IP54



IP54

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

KTMBS siyah insertler aşağıda belirtilen kablo giriş sistemlerinde kullanılır:

- [KEL kablo giriş çerçeveleri](#)
- [KVT kablo rakorları](#)

KTMBS ile soketli kablolar icotek KEL sisteminden geçirilir.

İnovatif zar sayesinde 3 mm' kadar farklı kablo çaplarını geçirmek mümkün.

KTMBS insertin yenilikçi dalga kesimi ve esnek sızdırmazlık dudakları, kablunun IP54 sızdırmaz olmasını sağlar.

KTMBS kablo insertleri artık gerekli değilse veya yedekte tutuluyorsa, [ST-B tapalarla](#) kapatılabilirler. IP koruması etkilenmez.

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-30 C° - 90 C°
Özellikler	yüksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar

- Soketli ve soketsiz kabloları uygun
- Sadece 12 insert ile 4 -29mm arasını kapsamaktadır
- İlk kez kalın iletkenler çözüm, sıkma alanı 23mm'ye kadar olan çaplara uygun
- İnovatif dalgali kesim ile sızdırmazlık

Ürün tipleri ve boyutları

KTMBS 4-7 küçük
(siyah), değişken
kablo çapı aralığı 4-7
mm

Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Renk

Uzunluk

Genişlik

51380

4251269336966

10

1

siyah

21 mm

21 mm

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Kablo tipi için

Kablo çapları için

Kablo çapları için


19 mm

2 mm

Kablo yuvarlak

4 - 7 mm

1 x 4 - 7 mm



KTMBS 6-9 küçük
(siyah), değişken
kablo çapı aralığı 6-9
mm

Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Renk

Uzunluk

Genişlik

51381

4251269336973

10

1

siyah

21 mm

21 mm

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Kablo tipi için

Kablo çapları için

Kablo çapları için


19 mm

2 mm


Kablo yuvarlak

6 - 9 mm

1 x 6 - 9 mm



**KTMBBS 8-11 küçük
(siyah), değişken
kablo çapı aralığı 8-11
mm**




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

51382
4251269336980
10
1
siyah
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

**KTMBBS 10-12 küçük
(siyah), değişken
kablo çapı aralığı 10-12 mm**




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

51383
4251269336997
10
1
siyah
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

**KTMBBS 12-15 büyük
(siyah), değişken
kablo çapı aralığı 12-15 mm**




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

51384
4251269337000
10
1
siyah
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

**KTMBBS 14-17 büyük
(siyah), değişken
kablo çapı aralığı 14-17 mm**




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

51385
4251269337017
10
1
siyah
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

**KTMBBS 16-19 büyük
(siyah), değişken
kablo çapı aralığı 16-19 mm**




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

51386
4251269337024
10
1
siyah
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21 büyük (siyah), deęişken kablo apı aralıęı 18-21 mm	Sipariş No. EAN Paket ii miktarı Kablo adet sayısı Renk Uzunluk Genişlik	51387 4251269337031 10 1 siyah 41,5 mm 42 mm	Yükseklik Montaj yükseklięi Kablo tipi iin Kablo apları iin Kablo apları iin	19 mm 2 mm Kablo yuvarlak 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm
--	---	---	---	--



KTMB5 20-23 büyük (siyah), deęişken kablo apı aralıęı 20-23 mm	Sipariş No. EAN Paket ii miktarı Kablo adet sayısı Renk Uzunluk Genişlik	51388 4251269337048 10 1 siyah 41,5 mm 42 mm	Yükseklik Montaj yükseklięi Kablo tipi iin Kablo apları iin Kablo apları iin	19 mm 2 mm Kablo yuvarlak 20 - 23 mm 1 x 20 - 23 mm
--	---	---	---	--



KTMB5 22-25 büyük (siyah), deęişken kablo apı aralıęı 22-25 mm	Sipariş No. EAN Paket ii miktarı Kablo adet sayısı Renk Uzunluk Genişlik	51389 4251269337055 10 1 siyah 41,5 mm 42 mm	Yükseklik Montaj yükseklięi Kablo tipi iin Kablo apları iin Kablo apları iin	19 mm 2 mm Kablo yuvarlak 22 - 25 mm 1 x 22 - 25 mm
--	---	---	---	--



KTMB5 24-27 büyük (siyah), deęişken kablo apı aralıęı 24-27 mm	Sipariş No. EAN Paket ii miktarı Kablo adet sayısı Renk Uzunluk Genişlik	51390 4251269337062 10 1 siyah 41,5 mm 42 mm	Yükseklik Montaj yükseklięi Kablo tipi iin Kablo apları iin Kablo apları iin	19 mm 2 mm Kablo yuvarlak 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm
--	---	---	---	--



KTMB5 26-29 büyük (siyah), deęişken kablo apı aralıęı 26-29 mm	Sipariş No. EAN Paket ii miktarı Kablo adet sayısı Renk Uzunluk Genişlik	51391 4251269337079 10 1 siyah 41,5 mm 42 mm	Yükseklik Montaj yükseklięi Kablo tipi iin Kablo apları iin Kablo apları iin	19 mm 2 mm Kablo yuvarlak 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm
--	---	---	---	--



