

KTMBS | KEL-Sistemi için çok yönlü kablo insertleri, gri

kablo çapı 4 - 29 mm arası için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

CALUS

KTMBS gri insertler aşağıda belirtilen kablo giriş sistemlerinde kullanılır:

- [KEL kablo giriş çerçeveleri](#)
- [KVT kablo rakorları](#)

KTMBS ile soketli kablolar icotek KEL sisteminden geçirilir.

İnovatif zar sayesinde 3 mm' kadar farklı kablo çaplarını geçirmek mümkün.

KTMBS insertin yenilikçi dalga kesimi ve esnek sızdırmazlık dudakları, kablounun IP54 / UL Tip 12'ye kadar sızdırmaz olmasını sağlar.

KTMBS kablo insertleri artık gerekli değilse veya yedekte tutuluyorsa, [ST-B tapalarla](#) kapatılabilirler. IP koruması etkilenmez.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Soketli ve soketsiz kabloları uygun
- Sadece 12 insert ile 4 -29mm arasını kapsamaktadır
- İlk kez kalın iletkenler çözüm, sıkma alanı 23mm'ye kadar olan çaplara uygun
- İnovatif dalgalı kesim ile sızdırmazlık

Ürün tipleri ve boyutları

KTMBS 4-7 küçük
(gri), değişken kablo
çapı aralığı 4-7 mm



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Renk

Uzunluk

Genişlik

41380

4251269324987

10

1

gri (RAL 7035'e yakın)

21 mm

21 mm

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Kablo tipi için

Kablo çapları için

Kablo çapları için

19 mm


2 mm

Kablo yuvarlak

4 - 7 mm

1 x 4 - 7 mm

KTMBS 6-9 küçük
(gri), değişken kablo
çapı aralığı 6-9 mm



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Renk

Uzunluk

Genişlik

41381

4251269324994

10

1

gri (RAL 7035'e yakın)

21 mm

21 mm

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Kablo tipi için

Kablo çapları için

Kablo çapları için

19 mm


2 mm

Kablo yuvarlak

6 - 9 mm

1 x 6 - 9 mm


KTMBS 8-11 küçük (gri), değişken kablo çapı aralığı 8-11 mm



Sipariş No. **41382**
EAN **4251269325007**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **21 mm**
Genişlik **21 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için
19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm


KTMBS 10-12 küçük (gri), değişken kablo çapı aralığı 10-12 mm



Sipariş No. **41383**
EAN **4251269325014**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **21 mm**
Genişlik **21 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için
19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm


KTMBS 12-15 büyük (gri), değişken kablo çapı aralığı 12-15 mm



Sipariş No. **41384**
EAN **4251269325021**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **42 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için
19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm


KTMBS 14-17 büyük (gri), değişken kablo çapı aralığı 14-17 mm



Sipariş No. **41385**
EAN **4251269325038**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **42 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için
19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm


KTMBS 16-19 büyük (gri), değişken kablo çapı aralığı 16-19 mm



Sipariş No. **41386**
EAN **4251269325045**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **42 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için
19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm


KTMBS 18-21 büyük (gri), değişken kablo çapı aralığı 18-21 mm



Sipariş No. **41387**
EAN **4251269325052**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **42 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için
19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm

KTMBBS 20-23 büyük (gri), değişken kablo çapı aralığı 20-23 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41388
4251269325069
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm

KTMBBS 22-25 büyük (gri), değişken kablo çapı aralığı 22-25 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41389
4251269325076
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm

KTMBBS 24-27 büyük (gri), değişken kablo çapı aralığı 24-27 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41390
4251269325083
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm

KTMBBS 26-29 büyük (gri), değişken kablo çapı aralığı 26-29 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41391
4251269325090
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm