KVT | Kablo rakoru, ayrılabilir

soketli kablolar için, M20 - M63 dişli / IP54 / UL Type 12

Ayrılabilir KVT kablo rakorları soketli kabloların veya önceden monte edilmiş kablo takımlarının geçişini ve sızdırmazlığını (IP54) sağlar. Ayrıca soketsiz kabloların, pnömatik veya hidrolik ve spiral hortumları da ayrılabilir kablo rakorunda geçirilir ve panolara veya makinelere problemsiz monte edilir.

Modeller göre 1 ile 35 mm arası çaplardaki kablolar geçirilir. Çok amaçlı kablo insertleri kullanıldığında bir tek kablo rakorundan 16 kablo geçirmek mümkün.

Uygun somun ve conta siparişe dahildir. SUB-D ve PROFIBUS gibi soketler kullanıldığında KVT rakoru somunlar ile sunulur.

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Polikarbonat
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-30 C° - 100 C°
Özellikler	halojensiz, silikonsuz
Montaj şekli	Karşı somunlu civata

Avantajlar

- Soketli ve soketsiz kablolara uygun
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklemeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- Standart metrik boşaltmalara takılır
- Altı köşeli somun siparişe dahil
- İkili ve dörtlü insertler ile esasli yoğunluk artışı

Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	**45034**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311147**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M20**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**20,3 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M20 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**11 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**gri (RAL 7035`e yakın)**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**40 mm**		



Sipariş No.	**45024**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311062**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M20**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**20,3 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M20 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**11 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**siyah**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**40 mm**		



Sipariş No.	**45035**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311154**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M25**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**25,3 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M25 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**15 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**gri (RAL 7035`e yakın)**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**40 mm**		



Sipariş No.	**45025**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311079**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M25**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**25,3 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M25 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**15 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**siyah**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**40 mm**		



Sipariş No.	**45036**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311161**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M32**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**32,3 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M32 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**gri (RAL 7035`e yakın)**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**40 mm**		



Sipariş No.	**45026**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311086**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M32**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**32,3 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M32 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**siyah**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**40 mm**		



Sipariş No.	**45037**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311178**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M32**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**32,3 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M32 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**gri (RAL 7035`e yakın)**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**40 mm**		



Sipariş No.	**45027**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311093**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M32**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**32,3 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M32 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**siyah**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**40 mm**		



Sipariş No.	**45203**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311307**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M40**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**40,4 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M40 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**gri (RAL 7035`e yakın)**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**50 mm**		



Sipariş No.	**45028**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311109**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M40**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**40,4 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M40 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**siyah**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**50 mm**		



Sipariş No.	**45205**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311321**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M40**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**40,4 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M40 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**gri (RAL 7035`e yakın)**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**50 mm**		



Sipariş No.	**45029**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311116**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M40**
Paket içi miktarı	**10**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**40,4 mm**
Kablo adet sayısı	**4**	Diş	**M40 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**siyah**	İnsertlerle donatım	**1 x KT küçük**
Dış çap	**50 mm**		



Sipariş No.	**45204**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311314**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M50**
Paket içi miktarı	**5**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**50,4 mm**
Kablo adet sayısı	**8**	Diş	**M50 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**gri (RAL 7035`e yakın)**	İnsertlerle donatım	**2 x KT küçük**
Dış çap	**60 mm**		



Sipariş No.	**45030**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311123**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M50**
Paket içi miktarı	**5**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**50,4 mm**
Kablo adet sayısı	**8**	Diş	**M50 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**siyah**	İnsertlerle donatım	**2 x KT küçük**
Dış çap	**60 mm**		



Sipariş No.	**45206**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311338**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M50**
Paket içi miktarı	**5**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**50,4 mm**
Kablo adet sayısı	**8**	Diş	**M50 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**gri (RAL 7035`e yakın)**	İnsertlerle donatım	**2 x KT küçük**
Dış çap	**60 mm**		



Sipariş No.	**45031**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311130**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M50**
Paket içi miktarı	**5**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**50,4 mm**
Kablo adet sayısı	**8**	Diş	**M50 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**17 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**siyah**	İnsertlerle donatım	**2 x KT küçük**
Dış çap	**60 mm**		



Sipariş No.	**45215**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311352**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M63**
Paket içi miktarı	**5**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**63,4 mm**
Kablo adet sayısı	**16**	Diş	**M63 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**16 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**gri (RAL 7035`e yakın)**	İnsertlerle donatım	**4 x KT küçük**
Dış çap	**70,5 mm**		



Sipariş No.	**45115**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311253**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M63**
Paket içi miktarı	**5**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**63,4 mm**
Kablo adet sayısı	**16**	Diş	**M63 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**16 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**siyah**	İnsertlerle donatım	**4 x KT küçük**
Dış çap	**70,5 mm**		



Sipariş No.	**45212**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311345**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M63**
Paket içi miktarı	**5**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**63,4 mm**
Kablo adet sayısı	**1**	Diş	**M63 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**35 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**gri (RAL 7035`e yakın)**	İnsertlerle donatım	**1 x KT büyük**
Dış çap	**70,5 mm**		



Sipariş No.	**45112**	Montaj yüksekliği	**20,5 mm**
EAN	**4251269311246**	Boşaltma büyüklüğü, metrik	**M63**
Paket içi miktarı	**5**	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	**63,4 mm**
Kablo adet sayısı	**1**	Diş	**M63 × 1,5**
Maks. kablo çapı	**35 mm**	Diş uzunluğu	**14 mm**
Renk	**siyah**	İnsertlerle donatım	**1 x KT büyük**
Dış çap	**70,5 mm**		