


KDR-ESR çekmeçeli pano taban sacı

Rittal, nVent Hoffman veya Håwa panoları için / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-ESR pano tabanına takılan tek parçalı bir taban sacı. Çekmeceler monte edilmiş olarak temin edilir. KEL-U kablo giriş çerçeveleri donatıldıktan sonra çekmeceye kolayca yerleştirilir ve sabitlenir. Bir çok sac modellerine KEL-JUMBO kablo giriş çerçeveleri takmak mümkün.

Bakım esnasında KEL-U çerçeve aletsiz çekmeceden sökülebilir. KDR-ESR ve KEL kablo giriş çerçevesi kombine edilip doğru insertler seçildiğinde koruma sınıfı IP54 elde edilir. Gerekmeyen boşaltmalar BPK-SNAP kapakları ile kapatılır

Ekstra dar (75mm) taban sacı KDRS-ESR-VX25, panoya monte edilir. Çekmeceli taban sacı montaj plakasına çok yakın monte edilmiş olarak temin edilir. Bu sayede donatılmış KEL-U ve KEL-ER çerçeveler kablolar bükülmeden panoya kolayca sabitlenir. Taban sacı kablo kanalına en alttan ve yer kaplamadan yerleştirilir.


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Taban sacı: Çelik, çinko kaplama ESR-Çerçevesi: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata


Avantajlar

- Kolay montaj/demontaj
- Montaj esnasında tüm taban kullanılır
- Çok büyük fişler rahatlıkla takılır
- Sonradan montaj mümkün
- Bu sayede sacı işlemeye gerek kalmıyor


Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	44500	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269319	genişliği uygun	
	754	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Uzunluk	488 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	100 mm		24
Yükseklik	43 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam	488 mm		
uzunluk taban			
sacı			




Sipariş No.	44501	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
Paket ii miktarı	761	Görünür ölçü	452 mm
Uzunluk	1	taban boşluęu	
Geniřlik	488 mm	İin uygun:	1 x KEL-U 24
Yükseklik	120 mm		/ KEL-QUICK
Toplam	57 mm		24, 1 x KEL-
uzunluk taban	488 mm		JUMBO 2
sacı		Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44502	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
Paket ii miktarı	778	Görünür ölçü	452 mm
Uzunluk	1	taban boşluęu	
Geniřlik	488 mm	İin uygun:	2 x KEL-U 16
Yükseklik	120 mm		/ KEL-QUICK
Toplam	57 mm		16, 1 x KEL-
uzunluk taban	488 mm		JUMBO 1
sacı		Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44512	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269321	geniřlięi uygun	
Paket ii miktarı	108	Görünür ölçü	452 mm
Uzunluk	1	taban boşluęu	
Geniřlik	488 mm	İin uygun:	2 x KEL-U 24
Yükseklik	75 mm		/ KEL-QUICK
Toplam	44 mm		24
uzunluk taban	488 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
sacı			




Sipariş No.	44503	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	785	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktari		İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Uzunluk	688 mm		/ KEL-QUICK
Geniřlik	100 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	43 mm		U 16 / KEL-
Toplam	688 mm		QUICK 16
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal VX25
sacı			



Sipariş No.	44504	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	792	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktari		İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Uzunluk	688 mm		/ KEL-QUICK
Geniřlik	120 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	57 mm		U 16 / KEL-
Toplam	688 mm		QUICK 16, 1
uzunluk taban			x KEL-JUMBO
sacı			1
		Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44505	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	808	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktari		İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Uzunluk	688 mm		/ KEL-QUICK
Geniřlik	120 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	57 mm		JUMBO 2
Toplam	688 mm		
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal VX25
sacı			




Sipariş No.	44513	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269321	genişliği uygun	
	115	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	3 × KEL-U 24
Uzunluk	688 mm		24
Genişlik	75 mm		
Yükseklik	43 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam	688 mm		
uzunluk taban			
sacı			




Sipariş No.	44506	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269319	genişliği uygun	
	815	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	438 mm	İçin uygun:	2 × KEL-U 24
Genişlik	100 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	43 mm		24
Toplam	438 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
uzunluk taban			
sacı			



Sipariş No.	44507	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269319	genişliği uygun	
	822	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	438 mm	İçin uygun:	1 × KEL-U 24
Genişlik	120 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 × KEL-
Toplam	438 mm		JUMBO 1
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal VX25
sacı			




Sipariş No.	44508	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269319	genişliği uygun	
	839	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	438 mm	İçin uygun:	1 × KEL-U 16
Genişlik	120 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		16, 1 × KEL-
Toplam	438 mm		JUMBO 2
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal VX25
sacı			




Sipariş No.	44514	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269321	genişliği uygun	
	122	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	2 × KEL-U 24
Uzunluk	438 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	75 mm		24
Yükseklik	44 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam	438 mm		
uzunluk taban			
sacı			



Sipariş No.	44509	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269319	genişliği uygun	
	846	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	3 × KEL-U 24
Uzunluk	538 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	100 mm		24
Yükseklik	43 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam	538 mm		
uzunluk taban			
sacı			




Sipariş No.	44510	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269319	genişliği uygun	
	853	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	1 x KEL-U 24
Uzunluk	538 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	120 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	57 mm		U 16 / KEL-
Toplam	538 mm		QUICK 16, 1
uzunluk taban			x KEL-JUMBO
sacı			1
		Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44511	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269319	genişliği uygun	
	860	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	1 x KEL-U 24
Uzunluk	538 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	120 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	57 mm		JUMBO 2
Toplam	538 mm		
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal VX25
sacı			




Sipariş No.	44515	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269321	genişliği uygun	
	139	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Uzunluk	538 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	75 mm		24
Yükseklik	44 mm		
Toplam	538 mm		
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal VX25
sacı			




Sipariş No.	43070	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269309519	genişliği uygun	
Paket içi miktarı	1	Görünür ölçü	435 mm
Uzunluk	458 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 x KEL-JUMBO 2
Toplam uzunluk taban sacı	458 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




Sipariş No.	43071	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269309526	genişliği uygun	
Paket içi miktarı	1	Görünür ölçü	435 mm
Uzunluk	458 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 16 / KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		16, 1 x KEL-JUMBO 1
Toplam uzunluk taban sacı	458 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




Sipariş No.	43079	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269309601	genişliği uygun	
Paket içi miktarı	1	Görünür ölçü	435 mm
Uzunluk	458 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK
Yükseklik	44 mm		24
Toplam uzunluk taban sacı	458 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




Sipariş No.	43072	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	533	Görünür ölçü	635 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	3 × KEL-U 24
Uzunluk	658 mm		/ KEL-QUICK
Geniřlik	150 mm		24, 1 × KEL-
Yükseklik	57 mm		JUMBO 1
Toplam	658 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
uzunluk taban			
sacı			




Sipariş No.	43073	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	540	Görünür ölçü	635 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	2 × KEL-U 24
Uzunluk	658 mm		/ KEL-QUICK
Geniřlik	150 mm		24, 1 × KEL-
Yükseklik	57 mm		JUMBO 2
Toplam	658 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
uzunluk taban			
sacı			




Sipariş No.	43080	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	618	Görünür ölçü	635 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	3 × KEL-U 24
Uzunluk	658 mm		/ KEL-QUICK
Geniřlik	100 mm		24, 1 × KEL-
Yükseklik	44 mm		U 16 / KEL-
Toplam	658 mm		QUICK 16
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal TS 8
sacı			




Sipariş No.	43074	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	557	Görünür ölçü	835 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	hayır
Uzunluk	858 mm	İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Geniřlik	150 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 × KEL-
Toplam	858 mm		JUMBO 1
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal TS 8
sacı			




Sipariş No.	43075	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	564	Görünür ölçü	835 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	hayır
Uzunluk	858 mm	İçin uygun:	3 × KEL-U 24
Geniřlik	150 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 × KEL-
Toplam	858 mm		JUMBO 2
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal TS 8
sacı			




Sipariş No.	43076	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	571	Görünür ölçü	398 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	420 mm	İçin uygun:	1 × KEL-U 24
Geniřlik	150 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 × KEL-
Toplam	420 mm		JUMBO 1
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal TS 8
sacı			




Sipariş No.	43077	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	588	Görünür ölçü	398 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	420 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 24
Genişlik	150 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 x KEL-
Toplam	420 mm		JUMBO 2
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal TS 8
sacı			




Sipariş No.	43081	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	625	Görünür ölçü	835 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	hayır
Uzunluk	858 mm	İçin uygun:	5 x KEL-U 24
Genişlik	100 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	44 mm		24
Toplam	858 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
uzunluk taban			
sacı			




Sipariş No.	43082	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	632	Görünür ölçü	398 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	420 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Genişlik	100 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	44 mm		24
Toplam	420 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
uzunluk taban			
sacı			




Sipariş No.	43078	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269309595	geniřlięi uygun	
Paket ii miktarı	1	Görünür ölçü	495 mm
Uzunluk	518 mm	taban boşluğu	
Geniřlik	150 mm	İin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 x KEL-JUMBO 1
Toplam uzunluk taban sacı	518 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




Sipariş No.	43083	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269309649	geniřlięi uygun	
Paket ii miktarı	1	Görünür ölçü	495 mm
Uzunluk	518 mm	taban boşluğu	
Geniřlik	100 mm	İin uygun:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK
Yükseklik	44 mm		24
Toplam uzunluk taban sacı	518 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




Sipariş No.	43084	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269309656	geniřlięi uygun	
Paket ii miktarı	1	Görünür ölçü	495 mm
Uzunluk	518 mm	taban boşluğu	
Geniřlik	150 mm	İin uygun:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 x KEL-JUMBO 2
Toplam uzunluk taban sacı	518 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8

KDR-ESR-HW-600 + kör kapak


Sipariş No.	44520	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
	543	Görünür ölçü	392 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	427 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Genişlik	136 mm		
Yükseklik	56 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Toplam uzunluk taban sacı	427 mm		

KDR-ESR-HW-800 + kör kapak


Sipariş No.	44521	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
	550	Görünür ölçü	592 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	627 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Genişlik	136 mm		
Yükseklik	59 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Toplam uzunluk taban sacı	627 mm		




Sipariş No.	44522	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
	567	Görünür ölçü	592 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	627 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 1
Genişlik	133 mm		
Yükseklik	70 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Toplam uzunluk taban sacı	627 mm		

KDR-ESR-HW-1000 + kör kapak


Sipariş No.	44523	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
	574	Görünür ölçü	792 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Uzunluk	827 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	136 mm		24
Yükseklik	56 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 /
Toplam	827 mm		H395
uzunluk taban			
sacı			

KDR-ESR-HW-1200 + kör kapak


Sipariş No.	44524	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
	581	Görünür ölçü	992 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	5 × KEL-U 24
Uzunluk	1.027 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	136 mm		24
Yükseklik	56 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 /
Toplam	1.027 mm		H395
uzunluk taban			
sacı			



Sipariş No.	44526	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
	604	Görünür ölçü	992 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Uzunluk	1.027 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	133 mm		24, 1 × KEL-
Yükseklik	70 mm		JUMBO 1
Toplam	1.027 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 /
uzunluk taban			H395
sacı			




Sipariş No.	44525	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
	598	Görünür ölçü	992 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Uzunluk	1.027 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	133 mm		24, 1 × KEL-
Yükseklik	70 mm		JUMBO 2
Toplam	1.027 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 /
uzunluk taban			H395
sacı			




Sipariş No.	43250	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269317	genişliği uygun	
	033	Görünür ölçü	368 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	1 × KEL-U 16
Uzunluk	432 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	131,5 mm		16, 1 × KEL-
Yükseklik	62,3 mm		JUMBO 2
Toplam	432 mm	Bu pano uygun	nVent
uzunluk taban			Hoffman
sacı			PROLINE G2




Sipariş No.	43251	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269317	genişliği uygun	
	040	Görünür ölçü	368 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	2 × KEL-U 24
Uzunluk	432 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	81 mm		24
Yükseklik	52,8 mm	Bu pano uygun	nVent
Toplam	432 mm		Hoffman
uzunluk taban			PROLINE G2
sacı			




Sipariş No.	43252	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269317	genişliği uygun	
	057	Görünür ölçü	568 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Uzunluk	632 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	131,5 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	45 mm		JUMBO 2
Toplam	632 mm	Bu pano uygun	nVent
uzunluk taban			Hoffman
sacı			PROLINE G2



Sipariş No.	43253	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269317	genişliği uygun	
	064	Görünür ölçü	568 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Uzunluk	632 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	81 mm		24
Yükseklik	52,8 mm	Bu pano uygun	nVent
Toplam	632 mm		Hoffman
uzunluk taban			PROLINE G2
sacı			



Sipariş No.	43254	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269317	genişliği uygun	
	071	Görünür ölçü	768 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Uzunluk	832 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	131,5 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	41,3 mm		JUMBO 2
Toplam	832 mm	Bu pano uygun	nVent
uzunluk taban			Hoffman
sacı			PROLINE G2



Sipariş No.	43255	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269317	geniřlięi uygun	
	088	Görünür ölçü	768 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		için uygun:	4 x KEL-U 24
Uzunluk	832 mm		/ KEL-QUICK
Geniřlik	81 mm		24
Yükseklik	52,8 mm	Bu pano uygun	nVent
Toplam	832 mm		Hoffman
uzunluk taban			PROLINE G2
sacı			

icotek[®]
smart cable management