

KDR-VX25 | Pano taban sacı

Rittal VX25 için / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-VX25, pano tabanına monte edilen tek parçalı bir taban sacıdır. Taban sacları [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#) kablo giriş sistemleri için boşaltmaları acılmıştır.

KEL çerçeveleri için sabitleme dişleri entegre edilmiştir. Gerekli olmayan boşaltmalar [BPM](#) / [BPK](#) tipi körleme plakaları ile kapatılabilir.

KDR-VX25 taban sacı, Rittal VX25 panoları için tasarlanmıştır. Diğer boyutlar da istek üzerine temin edilebilir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Taban sacı: Çelik, çinko kaplama
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar


- KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-DPR / KEL-JUMBO'nun basit kurulumu
- KDR-EMC-PFM montajı için hazırlanmıştır
- Topraklama bantı için bağlantı dişi hazırır
- Kolay bakım ve sonradan eklemeler
- Tedekler planlanabilir
- Yer tasarrufu sağlayan çözüm
- Sac metal işlemi gerekmez
- Çok büyük soketler zahmetsizce takılabilir

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No.	44300	Bu Pano	600 mm
	EAN	4251269336	genişliği uygun	
Paket içi miktarı		430	Görünür ölçü	452 mm
	Uzunluk	488 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm		İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK
Yükseklik	12 mm			24 / KEL-DPR
Toplam	488 mm			24
uzunluk taban sacı			Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44301	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	447	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	488 mm	İçin uygun:	1 x KEL-JUMBO 2 1
Genişlik	120 mm		x KEL-U 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-FA 24 /
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm		KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
		Bu pano uygun	Rittal VX25





Sipariş No.	44302	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	454	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	488 mm	İçin uygun:	1 x KEL-JUMBO 1 2
Genişlik	120 mm		x KEL-U 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-FA 24 /
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm		KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
		Bu pano uygun	Rittal VX25

Sipariş No.	44303	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	461	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Uzunluk	688 mm		/ KEL-FA 24 /
Genişlik	100 mm		KEL-QUICK
Yükseklik	12 mm		24 / KEL-DPR
Toplam	688 mm		24
uzunluk taban		Bu pano uygun	Rittal VX25
sacı			




Sipariş No.	44304	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	478	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	1 × KEL-
Uzunluk	688 mm		JUMBO 1 3
Genişlik	120 mm		× KEL-U 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-FA 24 /
Toplam	688 mm		KEL-QUICK
uzunluk taban			24 / KEL-DPR
sacı			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25






Sipariş No.	44305	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	485	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	1 x KEL-JUMBO 2 2
Uzunluk	688 mm		x KEL-U 24 /
Genişlik	120 mm		KEL-FA 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-QUICK
Toplam	688 mm		24 / KEL-DPR
uzunluk taban			24
sacı			
		Bu pano uygun	Rittal VX25



Sipariş No.	44306	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	492	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	438 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Genişlik	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-QUICK
Toplam	438 mm		24 / KEL-DPR
uzunluk taban			24
sacı			
		Bu pano uygun	Rittal VX25


Sipariş No.	44307	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	508	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	438 mm	İçin uygun:	1 x KEL-
Genişlik	120 mm		JUMBO 1 1
Yükseklik	12 mm		x KEL-U 24 /
Toplam	438 mm		KEL-FA 24 /
uzunluk taban			KEL-QUICK
sacı			24 / KEL-DPR
			24

Bu pano uygun **Rittal VX25**




Sipariş No.	44308	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	515	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	438 mm	İçin uygun:	1 x KEL-
Genişlik	120 mm		JUMBO 2 1
Yükseklik	12 mm		x KEL-U 24 /
Toplam	438 mm		KEL-FA 24 /
uzunluk taban			KEL-QUICK
sacı			24 / KEL-DPR
			24

Bu pano uygun **Rittal VX25**






Sipariş No.	44309	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
Paket içi	522	Görünür ölçü	502 mm
miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	538 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Genişlik	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-QUICK
Toplam	538 mm		24 / KEL-DPR
uzunluk taban			24
sacı		Bu pano uygun	Rittal VX25



Sipariş No.	44310	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
Paket içi	539	Görünür ölçü	502 mm
miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	538 mm	İçin uygun:	1 x KEL-
Genişlik	120 mm		JUMBO 1 2
Yükseklik	12 mm		x KEL-U 24 /
Toplam	538 mm		KEL-FA 24 /
uzunluk taban			KEL-QUICK
sacı			24 / KEL-DPR
			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25

Sipariş No.	44311	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	546	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	1 x KEL-
Uzunluk	538 mm		JUMBO 2 1
Geniřlik	120 mm		x KEL-U 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-FA 24 /
Toplam	538 mm		KEL-QUICK
uzunluk taban			24 / KEL-DPR
sacı			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25



icotek[®]
smart cable management