


UT-DT | U şeklinde multi zarlı kablo geiş inserti

soketsiz kablolar iin, aletsiz montaj / IP54'e kadar



UT-DT kablo geiş inserti, soketsiz kabloların geişi iin kullanılır. UT kablo geiş inserti kullanımının mümkün olduėu her yerde kullanılır. Kullanımı paketleme yoğunluėunun artmasını saėlar.

Kutuların duvar kalınlıėı 1,0 ila 4,0 mm arası olabilir. eşitli tipteki ve farklı malzemelerdeki kutularda kullanılır. Bunlar arasında plastik, metal ve döküm alüminyum iin uygundur.

Kapaėın vidalanmasından dolayı oluřan kuvvet kablo geiş insertini baskılar ve kutunun yapısına gre IP54'e kadar sızdırmazlık saėlar.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Ausbruch | Cut-out


Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system




Gehäuse ohne Nut - Federsystem

Housing without tongue and groove system




Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove



Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove




Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	UV dayanıklı, silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Geirme

Avantajlar

- Bir geiş insertinden 5 iletkene kadar geirilir
- 1-4 mm arası duvar kalınlıkları iin
- Basit, aletsiz montaj
- Uygun maliyetli çözüm

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

56120
4251269336553
10
1
siyah
23,5 mm
23 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 11 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

56020
4251269335945
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
23,5 mm
23 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 11 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

56121
4251269336560
10
4
siyah
23,5 mm
23 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

56021
4251269335952
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
23,5 mm
23 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

56122
4251269336577
10
5
siyah
23,5 mm
23 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

56022
4251269335969
10
5
gri (RAL 7035`e yakın)
23,5 mm
23 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm

