

KDR-BES-U 可分毛刷板

根据威图 TS 8, nVent 和霍夫曼, ELDON, Häwa, Schneider Electric & ETA机箱长度或尺寸定制



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

用于机箱底座或机柜, 机箱, 面板, 服务器机架或机器墙上的单个开孔的电缆直通毛刷。

由于采用了创新的通用结构, 刷子可以90°角安装, 例如在弯曲的金属板上。可以随时从型材上取下毛刷, 并使用其他安装选项重新安装。

KDR-BES-U刷条适用于市场上几乎所有的机箱或机柜类型。机柜随附的标准压盖板可用于组装。它们不必更改!


共有**4种**不同的型号:

订货号58210.xxxx-用于板/壁厚1.5-2 mm, 刷子高度35 mm

订货号58215.xxxx-用于板/壁厚1.5-2 mm, 刷子高度50 mm

订单号58225.xxxx-用于板/壁厚2.5-3 mm, 刷子高度35 mm

订货号58230.xxxx-用于板/壁厚2.5-3 mm, 刷子高度50 mm



定义您的个人长度:

X (mm) = 机箱底座开孔大小

订单号 (例如):

X = 999毫米->订购No. 58210.0999

规格

材料	铝 毛刷: 聚酰胺
温度	-20 C° 到 90 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 无需工具, 快速安装
- 原机箱底板可使用
- 3种安装可能
- 刷条可以在任何时候, 使用其他方式重新安装
- 长度可达1.500 mm

产品类型和尺寸



订货号 **58210.xxxx** 适合封闭 通用
EAN
包装单位 **1**
刷长 **35 mm**
适用最小壁板厚 **1,5 mm**
度
适用最大壁板厚 **2 mm**
度
适用壁厚 **1,5 - 2 mm**



订货号 **58215.xxxx** 适合封闭 通用
EAN
包装单位 **1**
刷长 **50 mm**
适用最小壁板厚 **1,5 mm**
度
适用最大壁板厚 **2 mm**
度
适用壁厚 **1,5 - 2 mm**



订货号 **58225.xxxx** 适合封闭 通用
EAN
包装单位 **1**
刷长 **35 mm**
适用最小壁板厚 **2,5 mm**
度
适用最大壁板厚 **3 mm**
度
适用壁厚 **2,5 - 3 mm**



订货号 **58230.xxxx** 适合封闭 通用
EAN
包装单位 **1**
刷长 **50 mm**
适用最小壁板厚 **2,5 mm**
度
适用最大壁板厚 **3 mm**
度
适用壁厚 **2,5 - 3 mm**



订货号 **58225.0452** 刷长 **35 mm**
EAN **4251269320** 适用壁厚 **2,5 - 3 mm**
385 适合封闭 **Rittal VX25**
包装单位 **1**
长度 **452 mm**
宽度 **16 mm**
电器外壳宽度 **600 mm**
底板开孔的尺寸 **452 mm**



订货号 **58230.0452** 刷长 **50 mm**
EAN **4251269320** 适用壁厚 **2,5 - 3 mm**
996 适合封闭 **Rittal VX25**
包装单位 **1**
长度 **452 mm**
宽度 **16 mm**
电器外壳宽度 **600 mm**
底板开孔的尺寸 **452 mm**



订货号	58225.0652	刷长	35 mm
EAN	4251269320	适用壁厚	2,5 - 3 mm
	392	适合封闭	Rittal VX25
包装单位	1		
长度	652 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	800 mm		
底板开孔的尺寸	652 mm		



订货号	58230.0652	刷长	50 mm
EAN	4251269321	适用壁厚	2,5 - 3 mm
	016	适合封闭	Rittal VX25
包装单位	1		
长度	652 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	800 mm		
底板开孔的尺寸	652 mm		



订货号	58225.0402	分开栏	是
EAN	4251269320	刷长	35 mm
	408	适用壁厚	2,5 - 3 mm
包装单位	1	适合封闭	Rittal VX25
长度	402 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.000 mm		
底板开孔的尺寸	402 mm		



订货号	58230.0402	分开栏	是
EAN	4251269320	刷长	50 mm
	989	适用壁厚	2,5 - 3 mm
包装单位	1	适合封闭	Rittal VX25
长度	402 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.000 mm		
底板开孔的尺寸	402 mm		



订货号	58225.0502	分开栏	是
EAN	4251269320	刷长	35 mm
	415	适用壁厚	2,5 - 3 mm
包装单位	1	适合封闭	Rittal VX25
长度	502 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		
底板开孔的尺寸	502 mm		



订货号	58230.0502	分开栏	是
EAN	4251269321	刷长	50 mm
	009	适用壁厚	2,5 - 3 mm
包装单位	1	适合封闭	Rittal VX25
长度	502 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		
底板开孔的尺寸	502 mm		



订货号	58210.0435	刷长	35 mm
EAN	4251269316	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	524	适合封闭	Rittal TS 8
包装单位	1		
长度	435 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	435 mm		



订货号	58210.0635	刷长	35 mm
EAN	4251269316	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	548	适合封闭	Rittal TS 8
包装单位	1		
长度	635 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	800 mm		
底板开孔的尺寸	635 mm		



订货号	58210.0397	分开栏	是
EAN	4251269316	刷长	35 mm
	517	适用壁厚	1,5 - 2 mm
包装单位	1	适合封闭	Rittal TS 8
长度	397 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.000 mm		
底板开孔的尺寸	397 mm		



订货号	58210.0835	分开栏	否
EAN	4251269316	刷长	35 mm
	555	适用壁厚	1,5 - 2 mm
包装单位	1	适合封闭	Rittal TS 8
长度	835 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.000 mm		
底板开孔的尺寸	835 mm		



订货号	58210.0495	分开栏	是
EAN	4251269316	刷长	35 mm
	531	适用壁厚	1,5 - 2 mm
包装单位	1	适合封闭	Rittal TS 8
长度	495 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		
底板开孔的尺寸	495 mm		



订货号	58210.0392	适用壁厚	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	适合封闭	Häwa H390 / H395
	697		
包装单位	1		
长度	392 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	392 mm		
刷长	35 mm		



订货号	58215.0392	适用壁厚	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	适合封闭	Häwa H390 / H395
	734		
包装单位	1		
长度	392 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	392 mm		
刷长	50 mm		



订货号	58210.0592	适用壁厚	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	适合封闭	Häwa H390 / H395
	703		
包装单位	1		
长度	592 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	592 mm		
刷长	35 mm		



订货号	58215.0592	适用壁厚	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	适合封闭	Häwa H390 / H395
	741		
包装单位	1		
长度	592 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	592 mm		
刷长	50 mm		



订货号	58210.0792	适用壁厚	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	适合封闭	Häwa H390 / H395
	710		
包装单位	1		
长度	792 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	792 mm		
刷长	35 mm		



订货号	58215.0792	适用壁厚	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	适合封闭	Häwa H390 / H395
	758		
包装单位	1		
长度	792 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	792 mm		
刷长	50 mm		



订货号	58210.0992	适用壁厚	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	适合封闭	Häwa H390 / H395
	727		
包装单位	1		
长度	992 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	992 mm		
刷长	35 mm		



订货号	58215.0992	适用壁厚	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	适合封闭	Häwa H390 / H395
	765		
包装单位	1		
长度	992 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	992 mm		
刷长	50 mm		



订货号	58210.0414	刷长	35 mm
EAN	4251269324	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	611	适合封闭	Schneider Electric Spacial SF
包装单位	1		
长度	414 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	414 mm		



订货号	58215.0414	刷长	50 mm
EAN	4251269324	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	659	适合封闭	Schneider Electric Spacial SF
包装单位	1		
长度	414 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	414 mm		



订货号	58210.0614	刷长	35 mm
EAN	4251269324	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	628	适合封闭	Schneider
包装单位	1		Electric
长度	614 mm		Spacial SF
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	800 mm		
底板开孔的尺寸	614 mm		



订货号	58215.0614	刷长	50 mm
EAN	4251269324	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	666	适合封闭	Schneider
包装单位	1		Electric
长度	614 mm		Spacial SF
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	800 mm		
底板开孔的尺寸	614 mm		



订货号	58210.0814	刷长	35 mm
EAN	4251269324	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	635	适合封闭	Schneider
包装单位	1		Electric
长度	814 mm		Spacial SF
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.000 mm		
底板开孔的尺寸	814 mm		



订货号	58215.0814	刷长	50 mm
EAN	4251269324	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	673	适合封闭	Schneider
包装单位	1		Electric
长度	814 mm		Spacial SF
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.000 mm		
底板开孔的尺寸	814 mm		



订货号	58210.0477	刷长	35 mm
EAN	4251269324	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	642	适合封闭	Schneider
包装单位	1		Electric
长度	477 mm		Spacial SF
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		
底板开孔的尺寸	477 mm		



订货号	58215.0477	刷长	50 mm
EAN	4251269324	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	680	适合封闭	Schneider
包装单位	1		Electric
长度	477 mm		Spacial SF
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		
底板开孔的尺寸	477 mm		



订货号	58221.0435	刷长	35 mm
EAN	4251269325	适合封闭	nVent Eldon
	229		MCD/MCS/M
包装单位	1		KD/MKS
长度	435 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	435 mm		



订货号	58222.0435	刷长	50 mm
EAN	4251269325	适合封闭	nVent Eldon
	267		MCD/MCS/M
包装单位	1		KD/MKS
长度	435 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	435 mm		



订货号	58221.0635	刷长	35 mm
EAN	4251269325	适合封闭	nVent Eldon
	236		MCD/MCS/M
包装单位	1		KD/MKS
长度	635 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	800 mm		
底板开孔的尺寸	635 mm		



订货号	58222.0635	刷长	50 mm
EAN	4251269325	适合封闭	nVent Eldon MCD/MCS/M KD/MKS
	274		
包装单位	1		
长度	635 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	800 mm		
底板开孔的尺寸	635 mm		



订货号	58221.0835	刷长	35 mm
EAN	4251269325	适合封闭	nVent Eldon MCD/MCS/M KD/MKS
	243		
包装单位	1		
长度	835 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.000 mm		
底板开孔的尺寸	835 mm		



订货号	58222.0835	刷长	50 mm
EAN	4251269325	适合封闭	nVent Eldon MCD/MCS/M KD/MKS
	281		
包装单位	1		
长度	835 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.000 mm		
底板开孔的尺寸	835 mm		



订货号	58221.0495	刷长	35 mm
EAN	4251269325	适合封闭	nVent Eldon MCD/MCS/M KD/MKS
包装单位	1		
长度	495 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		
底板开孔的尺寸	495 mm		



订货号	58222.0495	刷长	50 mm
EAN	4251269325	适合封闭	nVent Eldon MCD/MCS/M KD/MKS
包装单位	1		
长度	495 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		
底板开孔的尺寸	495 mm		



订货号	58221.0363	刷长	35 mm
EAN	4251269325	适合封闭	ETA E NUX
包装单位	1		
长度	363 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	363 mm		



订货号 **58222.0363** 刷长 **50 mm**
EAN **4251269325** 适合封闭 **ETA E NUX**
342
包装单位 **1**
长度 **363 mm**
宽度 **16 mm**
电器外壳宽度 **600 mm**
底板开孔的尺寸 **363 mm**



订货号 **58221.0563** 刷长 **35 mm**
EAN **4251269325** 适合封闭 **ETA E NUX**
311
包装单位 **1**
长度 **563 mm**
宽度 **16 mm**
电器外壳宽度 **800 mm**
底板开孔的尺寸 **563 mm**



订货号 **58222.0563** 刷长 **50 mm**
EAN **4251269325** 适合封闭 **ETA E NUX**
359
包装单位 **1**
长度 **563 mm**
宽度 **16 mm**
电器外壳宽度 **800 mm**
底板开孔的尺寸 **563 mm**

订货号 **58221.0345** 刷长 **35 mm**
EAN **4251269325** 适合封闭 **ETA E NUX**
328
包装单位 **1**
长度 **345 mm**
宽度 **16 mm**
电器外壳宽度 **1.000 mm**
底板开孔的尺寸 **345 mm**



订货号 **58222.0345** 刷长 **50 mm**
EAN **4251269325** 适合封闭 **ETA E NUX**
366
包装单位 **1**
长度 **345 mm**
宽度 **16 mm**
电器外壳宽度 **1.000 mm**
底板开孔的尺寸 **345 mm**



订货号 **58221.0445** 刷长 **35 mm**
EAN **4251269325** 适合封闭 **ETA E NUX**
335
包装单位 **1**
长度 **445 mm**
宽度 **16 mm**
电器外壳宽度 **1.200 mm**
底板开孔的尺寸 **445 mm**





订货号	58222.0445	刷长	50 mm
EAN	4251269325	适合封闭	ETA E NUX
	373		
包装单位	1		
长度	445 mm		
宽度	16 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		
底板开孔的尺寸	445 mm		



订货号	58210.0362	适合封闭	nVent
EAN	4251269318		Hoffman
	207		PROLINE G2
包装单位	1		
长度	362 mm		
电器外壳宽度	600 mm		
底板开孔的尺寸	362 mm		
刷长	35 mm		



订货号	58210.0562	适合封闭	nVent
EAN	4251269318		Hoffman
	214		PROLINE G2
包装单位	1		
长度	562 mm		
电器外壳宽度	800 mm		
底板开孔的尺寸	562 mm		
刷长	35 mm		

订货号 **58210.0762** 适合封闭

EAN **4251269318**

221

包装单位 **1**

长度 **762 mm**

电器外壳宽度 **1.000 mm**

底板开孔的尺寸 **762 mm**

刷长 **35 mm**

**nVent
Hoffman
PROLINE G2**



边缘防护镶边

订货号 **99152**

EAN **4251269318**

238

包装单位 **1**

长度 **100.000 mm**

适合封闭 **通用**

对于电缆直径 **0 x 1 - 2 mm**



icotek[®]
smart cable management