


EMC屏蔽夹, 用于10 × 3 mm汇流排，带卡扣式安装结构

带或不带应力释放



规格

材料	屏蔽夹: 弹簧钢，镀锌 咬合脚: 弹簧钢 屏蔽支架: 钢，镀锌
属性	防震
安装形式	卡入

产品类型和尺寸

	订货号	37714	最小屏蔽直径	3 mm
	EAN	4251269336	最大屏蔽直径	12 mm
		683	长度	15,2 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
			高度	26,3 mm
	屏蔽夹类型	MSKL		
	电缆的数量	1		
	屏蔽直径	3 - 12 mm		

使用EMC屏蔽夹，必须将电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用并且有效地将单根电缆的屏蔽层接地。

当使用带有集成应力消除装置时，可以使用扎带固定电缆。 由此实现满足EN 62444的应力消除。 我们还提供具有双重应变消除功能的EMC屏蔽夹。 请查询PROFINET安装指南。

由于其特殊的设计，MSKL的夹紧范围非常大，而尺寸却相对较小。（例如：MSKL 3-12，可装配12mm电缆屏蔽层：宽度26.25mm）。

PFS | SCL非常适合有限空间的应用。

通过屏蔽夹卡扣安装到10x3 mm的汇流排上。

产品优势

- 部分型号集成了应力消除功能
- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 无需工具，快速安装
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 优化的设计可以达到更高的安装密封
- 防震，无需维护
- 集成双重应力释放功能根据PROFINET安装指导



订货号	37715	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	18 mm
	690	长度	15,2 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	20 mm
屏蔽夹类型	MSKL	高度	32,5 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	8 - 18 mm		



订货号	37710.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	3 mm
	584	长度	15,2 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	18,6 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		




订货号	37710.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	6 mm
	591	长度	15,2 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	19,2 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	3 - 6 mm		




订货号	37710.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	8 mm
	607	长度	15,2 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	6 - 8 mm		




订货号	37710.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	11 mm
	614	长度	15,2 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	25,7 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	8 - 11 mm		




订货号	37710.5	最小屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	17 mm
	621	长度	15,2 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	21 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	32,7 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	11 - 17 mm		




订货号	36611	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269319	最大屏蔽直径	3 mm
	037	长度	18,9 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	10 mm
屏蔽夹类型	SCL	高度	21,2 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		




订货号	36612	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269319	最大屏蔽直径	6 mm
	044	长度	18,9 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	10 mm
屏蔽夹类型	SCL	高度	21,2 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	3 - 6 mm		




订货号	36786.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	最大屏蔽直径	3 mm
	309	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	20,4 mm
电缆的数量	1	安装高度	12,9 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		



订货号	36786.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	最大屏蔽直径	6 mm
	316	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21 mm
电缆的数量	1	安装高度	13,5 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm		




订货号	36786.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	最大屏蔽直径	8 mm
	323	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	22,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	15 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm		




订货号	36786.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	最大屏蔽直径	11 mm
	330	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	27,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	20 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm		




订货号	36786.5	最小屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269304	最大屏蔽直径	17 mm
	347	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	21 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	34,2 mm
电缆的数量	1	安装高度	26,7 mm
屏蔽直径	11 - 17 mm		




订货号	36786.6	最小屏蔽直径	17 mm
EAN	4251269304	最大屏蔽直径	22 mm
	354	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	26 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	41,7 mm
电缆的数量	1	安装高度	34,2 mm
屏蔽直径	17 - 22 mm		




订货号	36788.01	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
	408	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	20,4 mm
电缆的数量	1	安装高度	12,9 mm
屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm		




订货号	36788.02	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21 mm
屏蔽直径	- 3 - 6 mm	安装高度	13,5 mm




订货号	36788.03	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	22,5 mm
屏蔽直径	- 6 - 8 mm	安装高度	15 mm




订货号	36788.04	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	27,5 mm
屏蔽直径	- 8 - 11 mm	安装高度	20 mm




订货号	36788.10	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	446	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	不
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	高度	20,4 mm
		安装高度	12,9 mm




订货号	36788.20	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	491	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	不
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	高度	21 mm
		安装高度	13,5 mm




订货号	36788.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	545	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	不
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	高度	22,5 mm
		安装高度	15 mm




订货号	36788.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	590	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的数量	1	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	32,5 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽直径	8 - 11 mm	宽度	18 mm
		高度	27,5 mm
		安装高度	20 mm




订货号	36788.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	453	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽直径	SKL	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	20,4 mm
		安装高度	12,9 mm




订货号	36788.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	460	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	SKL	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	最大屏蔽直径	6 mm
	3 - 6 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21 mm
		安装高度	13,5 mm




订货号	36788.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	477	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	8 mm
	6 - 8 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		安装高度	15 mm




订货号	36788.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	484	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	11 mm
	8 - 11 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		安装高度	20 mm




订货号	36788.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	507	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21 mm
		安装高度	13,5 mm




订货号	36788.22	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	514	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm	最大屏蔽直径	6 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21 mm
		安装高度	13,5 mm




订货号	36788.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	521	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		安装高度	15 mm




订货号	36788.24	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	538	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		安装高度	20,5 mm




订货号	36788.31	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	552	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		安装高度	15 mm




订货号	36788.32	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	569	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 3 -	最大屏蔽直径	6 mm
	6 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		安装高度	15 mm




订货号	36788.33	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	576	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 6 -	最大屏蔽直径	8 mm
	8 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		安装高度	15 mm




订货号	36788.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	583	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		安装高度	20 mm




订货号	36788.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	606	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	最大屏蔽直径	3 mm
		(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		安装高度	20 mm




订货号	36788.42	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	613	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm	最大屏蔽直径	6 mm
		(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		安装高度	20 mm




订货号	36788.43	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	620	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm	最大屏蔽直径	8 mm
	- 8 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		安装高度	20 mm




订货号	37716	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	12 mm
	706	长度	35 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
屏蔽夹类型	MSKL	高度	26,8 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	3 - 12 mm		




订货号	37717	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	18 mm
	713	长度	35 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	20 mm
屏蔽夹类型	MSKL	高度	33 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	8 - 18 mm		




订货号	37712.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	3 mm
	638	长度	30,6 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	19,1 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		




订货号	37712.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	6 mm
	645	长度	30,6 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	19,7 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	3 - 6 mm		




订货号	37712.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269336	最大屏蔽直径	8 mm
	652	长度	30,6 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21,5 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	6 - 8 mm		




订货号	37712.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269336669	最大屏蔽直径	11 mm
		长度	30,6 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	26,2 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	8 - 11 mm		




订货号	37712.5	最小屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269336676	最大屏蔽直径	17 mm
		长度	30,6 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	21 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	33,2 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	11 - 17 mm		




订货号	37630	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269316722	最大屏蔽直径	12 mm
		长度	38 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	15 mm
屏蔽夹类型	MSKL	高度	28,7 mm
电缆的数量	1	安装高度	25 mm
屏蔽直径	3 - 12 mm		




订货号	37632	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269316739	最大屏蔽直径	18 mm
		长度	38 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	20 mm
屏蔽夹类型	MSKL	高度	34,9 mm
电缆的数量	1	安装高度	31,2 mm
屏蔽直径	8 - 18 mm		




订货号	36787.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304361	最大屏蔽直径	3 mm
		长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21 mm
电缆的数量	1	安装高度	13,5 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		




订货号	36787.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304378	最大屏蔽直径	6 mm
		长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	22 mm
电缆的数量	1	安装高度	14,5 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm		




订货号	36787.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304385	最大屏蔽直径	8 mm
		长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	23 mm
电缆的数量	1	安装高度	15,5 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm		




订货号	36787.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304392	最大屏蔽直径	11 mm
		长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	28 mm
电缆的数量	1	安装高度	20,5 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm		




订货号	36787.5	最小屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269321313	最大屏蔽直径	17 mm
		长度	41 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	21 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	35 mm
电缆的数量	1	安装高度	27,5 mm
屏蔽直径	11 - 17 mm		




订货号	36787.6	最小屏蔽直径	17 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	22 mm
	320	长度	48 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	26,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	42,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	35 mm
屏蔽直径	17 - 22 mm		




订货号	36789.01	长度	37 mm
EAN	4251269304	最小屏蔽直径	1,5 mm
	637	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	(pos.2)	
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm	高度	21 mm
		安装高度	13,5 mm




订货号	36789.02	长度	37 mm
EAN	4251269304	最小屏蔽直径	3 mm
	644	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	(pos.2)	
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	- 3 - 6 mm	高度	21,6 mm
		安装高度	14,1 mm




订货号	36789.03	长度	37 mm
EAN	4251269304651	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	23 mm
屏蔽直径	- 6 - 8 mm 安装高度 15,5 mm		




订货号	36789.04	长度	37 mm
EAN	4251269304668	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	28 mm
屏蔽直径	- 8 - 11 mm 安装高度 21,7 mm		




订货号	36789.10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
EAN	4251269304675	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	长度	37 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm - 安装高度 13,5 mm		




订货号	36789.20	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	729	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm -	高度	21,6 mm
		安装高度	14,1 mm




订货号	36789.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	774	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm -	高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm




订货号	36789.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	828	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm -	高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm




订货号	36789.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	682	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21 mm
		安装高度	13,5 mm




订货号	36789.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	699	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	6 mm
	3 - 6 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		安装高度	14,1 mm




订货号	36789.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	705	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	8 mm
	6 - 8 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm




订货号	36789.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	712	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm




订货号	36789.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	736	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	3 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		安装高度	14,1 mm




订货号	36789.22	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	743	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	6 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		安装高度	14,1 mm




订货号	36789.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	750	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm




订货号	36789.24	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	767	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm




订货号	36789.31	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	781	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	最大屏蔽直径	3 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm




订货号	36789.32	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	798	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm	最大屏蔽直径	6 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm




订货号	36789.33	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	804	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm




订货号	36789.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	811	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm




订货号	36789.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	835	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm 	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm




订货号	36789.42	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	842	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm 3	(pos.2)	
	- 6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm




订货号	36789.43	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	859	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm 6	(pos.2)	
	- 8 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm




订货号	36787.151	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	3 mm
	252	长度	50,2 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	11,8 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21,4 mm
电缆的数量	1	安装高度	13,9 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		




订货号	36787.152	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	6 mm
	269	长度	50,2 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	11,8 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	22 mm
电缆的数量	1	安装高度	14,5 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm		




订货号	36787.153	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	8 mm
	276	长度	50,2 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	11,8 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	23,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	16 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm		




订货号	36787.154	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	11 mm
	283	长度	50,2 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	14 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	28,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	21 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm		




订货号	36787.155	最小屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	17 mm
	290	长度	80 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	21 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	35,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	28 mm
屏蔽直径	11 - 17 mm		




订货号	36787.156	最小屏蔽直径	17 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	22 mm
	306	长度	80 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	35 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	47,6 mm
电缆的数量	1	安装高度	40,1 mm
屏蔽直径	17 - 22 mm		




订货号	37630.150	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	12 mm
	238	长度	59 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	15 mm
屏蔽夹类型	MSKL	高度	29,1 mm
电缆的数量	1	安装高度	21,5 mm
屏蔽直径	3 - 12 mm		




订货号	37632.150	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	18 mm
	245	长度	59 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	20 mm
屏蔽夹类型	MSKL	高度	35,3 mm
电缆的数量	1	安装高度	27,7 mm
屏蔽直径	8 - 18 mm		




订货号	36282	最大屏蔽直径	5 mm
EAN	4251269302	长度	9 mm
	480	张紧力按照	不
包装单位	10	宽度	19,5 mm
屏蔽夹类型	SKS	高度	45 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	2 - 5 mm		
最小屏蔽直径	2 mm		



订货号	36283	最大屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269302	长度	12 mm
	497	张紧力按照	不
包装单位	10	宽度	19,5 mm
屏蔽夹类型	SKS	高度	49 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	3 - 8 mm		
最小屏蔽直径	3 mm		




订货号	36284	最大屏蔽直径	14 mm
EAN	4251269302	长度	17 mm
	503	张紧力按照	不
包装单位	10	宽度	19,5 mm
屏蔽夹类型	SKS	高度	58,5 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	3 - 14 mm		
最小屏蔽直径	3 mm		



订货号	36285	最大屏蔽直径	20 mm
EAN	4251269302	长度	24 mm
	510	张紧力按照	不
包装单位	10	宽度	19,5 mm
屏蔽夹类型	SKS	高度	71 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	3 - 20 mm		
最小屏蔽直径	3 mm		



订货号	36286	最大屏蔽直径	28 mm
EAN	4251269302	长度	31,6 mm
	527	张紧力按照	不
包装单位	10	宽度	20 mm
屏蔽夹类型	SKS	高度	91 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	5 - 28 mm		
最小屏蔽直径	5 mm		



订货号	36287	最大屏蔽直径	35 mm
EAN	4251269302	长度	40,6 mm
	534	张紧力按照	不
包装单位	10	宽度	20 mm
屏蔽夹类型	SKS	高度	105 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	20 - 35 mm		
最小屏蔽直径	20 mm		