


# EMC屏蔽夹，用于30 mm C型 DIN导轨

带或不带应力释放



使用EMC屏蔽夹，其中电缆的屏蔽层必须连接到地电位。它们易于使用，可有效地将单根电缆屏蔽层接地。

当使用带有集成应力消除装置时，可以使用扎带固定电缆。由此实现EN 62444的应力释放要求。我们还提供具有双重应力消除功能的EMC屏蔽夹。请查询PROFINET安装指南。

由于其特殊的设计，MSKL的夹紧范围非常大，而尺寸却相对较小。（例如：MSKL 3-12，可装配12mm电缆屏蔽层：宽度26.25mm）。

可以使用SC螺钉脚将屏蔽夹安装在C型30mm DIN导轨上。

使用LFC电缆屏蔽夹，电缆屏蔽层直接接触C型导轨。您现有的电缆夹仍可用于消除应力。只需将LFC夹扣紧到C型导轨上，然后使用螺钉固定即可。

新的：套件包括EMC屏蔽夹LFC和匹配的电缆夹。




## 规格

材料	屏蔽夹: 弹簧钢, 镀锌 屏蔽支架: 钢, 镀锌 可拧脚: 钢, 镀锌
属性	防震
安装形式	用螺钉固定, 夹紧, 卡入


## 产品优势

- 部分型号集成了应力消除功能
- 电缆屏蔽的佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 容易安装和拆卸
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 防震，无需维护
- 集成双重应力释放功能根据PROFINET安装指导
- 用于安装在所有标准C形导轨上（16-17 mm）
- LFC屏蔽夹和电缆夹的组合可以节约空间


## 产品类型和尺寸




订货号	<b>37670.100</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	最大屏蔽直径	<b>12 mm</b>
	<b>044</b>	长度	<b>45,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>15 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	高度	<b>22 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>3 - 12 mm</b>		




订货号	<b>37671.100</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	最大屏蔽直径	<b>18 mm</b>
	<b>051</b>	长度	<b>45,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>20 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	高度	<b>28,2 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>8 - 18 mm</b>		




订货号	<b>37672.100</b>	最小屏蔽直径	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	最大屏蔽直径	<b>22 mm</b>
	<b>068</b>	长度	<b>45,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>26,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>36 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>17 - 22 mm</b>		




订货号	<b>37673.100</b>	最小屏蔽直径	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	最大屏蔽直径	<b>30 mm</b>
	<b>075</b>	长度	<b>45,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>35 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>40,5 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>22 - 30 mm</b>		




订货号	<b>37680</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	最大屏蔽直径	<b>12 mm</b>
	<b>652</b>	长度	<b>45,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>19 mm</b>
		高度	<b>36 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	安装高度	<b>52 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	对于电缆直径	<b>6 - 13 mm</b>
屏蔽直径	<b>3 - 12 mm</b>	对于电缆直径	<b>1 x 6 - 13 mm</b>




订货号	<b>37681</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	最大屏蔽直径	<b>18 mm</b>
	<b>669</b>	长度	<b>45,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22 mm</b>
		高度	<b>36 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	安装高度	<b>57 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	对于电缆直径	<b>12 - 19 mm</b>
屏蔽直径	<b>8 - 18 mm</b>	对于电缆直径	<b>1 x 12 - 19 mm</b>




订货号	<b>37682</b>	最小屏蔽直径	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	最大屏蔽直径	<b>22 mm</b>
	<b>676</b>	长度	<b>45,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>26,5 mm</b>
		高度	<b>38 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	安装高度	<b>62 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	对于电缆直径	<b>18 - 23 mm</b>
屏蔽直径	<b>17 - 22 mm</b>	对于电缆直径	<b>1 x 18 - 23 mm</b>



订货号	<b>37683</b>	最小屏蔽直径	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	最大屏蔽直径	<b>30 mm</b>
	<b>683</b>	长度	<b>45,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>38 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>52 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>72 mm</b>
屏蔽直径	<b>22 - 30 mm</b>	对于电缆直径	<b>23 - 32 mm</b>
		对于电缆直径	<b>1 x 23 - 32 mm</b>




订货号	<b>37688</b>	最小屏蔽直径	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	最大屏蔽直径	<b>38 mm</b>
	<b>192</b>	长度	<b>87,7 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>44 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>62 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>78 mm</b>
屏蔽直径	<b>30 - 38 mm</b>	对于电缆直径	<b>32 - 38 mm</b>
		对于电缆直径	<b>1 x 32 - 38 mm</b>




订货号	<b>37684</b>	最小屏蔽直径	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	最大屏蔽直径	<b>38 mm</b>
	<b>782</b>	长度	<b>87,7 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>48 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>67 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>82 mm</b>
屏蔽直径	<b>30 - 38 mm</b>	对于电缆直径	<b>38 - 42 mm</b>
		对于电缆直径	<b>1 x 38 - 42 mm</b>




订货号	<b>37685</b>	最小屏蔽直径	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	最大屏蔽直径	<b>48 mm</b>
	<b>799</b>	长度	<b>87,7 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>55 mm</b>
		高度	<b>83 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	安装高度	<b>101 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	对于电缆直径	<b>42 - 50 mm</b>
屏蔽直径	<b>38 - 48 mm</b>	对于电缆直径	<b>1 x 42 - 50 mm</b>




订货号	<b>37686</b>	最小屏蔽直径	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	最大屏蔽直径	<b>56 mm</b>
	<b>805</b>	长度	<b>87,7 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>69 mm</b>
		高度	<b>98 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	安装高度	<b>116 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	对于电缆直径	<b>50 - 64 mm</b>
屏蔽直径	<b>44 - 56 mm</b>	对于电缆直径	<b>1 x 50 - 64 mm</b>




订货号	<b>37687</b>	最小屏蔽直径	<b>56 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	最大屏蔽直径	<b>62 mm</b>
	<b>928</b>	长度	<b>87,7 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>69 mm</b>
		高度	<b>98 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	安装高度	<b>116 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	对于电缆直径	<b>50 - 64 mm</b>
屏蔽直径	<b>56 - 68 mm</b>	对于电缆直径	<b>1 x 50 - 64 mm</b>




订货号	<b>37608.100</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>12 mm</b>
	<b>149</b>	长度	<b>32 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
		高度	<b>34,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	安装高度	<b>28 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>3 - 12 mm</b>		




订货号	<b>37610.100</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>18 mm</b>
	<b>156</b>	长度	<b>32 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
		高度	<b>40,7 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	安装高度	<b>34,2 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>8 - 18 mm</b>		




订货号	<b>36251.100</b>	最小屏蔽直径	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>3 mm</b>
	<b>071</b>	长度	<b>32</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5</b>
		高度	<b>26,9</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	安装高度	<b>20,4</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>1,5 - 3 mm</b>		



订货号	<b>36253.100</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>6 mm</b>
	<b>088</b>	长度	<b>32 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
		高度	<b>27,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	安装高度	<b>21 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>3 - 6 mm</b>		




订货号	<b>36255.100</b>	最小屏蔽直径	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>8 mm</b>
	<b>095</b>	长度	<b>32 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
		高度	<b>29 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	安装高度	<b>22,5 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>6 - 8 mm</b>		




订货号	<b>36256.100</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>11 mm</b>
	<b>101</b>	长度	<b>32 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
		高度	<b>34 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	安装高度	<b>27,5 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>8 - 11 mm</b>		




订货号	<b>36257.100</b>	最小屏蔽直径	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>17 mm</b>
	<b>118</b>	长度	<b>32 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>23 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>41 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>34,5 mm</b>
屏蔽直径	<b>11 - 17 mm</b>		




订货号	<b>36258.100</b>	最小屏蔽直径	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>22 mm</b>
	<b>125</b>	长度	<b>32 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>26,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>48,5 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>42 mm</b>
屏蔽直径	<b>17 - 22 mm</b>		




订货号	<b>36259.100</b>	最小屏蔽直径	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>30 mm</b>
	<b>132</b>	长度	<b>32 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>35 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>52,9 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>46,4 mm</b>
屏蔽直径	<b>22 - 30 mm</b>		




订货号	<b>37612.100</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>12 mm</b>
	<b>248</b>	长度	<b>54,3 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	高度	<b>34,5 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>28 mm</b>
屏蔽直径	<b>3 - 12 mm</b>		




订货号	<b>37614.100</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>18 mm</b>
	<b>255</b>	长度	<b>54,3 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	高度	<b>40,7 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>34,2 mm</b>
屏蔽直径	<b>8 - 18 mm</b>		




订货号	<b>36910.100</b>	最小屏蔽直径	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>3 mm</b>
	<b>163</b>	长度	<b>52,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>26,9 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>20,4 mm</b>
屏蔽直径	<b>1,5 - 3 mm</b>		




订货号	<b>36915.100</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>6 mm</b>
	<b>170</b>	长度	<b>52,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>27,5 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>21 mm</b>
屏蔽直径	<b>3 - 6 mm</b>		




订货号	<b>36920.100</b>	最小屏蔽直径	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>8 mm</b>
	<b>187</b>	长度	<b>52,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>29 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>22,5 mm</b>
屏蔽直径	<b>6 - 8 mm</b>		




订货号	<b>36925.100</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>11 mm</b>
	<b>194</b>	长度	<b>52,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>34 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>27,5 mm</b>
屏蔽直径	<b>8 - 11 mm</b>		



订货号	<b>36930.100</b>	最小屏蔽直径	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>17 mm</b>
	<b>200</b>	长度	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>23 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>41 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>34,5 mm</b>
屏蔽直径	<b>11 - 17 mm</b>		




订货号	<b>36935.100</b>	最小屏蔽直径	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>22 mm</b>
	<b>217</b>	长度	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>26,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>48,5 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>42 mm</b>
屏蔽直径	<b>17 - 22 mm</b>		




订货号	<b>36940.100</b>	最小屏蔽直径	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>30 mm</b>
	<b>224</b>	长度	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>35 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>52,9 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>46,4 mm</b>
屏蔽直径	<b>22 - 30 mm</b>		



订货号	<b>36941.100</b>	最小屏蔽直径	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	最大屏蔽直径	<b>38 mm</b>
	<b>231</b>	长度	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>46,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>76,5 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>70 mm</b>
屏蔽直径	<b>30 - 38 mm</b>		




订货号	<b>37612.150</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>12 mm</b>
	<b>337</b>	长度	<b>51 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	高度	<b>28 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>3 - 12 mm</b>		



订货号	<b>37614.150</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>18 mm</b>
	<b>344</b>	长度	<b>51 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	高度	<b>34,2 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>8 - 18 mm</b>		




订货号	<b>37594.150</b>	最小屏蔽直径	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	最大屏蔽直径	<b>22 mm</b>
	<b>895</b>	长度	<b>51 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
		高度	<b>48,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>		
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>17 - 22 mm</b>		



订货号	<b>37595.150</b>	最小屏蔽直径	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	最大屏蔽直径	<b>30 mm</b>
	<b>901</b>	长度	<b>51 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>22,5 mm</b>
		高度	<b>53 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>		
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>22 - 30 mm</b>		

SC 单只, 单只支架与扭曲保护卧槽



订货号	<b>36231</b>	螺钉孔的数量	<b>1</b>
EAN	<b>4251269302</b>	螺钉的直径	<b>4,1 mm</b>
	<b>251</b>	线	<b>M4</b>
包装单位	<b>10</b>		
长度	<b>26 mm</b>		
宽度	<b>22,5 mm</b>		
高度	<b>6,5 mm</b>		
安装高度	<b>2 mm</b>		

