

# EMC 屏蔽夹, 用于35 mm H型 DIN导轨, 带卡扣式安装结构

带或不带应力释放



使用EMC屏蔽夹, 必须将电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用并且有效地将单根电缆的屏蔽层接地。

当使用带有集成应力消除装置时, 可以使用扎带固定电缆。由此实现满足EN 62444的应力释放。我们还提供具有双重应力释放功能的EMC屏蔽夹。请查询PROFINET安装指南。

由于其特殊的设计, MSKL的夹紧范围非常大, 而尺寸却相对较小。(例如: MSKL 3-12, 可装配12mm电缆屏蔽层: 宽度26.25mm)。

简易型屏蔽夹SFS|SKL的交错排列可最大程度地利用空间。适用于需要在连接点或控制器输入附近进行EMC屏蔽的应用。

屏蔽夹可以轻松固定到35 mm DIN导轨上。




## 规格

材料	屏蔽夹: 弹簧钢, 镀锌 屏蔽支架: 钢, 镀锌 咬合脚: 弹簧钢
属性	防震
安装形式	卡入

## 产品优势

- 部分型号集成了应力消除功能
- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 无需工具, 快速安装
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力, 不需要对压力作出调整
- 优化的设计可以达到更高空间利用率
- 防震, 无需维护
- 集成双重应力释放功能根据PROFINET安装指导


## 产品类型和尺寸




订货号	<b>37616</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	最大屏蔽直径	<b>12 mm</b>
	<b>937</b>	长度	<b>50,3 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>15 mm</b>
		高度	<b>26 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>		
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>3 - 12 mm</b>		




订货号	<b>37618</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	最大屏蔽直径	<b>18 mm</b>
	<b>944</b>	长度	<b>50,3 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>20 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	高度	<b>32,2 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>8 - 18 mm</b>		




订货号	<b>36243</b>	最小屏蔽直径	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	最大屏蔽直径	<b>3 mm</b>
	<b>329</b>	长度	<b>50,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>20 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>1,5 - 3 mm</b>		




订货号	<b>36244</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	最大屏蔽直径	<b>6 mm</b>
	<b>336</b>	长度	<b>50,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>20,5 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>3 - 6 mm</b>		




订货号	<b>36245</b>	最小屏蔽直径	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	最大屏蔽直径	<b>8 mm</b>
	<b>343</b>	长度	<b>50,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>21,9 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>6 - 8 mm</b>		




订货号	<b>36246</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	最大屏蔽直径	<b>11 mm</b>
	<b>350</b>	长度	<b>50,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>26,9 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>8 - 11 mm</b>		




订货号	<b>36247</b>	最小屏蔽直径	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	最大屏蔽直径	<b>17 mm</b>
	<b>367</b>	长度	<b>50,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>21 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>33,9 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>11 - 17 mm</b>		



订货号	<b>36248</b>	最小屏蔽直径	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	最大屏蔽直径	<b>22 mm</b>
	<b>374</b>	长度	<b>50,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>26,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>41,4 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>17 - 22 mm</b>		




订货号	<b>36249</b>	最小屏蔽直径	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	最大屏蔽直径	<b>30 mm</b>
	<b>381</b>	长度	<b>50,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>34,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>45,8 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>22 - 30 mm</b>		




订货号	<b>36250</b>	最小屏蔽直径	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	最大屏蔽直径	<b>38 mm</b>
	<b>398</b>	长度	<b>50,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>46,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>68 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>30 - 38 mm</b>		




订货号	<b>36252</b>	最小屏蔽直径	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	最大屏蔽直径	<b>48 mm</b>
	<b>411</b>	长度	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>48,5 mm</b>
		高度	<b>77,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>		
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>38 - 48 mm</b>		




订货号	<b>36810</b>	最小屏蔽直径	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	最大屏蔽直径	<b>3 mm</b>
	<b>873</b>	长度	<b>43,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>11,8 mm</b>
		高度	<b>21,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>		
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>1,5 - 3 mm</b>		




订货号	<b>36815</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	最大屏蔽直径	<b>6 mm</b>
	<b>880</b>	长度	<b>43,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>11,8 mm</b>
		高度	<b>22,2 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>		
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>3 - 6 mm</b>		




订货号	<b>36820</b>	最小屏蔽直径	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	最大屏蔽直径	<b>8 mm</b>
	<b>897</b>	长度	<b>43,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>11,8 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>23,6 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>6 - 8 mm</b>		




订货号	<b>37620</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	最大屏蔽直径	<b>12 mm</b>
	<b>951</b>	长度	<b>43,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>15 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	高度	<b>29,3 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>20 mm</b>
屏蔽直径	<b>3 - 12 mm</b>		




订货号	<b>37622</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	最大屏蔽直径	<b>18 mm</b>
	<b>968</b>	长度	<b>61,4 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>20 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	高度	<b>32,7 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>8 - 18 mm</b>		




订货号	<b>36850</b>	最小屏蔽直径	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	最大屏蔽直径	<b>3 mm</b>
	<b>903</b>	长度	<b>56,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>20,3 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>1,5 - 3 mm</b>		




订货号	<b>36855</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	最大屏蔽直径	<b>6 mm</b>
	<b>910</b>	长度	<b>56,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>21 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>3 - 6 mm</b>		




订货号	<b>36860</b>	最小屏蔽直径	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	最大屏蔽直径	<b>8 mm</b>
	<b>927</b>	长度	<b>56,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>22,4 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>6 - 8 mm</b>		




订货号	<b>36865</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	最大屏蔽直径	<b>11 mm</b>
	<b>934</b>	长度	<b>56,9 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>27,4 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>8 - 11 mm</b>		




订货号	<b>36870</b>	最小屏蔽直径	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	最大屏蔽直径	<b>17 mm</b>
	<b>941</b>	长度	<b>71,8 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>21 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>34,4 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>11 - 17 mm</b>		




订货号	<b>36875</b>	最小屏蔽直径	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	最大屏蔽直径	<b>22 mm</b>
	<b>958</b>	长度	<b>71,8 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>26,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>41,9 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>17 - 22 mm</b>		




订货号	<b>36880</b>	最小屏蔽直径	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	最大屏蔽直径	<b>30 mm</b>
	<b>965</b>	长度	<b>71,8 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>35 mm</b>
		高度	<b>46 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>		
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>22 - 30 mm</b>		




订货号	<b>36885</b>	最小屏蔽直径	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	最大屏蔽直径	<b>38 mm</b>
	<b>105</b>	长度	<b>71,8 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>46,5 mm</b>
		高度	<b>68 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>		
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>30 - 38 mm</b>		




订货号	<b>37620.150</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>12 mm</b>
	<b>146</b>	长度	<b>59 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14,9 mm</b>
		高度	<b>28,4 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	安装高度	<b>21,5 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>		
屏蔽直径	<b>3 - 12 mm</b>		




订货号	<b>37622.150</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>18 mm</b>
	<b>153</b>	长度	<b>59 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>19,7 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>MSKL</b>	高度	<b>34,7 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>27,7 mm</b>
屏蔽直径	<b>8 - 18 mm</b>		




订货号	<b>36850.150</b>	最小屏蔽直径	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>3 mm</b>
	<b>160</b>	长度	<b>54,5 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>20,8 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>13,9 mm</b>
屏蔽直径	<b>1,5 - 3 mm</b>		




订货号	<b>36855.150</b>	最小屏蔽直径	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>6 mm</b>
	<b>177</b>	长度	<b>54,5 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>21,4 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>14,5 mm</b>
屏蔽直径	<b>3 - 6 mm</b>		




订货号	<b>36860.150</b>	最小屏蔽直径	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>8 mm</b>
	<b>184</b>	长度	<b>54,5 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>22,9 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>16 mm</b>
屏蔽直径	<b>6 - 8 mm</b>		




订货号	<b>36865.150</b>	最小屏蔽直径	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>11 mm</b>
	<b>191</b>	长度	<b>54,5 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>14 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>27,9 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>21 mm</b>
屏蔽直径	<b>8 - 11 mm</b>		



订货号	<b>36870.150</b>	最小屏蔽直径	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>17 mm</b>
	<b>207</b>	长度	<b>80 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>21 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>34,9 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>28 mm</b>
屏蔽直径	<b>11 - 17 mm</b>		




订货号	<b>36875.150</b>	最小屏蔽直径	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>22 mm</b>
	<b>214</b>	长度	<b>80 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>26,5 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>42,4 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>35,5 mm</b>
屏蔽直径	<b>17 - 22 mm</b>		



订货号	<b>36880.150</b>	最小屏蔽直径	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	最大屏蔽直径	<b>30 mm</b>
	<b>221</b>	长度	<b>80 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	<b>1</b>	宽度	<b>35 mm</b>
屏蔽夹类型	<b>SKL</b>	高度	<b>47 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	安装高度	<b>40,1 mm</b>
屏蔽直径	<b>22 - 30 mm</b>		


SFS 单只 M3



订货号	<b>36229</b>	螺钉的直径	<b>3,2 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>		
	<b>237</b>		
包装单位	<b>10</b>		
长度	<b>43,4 mm</b>		
宽度	<b>7 mm</b>		
高度	<b>8,5 mm</b>		
螺钉孔的数量	<b>1</b>		

**MF 单只 M4**

订货号	<b>36230</b>	螺钉的直径	<b>4,1 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	线	<b>M4</b>
	<b>244</b>		
包装单位	<b>10</b>		
长度	<b>50,3 mm</b>		
宽度	<b>14 mm</b>		
高度	<b>6,8 mm</b>		
螺钉孔的数量	<b>1</b>		



**MF 单只 M5**

订货号	<b>36221</b>	螺钉的直径	<b>5,1 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	线	<b>M5</b>
	<b>167</b>		
包装单位	<b>10</b>		
长度	<b>50,3 mm</b>		
宽度	<b>14 mm</b>		
高度	<b>6,8 mm</b>		
螺钉孔的数量	<b>1</b>		

