

EMC 电缆屏蔽接地端子

带或不带应力释放



RoHS
compliant



Made in
Germany

使用EMC电缆屏蔽接地端子，电缆的屏蔽层必须接到地电位。它们使用方便且有效地将单个电缆的屏蔽层接地。

带应力消除功能的型号：按照 EN 62444 的标准设计。因为该型号并未针对张紧力进行了机械结构上的设计，因此需使用扎带捆绑住电缆外层护套，消除电缆自身应力，从而保护电缆屏蔽层。应力释放可能会导致零部件损坏，包括安装的电缆。

SK可以用螺钉安装在安装面板上，用SC-支脚安装在C型DIN导轨上，或用SF-支脚安装在H型的35 mm DIN导轨上。SS-SK屏蔽接地端子可以安装在10×3 mm的汇流排上。


规格

| | |
|------|-------------|
| 材料 | 屏蔽支架: 钢, 镀锌 |
| 阻燃等级 | |
| 安装形式 | 用螺钉固定, 卡入 |

产品优势


- 部分型号集成了应力消除功能
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 容易安装和拆卸

产品类型和尺寸




| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36222.002 | 最大屏蔽直径 | 8 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 18,5 mm |
| | 190 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 13 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 26 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 孔的尺寸 | M4 |
| 屏蔽直径 | 3 - 8 mm | 螺钉孔的数量 | 1 |
| 最小屏蔽直径 | 3 mm | 螺钉的直径 | 4,2 mm |


| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36224.002 | 最大屏蔽直径 | 13,5 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 22 mm |
| | 206 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 20 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 32 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 孔的尺寸 | M4 |
| 屏蔽直径 | 4 - 13.5 mm | 螺钉孔的数量 | 1 |
| 最小屏蔽直径 | 4 mm | 螺钉的直径 | 4,2 mm |



| | | | |
|--------|-------------------|--------|---------------|
| 订货号 | 36226 | 最大屏蔽直径 | 20 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 27 mm |
| | 213 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 25 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 41 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 孔的尺寸 | M4 |
| 屏蔽直径 | 10 - 20 mm | 螺钉孔的数量 | 1 |
| 最小屏蔽直径 | 10 mm | 螺钉的直径 | 4,2 mm |



| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36228 | 最大屏蔽直径 | 32 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 33,5 mm |
| | 220 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 37 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 64 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 孔的尺寸 | M4 |
| 屏蔽直径 | 15 - 32 mm | 螺钉孔的数量 | 1 |
| 最小屏蔽直径 | 15 mm | 螺钉的直径 | 4,2 mm |




| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36222 | 最大屏蔽直径 | 8 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 30,5 mm |
| | 190 | 张紧力按照 | 是 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 12,8 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 31,8 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 孔的尺寸 | M4 |
| 屏蔽直径 | 3 - 8 mm | 螺钉孔的数量 | 1 |
| 最小屏蔽直径 | 3 mm | 螺钉的直径 | 4,2 mm |


| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36224 | 最大屏蔽直径 | 13,5 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 36 mm |
| | 206 | 张紧力按照 | 是 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 22 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 37,8 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 孔的尺寸 | M4 |
| 屏蔽直径 | 4 - 13,5 mm | 螺钉孔的数量 | 1 |
| 最小屏蔽直径 | 4 mm | 螺钉的直径 | 4,2 mm |




| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36500.002 | 最大屏蔽直径 | 8 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 50 mm |
| | 985 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 14 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 32,7 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 安装高度 | 26 mm |
| 屏蔽直径 | 3 - 8 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 3 mm | | |



| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36502.002 | 最大屏蔽直径 | 13,5 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 50 mm |
| | 992 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 20 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 38,7 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 安装高度 | 32 mm |
| 屏蔽直径 | 4 - 13,5 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 4 mm | | |




| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36504 | 最大屏蔽直径 | 20 mm |
| EAN | 4251269303 | 长度 | 50 mm |
| | 005 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 25 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 47,7 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 安装高度 | 41 mm |
| 屏蔽直径 | 10 - 20 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 10 mm | | |




| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36506 | 最大屏蔽直径 | 32 mm |
| EAN | 4251269303 | 长度 | 50 mm |
| | 012 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 37 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 70,7 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 安装高度 | 64 mm |
| 屏蔽直径 | 15 - 32 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 15 mm | | |




| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36500 | 最大屏蔽直径 | 8 mm |
| EAN | 4251269319 | 长度 | 53,3 mm |
| | 303 | 张紧力按照 | 是 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 14 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 32,8 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 安装高度 | 26,7 mm |
| 屏蔽直径 | 3 - 8 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 3 mm | | |




| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36502 | 最大屏蔽直径 | 13,5 mm |
| EAN | 4251269319 | 长度 | 57,3 mm |
| | 310 | 张紧力按照 | 是 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 21,7 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 38,9 mm |
| 电缆的数量 | 1 | 安装高度 | 32,7 mm |
| 屏蔽直径 | 4 - 13,5 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 4 mm | | |




| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36696.002 | 最大屏蔽直径 | 8 mm |
| EAN | 4251269303 | 长度 | 26 mm |
| | 180 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 12,5 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 32,4 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 3 - 8 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 3 mm | | |



| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36700.002 | 最大屏蔽直径 | 13,5 mm |
| EAN | 4251269303 | 长度 | 26 mm |
| | 197 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 20,3 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 38,5 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 4 - 13,5 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 4 mm | | |




| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36704 | 最大屏蔽直径 | 20 mm |
| EAN | 4251269303 | 长度 | 26 mm |
| | 203 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 25,3 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 47,5 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 10 - 20 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 10 mm | | |







| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36708 | 最大屏蔽直径 | 32 mm |
| EAN | 4251269303 | 长度 | 26 mm |
| | 210 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 36,8 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 70,5 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 15 - 32 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 15 mm | | |




| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36696 | 最大屏蔽直径 | 8 mm |
| EAN | 4251269319 | 长度 | 30,5 mm |
| | 341 | 张紧力按照 | 是 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 22,5 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 32,6 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 3 - 8 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 3 mm | | |




| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36700 | 最大屏蔽直径 | 13,5 mm |
| EAN | 4251269319 | 长度 | 36 mm |
| | 358 | 张紧力按照 | 是 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 22,5 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 38,7 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 4 - 13,5 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 4 mm | | |



| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36235.002 | 最大屏蔽直径 | 8 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 18,5 mm |
| | 282 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 13 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 26 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 3 - 8 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 3 mm | | |




| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36236.002 | 最大屏蔽直径 | 13,5 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 22 mm |
| | 299 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 20 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 32 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 4 - 13,5 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 4 mm | | |




| | | | |
|--------|-------------------|--------|--------------|
| 订货号 | 36237 | 最大屏蔽直径 | 20 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 27 mm |
| | 305 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 25 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 41 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 10 - 20 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 10 mm | | |



| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36238 | 最大屏蔽直径 | 32 mm |
| EAN | 4251269302 | 长度 | 33,5 mm |
| | 312 | 张紧力按照 | 不 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 36 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 64 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 15 - 32 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 15 mm | | |



| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36235 | 最大屏蔽直径 | 8 mm |
| EAN | 4251269319 | 长度 | 30,5 mm |
| | 327 | 张紧力按照 | 是 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 12,8 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 25,9 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 3 - 8 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 3 mm | | |



| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------|
| 订货号 | 36236 | 最大屏蔽直径 | 13,5 mm |
| EAN | 4251269319 | 长度 | 36 mm |
| | 334 | 张紧力按照 | 是 |
| 包装单位 | 10 | 宽度 | 22 mm |
| 屏蔽夹类型 | SK | 高度 | 31,9 mm |
| 电缆的数量 | 1 | | |
| 屏蔽直径 | 4 - 13,5 mm | | |
| 最小屏蔽直径 | 4 mm | | |

