EMC-KT | EMC电缆穿芯

用于电缆屏蔽层直径 2 - 33 mm



EMC-KT电缆穿芯是由导电橡胶制成。因此，干扰会直接通过穿芯，框架和垫圈从电缆屏蔽层中消除。这确保了整个区域免受磁场干扰！

适用于：

- EMC-KEL-U电缆引入框架
- EMC-KEL-DS电缆引入框架
- EMC-KVT-DS电缆格兰头

EMC-KT小穿芯设计用于2至16 mm的电缆直径。 EMC-KT大穿芯用于13至33mm直径的电缆。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

规格

材料	合成橡胶，高传导涂层
阻燃等级	UL94-HB
温度	-30 C° 到 80 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 接触电缆屏蔽超过360°
- EMC电缆穿芯完全由导电合成橡胶制成
- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸



订货号	**99473**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269319549**	盲孔穿芯	**1**
包装单位	**5**		
颜色	黑色		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**19 mm**		



订货号	**99460**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319419**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**3 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**4 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 3 - 4 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99459**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269324772**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**2 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**3 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 2 - 3 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99461**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319426**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**4 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**5 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 4 - 5 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99462**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319433**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**5 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**6 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 5 - 6 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99463**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319440**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**6 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**7 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 6 - 7 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99464**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319457**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**7 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**8 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 7 - 8 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99465**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319464**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**8 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**9 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 8 - 9 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99466**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319471**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**9 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**10 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 9 - 10 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99467**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319488**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**10 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**11 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 10 - 11 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99468**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319495**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**11 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**12 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 11 - 12 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99469**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319501**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**12 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**13 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 12 - 13 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99470**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319518**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**13 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**14 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 13 - 14 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99471**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319525**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**14 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**15 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 14 - 15 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99472**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319532**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**15 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**16 mm**
长度	**21 mm**	对于电缆直径	**1 x 15 - 16 mm**
宽度	**21 mm**		



订货号	**99500**	最大屏蔽直径	**2 mm**
EAN	**4251269332265**	对于电缆直径	**2 x 2 - 2 mm**
包装单位	**5**		
电缆的数量	**2**		
颜色	黑色		
适用电缆类型	圆形电缆		
最小屏蔽直径	**2 mm**		



订货号	**99501**	最大屏蔽直径	**3 mm**
EAN	**4251269332272**	对于电缆直径	**2 x 3 - 3 mm**
包装单位	**5**		
电缆的数量	**2**		
颜色	黑色		
适用电缆类型	圆形电缆		
最小屏蔽直径	**3 mm**		



订货号	**99493**	最大屏蔽直径	**4 mm**
EAN	**4251269323560**	对于电缆直径	**2 x 4 - 4 mm**
包装单位	**5**		
电缆的数量	**2**		
颜色	黑色		
适用电缆类型	圆形电缆		
最小屏蔽直径	**4 mm**		



订货号	**99502**	最大屏蔽直径	**5 mm**
EAN	**4251269332289**	对于电缆直径	**2 x 5 - 5 mm**
包装单位	**5**		
电缆的数量	**2**		
颜色	黑色		
适用电缆类型	圆形电缆		
最小屏蔽直径	**5 mm**		



订货号	**99503**	最大屏蔽直径	**6 mm**
EAN	**4251269332296**	对于电缆直径	**2 x 6 - 6 mm**
包装单位	**5**		
电缆的数量	**2**		
颜色	黑色		
适用电缆类型	圆形电缆		
最小屏蔽直径	**6 mm**		



订货号	**99504**	最大屏蔽直径	**2 mm**
EAN	**4251269332302**	对于电缆直径	**4 x 2 - 2 mm**
包装单位	**5**		
电缆的数量	**4**		
颜色	黑色		
适用电缆类型	圆形电缆		
最小屏蔽直径	**2 mm**		



订货号	**99505**	最大屏蔽直径	**3 mm**
EAN	**4251269332319**	对于电缆直径	**4 x 3 - 3 mm**
包装单位	**5**		
电缆的数量	**4**		
颜色	黑色		
适用电缆类型	圆形电缆		
最小屏蔽直径	**3 mm**		



订货号	**99506**	最大屏蔽直径	**4 mm**
EAN	**4251269332326**	对于电缆直径	**4 x 4 - 4 mm**
包装单位	**5**		
电缆的数量	**4**		
颜色	黑色		
适用电缆类型	圆形电缆		
最小屏蔽直径	**4 mm**		



订货号	**99507**	最大屏蔽直径	**5 mm**
EAN	**4251269332333**	对于电缆直径	**4 x 5 - 5 mm**
包装单位	**5**		
电缆的数量	**4**		
颜色	黑色		
适用电缆类型	圆形电缆		
最小屏蔽直径	**5 mm**		

订货号	**99495**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269319648**	盲孔穿芯	**1**
包装单位	**5**		
颜色	黑色		
长度	**41,5 mm**		
宽度	**42 mm**		
高度	**19 mm**		



订货号	**99475**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319556**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**16 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**17 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 16 - 17 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99498**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269324246**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**15 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**16 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 15 - 16 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99497**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269324239**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**14 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**15 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 14 - 15 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99496**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269324222**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**13 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**14 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 13 - 14 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99476**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319563**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**17 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**18 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 17 - 18 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99477**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319570**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**18 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**19 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 18 - 19 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99478**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319587**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**19 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**20 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 19 - 20 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99479**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319594**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**20 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**21 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 20 - 21 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99480**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319600**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**21 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**22 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 21 - 22 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99481**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319617**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**22 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**23 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 22 - 23 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99482**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319624**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**23 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**24 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 23 - 24 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99483**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269319631**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**24 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**25 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 24 - 25 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99484**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269323836**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**25 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**26 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 25 - 26 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99485**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269323843**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**26 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**27 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 26 - 27 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99486**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269323850**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**27 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**28 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 27 - 28 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99487**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269323867**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**28 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**29 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 28 - 29 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99488**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269323874**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**29 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**30 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 29 - 30 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99489**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269323881**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**30 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**31 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 30 - 31 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99490**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269323898**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**31 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**32 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 31 - 32 mm**
宽度	**42 mm**		



订货号	**99491**	高度	**19 mm**
EAN	**4251269323904**	安装高度	**2 mm**
包装单位	**5**	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	**1**	最小屏蔽直径	**32 mm**
颜色	黑色	最大屏蔽直径	**33 mm**
长度	**41,5 mm**	对于电缆直径	**1 x 32 - 33 mm**
宽度	**42 mm**		

icotek®
smart cable management