

KGM | GMT | 六角形螺母

适用于可分式电缆格兰头, 公制螺纹 M16 - M85



规格


阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 120 C°
属性	无硅, 无卤

产品类型和尺寸


	订货号	52272	线	M16 × 1,5
	EAN	4251269315459	连接器类型	通用
	包装单位	10	可分离	不
	颜色	灰色 (类似RAL 7035)		
	高度	4,3 mm		
	外径	24,5 mm		
	扳手尺寸	SW 22.8		




订货号	52273	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	466		
颜色	10		
	灰色 (类似RAL		
	7035)		
高度	7 mm		
扳手尺寸	SW 26		
线	M20 × 1,5		




订货号	52283	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	527		
颜色	10		
	黑色		
高度	7 mm		
扳手尺寸	SW 26		
线	M20 × 1,5		




订货号	52274	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	473		
颜色	10		
	灰色 (类似RAL		
	7035)		
高度	7 mm		
扳手尺寸	SW 32		
线	M25 × 1,5		



订货号	52284	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	534		
颜色	10		
高度	黑色		
扳手尺寸	7 mm		
线	SW 32		
	M25 × 1,5		




订货号	52275	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	480		
颜色	10		
高度	灰色 (类似RAL		
扳手尺寸	7035)		
线	7 mm		
	SW 41		
	M32 × 1,5		




订货号	52285	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	541		
颜色	10		
高度	黑色		
扳手尺寸	7 mm		
线	SW 41		
	M32 × 1,5		




订货号	45105	连接器类型	D-Sub 9
EAN	4251269311	可分离	不
包装单位	185		
颜色	10		
	灰色 (类似 RAL		
	7035)		
高度	7 mm		
扳手尺寸	SW 41		
线	M32 × 1,5		




订货号	45106	连接器类型	D-Sub 9
EAN	4251269311	可分离	不
包装单位	192		
颜色	10		
	黑色		
高度	7 mm		
扳手尺寸	SW 41		
线	M32 × 1,5		




订货号	52276	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	497		
颜色	10		
	灰色 (类似 RAL		
	7035)		
高度	7 mm		
扳手尺寸	SW 50		
线	M40 × 1,5		



订货号	52286	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	558		
颜色	10		
高度	黑色		
扳手尺寸	7 mm		
线	SW 50		
	M40 × 1,5		




订货号	45107	连接器类型	Profibus
EAN	4251269311	可分离	不
包装单位	208		
颜色	10		
高度	灰色 (类似RAL		
扳手尺寸	7035)		
线	8 mm		
	SW 50		
	M40 × 1,5		



订货号	45109	连接器类型	Profibus
EAN	4251269311	可分离	不
包装单位	222		
颜色	10		
高度	黑色		
扳手尺寸	8 mm		
线	SW 50		
	M40 × 1,5		



订货号	52277	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	503		
颜色	10		
	灰色 (类似RAL		
	7035)		
高度	8,5 mm		
扳手尺寸	SW 60		
线	M50 × 1,5		




订货号	52287	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	565		
颜色	10		
	黑色		
高度	8,5 mm		
扳手尺寸	SW 60		
线	M50 × 1,5		




订货号	45108	连接器类型	D-Sub 25
EAN	4251269311	可分离	不
包装单位	215		
颜色	10		
	灰色 (类似RAL		
	7035)		
高度	8 mm		
扳手尺寸	SW 60		
线	M50 × 1,5		



订货号	45110	连接器类型	D-Sub 25
EAN	4251269311	可分离	不
包装单位	239		
颜色	10		
高度	黑色		
扳手尺寸	8 mm		
线	SW 60		
	M50 × 1,5		



订货号	52278	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	510		
颜色	5		
高度	灰色 (类似RAL		
扳手尺寸	7035)		
线	8,5 mm		
	SW 75		
	M63 × 1,5		



订货号	52288	连接器类型	通用
EAN	4251269315	可分离	不
包装单位	572		
颜色	5		
高度	黑色		
扳手尺寸	8,5 mm		
线	SW 75		
	M63 × 1,5		



订货号	52289	连接器类型	通用
EAN	4251269316	可分离	不
包装单位	10		
颜色	黑色		
高度	8,5 mm		
扳手尺寸	SW 85		
线	M75 × 1,5		





订货号	52290	可分离	不
EAN	4251269317		
包装单位	10		
颜色	黑色		
高度	10 mm		
扳手尺寸	SW 100		
连接器类型	通用		



订货号	31105	可分离	是
EAN	4251269300		
包装单位	10		
高度	8 mm		
扳手尺寸	SW 19		
线	M16 × 1,5		
连接器类型	通用		


	订货号	31110	可分离	是
	EAN	4251269300028		
	包装单位	10		
	高度	9 mm		
	扳手尺寸	SW 27		
	线	M20 × 1,5		
	连接器类型	通用		

	订货号	31100	可分离	是
	EAN	4251269300004		
	包装单位	10		
	高度	9 mm		
	扳手尺寸	SW 32		
	线	M25 × 1,5		
	连接器类型	通用		

	订货号	31120	可分离	是
	EAN	4251269300035		
	包装单位	10		
	高度	12 mm		
	扳手尺寸	SW 40		
	线	M32 × 1,5		
	连接器类型	通用		



订货号	31130	可分离	是
EAN	4251269300		
	042		
包装单位	10		
高度	15 mm		
扳手尺寸	SW 48		
线	M40 × 1,5		
连接器类型	通用		



订货号	31140	可分离	是
EAN	4251269300		
	059		
包装单位	10		
高度	15 mm		
扳手尺寸	SW 63		
线	M50 × 1,5		
连接器类型	通用		