

IFPS防火密封条

根据 EN 45545-3, 单片




EN 45545-2


EN 45545-3


JAPAN
RAILWAY
TESTED
FLAME
RETARDANT


RoHS
compliant



REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

规格

材料	石墨
属性	热胀型（起泡沫），无卤，无硅


产品类型和尺寸




订货号	99300	开孔尺寸	112 × 36 mm
EAN	4251269318375	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1		
长度	157 mm		
宽度	68 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		



订货号	99312	螺钉孔的数量	6
EAN	4251269323	螺钉的直径	5,5 mm
	362		
包装单位	1		
长度	157 mm		
宽度	112 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		




订货号	99301	开孔尺寸	86 × 36 mm
EAN	4251269318	螺钉孔的数量	4
	382	螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1		
长度	140 mm		
宽度	68 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		




订货号	99314	螺钉孔的数量	6
EAN	4251269323	螺钉的直径	5,5 mm
	966		
包装单位	1		
长度	130 mm		
宽度	112 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		



订货号	99306	开孔尺寸	65 × 36 mm
EAN	4251269322	螺钉孔的数量	4
	280	螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1		
长度	108 mm		
宽度	68 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		




订货号	99305	开孔尺寸	46 × 46 mm
EAN	4251269319	螺钉孔的数量	4
	075	螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1		
长度	83 mm		
宽度	68 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		



订货号	99302	开孔尺寸	112 × 24 mm
EAN	4251269318	螺钉孔的数量	2
	399	螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1		
长度	157 mm		
宽度	49,5 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		




订货号	99309	开孔尺寸	86 × 24 mm
EAN	4251269321702	螺钉孔的数量	2
		螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1		
长度	140 mm		
宽度	49,5 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		




订货号	99308	开孔尺寸	65 × 24 mm
EAN	4251269321696	螺钉孔的数量	2
		螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1		
长度	108 mm		
宽度	49,5 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		



订货号	99307	开孔尺寸	43 × 24 mm
EAN	4251269321689	螺钉孔的数量	2
		螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1		
长度	83 mm		
宽度	49,5 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		




订货号	99311	开孔尺寸	180 × 80 mm
EAN	4251269325670	螺钉孔的数量	8
		螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1		
长度	232 mm		
宽度	130 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		



订货号	99315	开孔尺寸	192 × 62 mm
EAN	4251269324154	螺钉孔的数量	6
		螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1		
长度	231 mm		
宽度	100 mm		
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		

IFPS防火密封条，自粘型



订货号	99303
EAN	4251269318405
包装单位	1
长度	900 mm
宽度	17 mm
高度	2,7 mm

