


扁平电缆垫片

适用于电缆引入框架



扁平垫片可以确保电缆引入框架与机柜外壳或控制面板之间的有效密封。


垫片包含在发货包装中，同时也可以单独订购。

我们KEL电缆引入框架的标准垫圈一侧带自粘胶。这便于垫片的位置校准和安装。


产品优势

- 电缆引入框架与机柜外壳或控制面板之间的有效密封
- 自粘胶便于位置校准和安装


产品类型和尺寸




订货号	42246	开孔尺寸	112 × 36 mm
EAN	4251269332647	螺钉孔的数量	4
包装单位	1	螺钉的直径	6 mm
长度	145 mm	颜色	黑色
宽度	56 mm	适用于：	KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24, KEL-FG-A, KEL-FG-ER A
高度	2,5 mm		
安装高度	2,5 mm		



订货号	42254	开孔尺寸	112 × 66 mm
EAN	4251269332678	螺钉孔的数量	4
包装单位	1	螺钉的直径	6 mm
长度	143 mm	颜色	黑色
宽度	83 mm	适用于：	KEL 24-E
高度	3 mm		
安装高度	3 mm		



订货号	42253	开孔尺寸	112 × 82 mm
EAN	4251269332661	螺钉孔的数量	6
包装单位	1	螺钉的直径	6 mm
长度	143 mm	颜色	黑色
宽度	100 mm	适用于：	KEL 24-MT
高度	3 mm		
安装高度	3 mm		




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42255
4251269332685
1
143 mm
144,5 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

112 × 126 mm
8
6 mm
黑色
KEL 24-2MT




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42170
4251269332616
1
118 mm
56 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

86 × 36 mm
4
6 mm
黑色
KEL 16, KEL-U 16, KEL-ER 16,
KEL-QUICK 16




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42142
4251269332586
1
118 mm
83 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

86 × 66 mm
4
6 mm
黑色
KEL 16-E




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42146
4251269332593
1
118 mm
100 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

86 × 82 mm
6
6 mm
黑色
KEL 16-MT




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42150
4251269332609
1
118 mm
144,5 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

86 × 126 mm
8
6 mm
黑色
KEL 16-2MT




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42257
4251269332708
1
98,3 mm
58 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

65 × 36 mm
4
6 mm
黑色
KEL 10, KEL-U 10, KEL-ER 10,
KEL-QUICK 10




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42452
4251269332746
10
70,8 mm
56 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

46 × 46 mm
4
6 mm
黑色
KEL-B, KEL-U-B, KEL-ER-B




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42451

1
72,85 mm
55,6 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

46 × 46 mm
4
9,5 mm
黑色
KEL-QUICK-B




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42331
4251269332715
1
72,85 mm
55,6 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

46 × 46 mm
4
9,5 mm
黑色
KEL-FG-B, KEL-FG-ER B




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42251
4251269332654
1
147 mm
40 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

112 × 24 mm
2
6 mm
黑色
KEL-E5, KEL-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER E5, KEL-FL 4



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42198
4251269332630
1
120 mm
40 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

86 × 24 mm
2
6 mm
黑色
KEL-E4, KEL-ER-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42197
4251269332623
1
98 mm
40 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

65 × 24 mm
2
6 mm
黑色
KEL-E3, KEL-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER E3, KEL-FL 2



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42256
4251269332692
1
72,8 mm
40 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

43 × 24 mm
2
6 mm
黑色
KEL-E2, KEL-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER E2, KEL-FL 1





订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度


47110
4251269332753
1
220 mm
118 mm
2,5 mm
2,5 mm

螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

8
7 mm
黑色
KEL 183

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 安装高度	47111 4251269332760 1 220 mm 77 mm 2,5 mm 2,5 mm	螺钉孔的数量 螺钉的直径 颜色 适用于：	6 7 mm 黑色 KEL 183-E
--	--	---	-------------------------------	---

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 安装高度	42361 4251269332739 1 110,3 mm 116,3 mm 2 mm 2 mm	螺钉孔的数量 螺钉的直径 颜色 适用于：	4 7 mm 黑色 KEL-JUMBO 1
--	--	--	-------------------------------	---

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 安装高度	42351 4251269332722 1 200,3 mm 116,3 mm 2 mm 2 mm	螺钉孔的数量 螺钉的直径 颜色 适用于：	4 7 mm 黑色 KEL-JUMBO 2
--	--	--	-------------------------------	---