

KEL-DPZ CR 圆形电缆引入底板

应用于洁净室，M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL 12/4X*



KEL-DPZ CR 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线和密封标准电缆或光纤（直径从 1.5到22mm）。

KEL-DPZ CR 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ CR提供应力消除和IP66 / IP68 / UL 4X*等级的防护。

圆形版本的KEL-DPZ CR系列具有匹配M25至M63公制螺纹。因此，可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1级洁净室粒子排放测试和认证。这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6、-9、-11、-25 , VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。

*4X 仅供室内使用

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE 12

UL TYPE 4X

UL US

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势


- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，符合EN 60529 标准
- 机动密封，电缆应力释放
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

产品类型和尺寸




订货号	43736.601
EAN	4251269328268
包装单位	5
电缆的数量	3
电缆的最大直径	6,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	22 mm

安装高度	8 mm
外径	39 mm
圆形开孔尺寸	25,3 mm
公制孔尺寸	M25
线	M25 x 1,5
线的长度	14 mm
(S)VOC tested	nein
对于电缆直径	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




订货号 **43736.600**
EAN **4251269327964**
包装单位 **5**
电缆的数量 **3**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




订货号 **50736.601**
EAN **4251269328411**
包装单位 **5**
电缆的数量 **3**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




订货号 **50736.600**
EAN **4251269328114**
包装单位 **5**
电缆的数量 **3**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




订货号 **43737.601**
EAN **4251269328275**
包装单位 **5**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **5,2 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 5.2 mm**




订货号 **43737.600**
EAN **4251269327971**
包装单位 **5**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **5,2 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**


安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 5.2 mm**




订货号	50737.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328428	外径	39 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	25,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	5,2 mm	线	M25 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 5.2 mm




订货号	50737.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269328121	外径	39 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	25,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	5,2 mm	线	M25 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 5.2 mm




订货号	43732.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328237	外径	44 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	12,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm



订货号	43732.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269327933	外径	44 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	12,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




订货号	50732.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328381	外径	44 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	12,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




订货号 **50732.600**
EAN **4251269328084**
包装单位 **5**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **12,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




订货号 **43733.601**
EAN **4251269328244**
包装单位 **5**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **9,5 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **4 x 5 - 9.5 mm**




订货号 **43733.600**
EAN **4251269327940**
包装单位 **5**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **9,5 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **4 x 5 - 9.5 mm**




订货号 **50733.601**
EAN **4251269328398**
包装单位 **5**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **9,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **4 x 5 - 9.5 mm**




订货号 **50733.600**
EAN **4251269328091**
包装单位 **5**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **9,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **4 x 5 - 9.5 mm**




订货号 **43734.601**
EAN **4251269328251**
包装单位 **5**
电缆的数量 **7**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**




订货号 **43734.600**
EAN **4251269327957**
包装单位 **5**
电缆的数量 **7**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**




订货号 **50734.601**
EAN **4251269328404**
包装单位 **5**
电缆的数量 **7**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**




订货号 **50734.600**
EAN **4251269328107**
包装单位 **5**
电缆的数量 **7**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**




订货号 **43741.601**
EAN **4251269328282**
包装单位 **5**
电缆的数量 **8**
电缆的最大直径 **10,2 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **52 mm**
圆形开孔尺寸 **40,4 mm**
公制孔尺寸 **M40**
线 **M40 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




订货号 **43741.600**
EAN **4251269327988**
包装单位 **5**
电缆的数量 **8**
电缆的最大直径 **10,2 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **52 mm**
圆形开孔尺寸 **40,4 mm**
公制孔尺寸 **M40**
线 **M40 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm



订货号 **50741.601**
EAN **4251269328435**
包装单位 **5**
电缆的数量 **8**
电缆的最大直径 **10,2 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **52 mm**
圆形开孔尺寸 **40,4 mm**
公制孔尺寸 **M40**
线 **M40 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
(S)VOC tested
对于电缆直径

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43750.601
4251269328299
5
8
12,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
(S)VOC tested
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43750.600
4251269327995
5
8
12,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
(S)VOC tested
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50750.601
4251269328442
5
8
12,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
(S)VOC tested
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50750.600
4251269328145
5
8
12,5 mm
黑色
22 mm


安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
(S)VOC tested
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




订货号 **43751.601**
EAN **4251269328305**
包装单位 **5**
电缆的数量 **10**
电缆的最大直径 **22,2 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




订货号 **43751.600**
EAN **4251269328008**
包装单位 **5**
电缆的数量 **10**
电缆的最大直径 **22,2 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




订货号 **50751.601**
EAN **4251269328459**
包装单位 **5**
电缆的数量 **10**
电缆的最大直径 **22,2 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




订货号 **50751.600**
EAN **4251269328152**
包装单位 **5**
电缆的数量 **10**
电缆的最大直径 **22,2 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**


安装高度 **8 mm**
外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




订货号	43752.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328312	外径	62 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M50 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




订货号	43752.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269328015	外径	62 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M50 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




订货号	50752.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328466	外径	62 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M50 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm



订货号	50752.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269328169	外径	62 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M50 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	43758.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328336	外径	62 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	19	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M50 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	19 x 3.2 - 6.5 mm




订货号 **43758.600**
EAN **4251269328039**
包装单位 **5**
电缆的数量 **19**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**




订货号 **50758.601**
EAN **4251269328480**
包装单位 **5**
电缆的数量 **19**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**




订货号 **50758.600**
EAN **4251269328183**
包装单位 **5**
电缆的数量 **19**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**




订货号 **43756.601**
EAN **4251269328329**
包装单位 **5**
电缆的数量 **78**
电缆的最大直径 **5 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




订货号 **43756.600**
EAN **4251269328022**
包装单位 **5**
电缆的数量 **78**
电缆的最大直径 **5 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**


安装高度 **8 mm**
外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




订货号	50756.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269328176	外径	62 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	78	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	5 mm	线	M50 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested 对于电缆直径	ja 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




订货号	50756.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328473	外径	62 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	78	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	5 mm	线	M50 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested 对于电缆直径	nein 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




订货号	43760.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328343	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	22,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested 对于电缆直径	nein 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




订货号	43760.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269328046	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	22,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested 对于电缆直径	ja 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




订货号	50760.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328497	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	22,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




订货号	50760.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269328190	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	22,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




订货号	43761.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328350	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	16,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




订货号	43761.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269328053	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	16,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




订货号	50761.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328503	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	16,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




订货号	50761.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269328206	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	16,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




订货号	43762.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328367	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	14	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm



订货号	43762.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269328060	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	14	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm



订货号	50762.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328510	外径	75 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	14	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	(S)VOC tested	nein
		对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50762.600
4251269328213
5
14
10,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
(S)VOC tested
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43763.601
4251269328374
5
35
6,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
(S)VOC tested
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43763.600
4251269328060
5
35
6,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
(S)VOC tested
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
(S)VOC tested
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
(S)VOC tested
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm