## KEL-DPZ CR 电缆引入底板

应用干洁净室 / IP66 / UL 12















RIA



**IP66** 



KEL-DPZ CR电缆引入底板用于在狭小的空间内排布和密封大量标准电缆,软管或光纤(直径 从1.5到22mm)。

KEL-DPZ CR产品是传统电缆格兰头的完美替代品,既省成本又省安装空间。

KEL-DPZ CR与电缆或气动软管的组装非常快速和便捷。只需在薄膜上刺一个小孔,将电缆引入即可。 KEL-DPZ CR提供应力消除和高达IP66 / UL 12等级的密封防护。

KEL-DPZ CR精确匹配6针,16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸。 KEL-DPZ-B CR尺寸适合于46×46 mm的开孔。KEL-DPZ-E CR尺寸非常紧凑,专为在狭小的空间中布线而设计。通过仅18×112 mm的开孔,可以轻松布线和密封多达21根电缆。

特别是对于威图 KL / KX接线盒,匹配KEL-DPZ-KX/KL CR尺寸。它设计用于通过预开孔布线多达72根电缆。发货包装中已含所需的自攻螺钉(M4)。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1级洁净室粒子排放测试和认证。 这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6、-9、-11、-25, VDI 2083 表 17)进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为.601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。

## 规格

RoHS

IP防护等级(EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺 底架: 不锈钢 V2A
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

## 产品优势

密封盖板快速安装

高安装密度

■ 经认证的防护等级达到IP66,符合EN 60529 标准

■ 机动密封,电缆应力释放


■ 设计卫生 - 无集尘凹槽

节省空间

## 产品类型和尺寸



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43700.601 4251269327315 5 14 22 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
nein
10 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 16 - 22 mm



43700.600 4251269327148 5 14 22 mm

147 mm

灰色 (类似RAL 7035)

高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm ja 10 × 3.2 - 6.5 mm

4 x 16 - 22 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50700.601 4251269327407 5 14 22 mm

黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
nein
10 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 16 - 22 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50700.600 4251269327223 5 14 22 mm 黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
10 × 3.2 - 6.5 mm

4 x 16 - 22 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43720.601 4251269327360 5 15 12 mm 灰色 (类似RAL 7035)

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm

15 x 7.5 - 12 mm

nein



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43720.600 4251269327186 5 15 12 mm

灰色 (类似RAL 7035)


147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm ja

15 x 7.5 - 12 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50720.600 4251269327278 5 15 12 mm 黑色 147 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm ja 15 × 7.5 - 12 mm



50720.601 4251269327452 5 15 12 mm 黑色 147 mm

高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein

15 x 7.5 - 12 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43725.601 4251269327377 5 16 22 mm 灰色 (类似RAL 7035)

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein 8 × 3.2 - 6.5 mm 4 × 5 - 9.7 mm 2 × 9 - 16.2 mm

2 x 16 - 22 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43725.600 4251269327193 5 16 22 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm ja 8 × 3.2 - 6.5 mm 4 × 5 - 9.7 mm

2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50725.600 4251269327285 5 16 22 mm 黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm ja 8 × 3.2 - 6.5 mm 4 × 5 - 9.7 mm

2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50725.601 4251269327469 5 16 22 mm 黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein 8 × 3.2 - 6.5 mm 4 × 5 - 9.7 mm

2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm



4251269325458 5 17 16,2 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

43705.600

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm ja

6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43705.601 4251269327322 5 17 16,2 mm 灰色 (类似RAL 7035)

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein

58 mm

6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50705.601 4251269327414 5 17 16,2 mm 黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein 6 × 3.2 - 6.5 mm

6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50705.600 4251269327230 5 17 16,2 mm 黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
6 × 3.2 - 6.5 mm

6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43710.601 4251269327339 5 25 12 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein 12 × 3.2 - 6.5 mm 7 × 4.8 - 9.7 mm



4251269327155 25 12 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

43710.600

高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 5,9 mm ja 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

50710.600 4251269327247 25 12 mm 黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

58 mm 14 mm 14 mm 112  $\times$  36 mm 5,9 mm ja 12 x 3.2 - 6.5 mm

7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

50710.601 4251269327421 5 25 12 mm

黑色

高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 147 mm (S)VOC tested 对于电缆直径

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 5,9 mm

nein

12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43711.600 4251269327162 5 26

10,2 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 5,9 mm

26 x 5 - 10.2 mm

ja




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43711.601 4251269327346 5 26 10,2 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein

26 x 5 - 10.2 mm



50711.601 4251269327438 5 26 10.2 mm 黑色 147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对干电缆直径

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm

nein

26 x 5 - 10.2 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

50711.600 4251269327254 26 10,2 mm

黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm

5,9 mm ja 26 x 5 - 10.2 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43730.601 4251269327384 5 32 12 mm

高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 灰色 (类似RAL 7035) 螺钉的直径 147 mm (S)VOC tested 对于电缆直径

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein

> 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43730.600 4251269327209 5 32 12 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 5,9 mm

ja 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

50730.601 4251269327476 32 12 mm 黑色 147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 5,9 mm nein 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm



50730.600 4251269327292 5 32 12 mm 黑色 147 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm ja 21 × 3.2 - 6.5 mm 8 × 5 - 10.2 mm 3 × 7.5 - 12 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43715.601 4251269327353 5 42

42 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein

42 x 3.2 - 6.5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43715.600 4251269327179 5 42 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
42 × 3.2 - 6.5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50715.601 4251269327445 5 42 6,5 mm 黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein

42 x 3.2 - 6.5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50715.600 4251269327261 5 42 6,5 mm 黑色 147 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm ja

42 x 3.2 - 6.5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43735.601 4251269327391 5 121 5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm nein 119 × 1.5 - 2.6 mm 2 × 2.5 - 5 mm



43735.600 4251269327216 5 121 5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm ja 119 × 1.5 - 2.6 mm

2 x 2.5 - 5 mm

58 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50735.601 4251269327483 5 121 5 mm 黑色 147 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm

119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50735.600 4251269327308 5 121 5 mm

黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm

ja

119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43815.601 4251269327643 5 11

12 mm 灰色 (类似RAL 7035) 120 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm

nein 11 x 7.5 - 12 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43815.600 4251269327544 5 11 12 mm 灰色 (类似RAL 7035) 120 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm

ja



43816.601 4251269327650 5 14 16,2 mm 灰色 (类似RAL 7035) 120 mm


高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

14 mm 14 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm nein 5 × 3.2 - 6.5 mm 5 × 5 - 10.2 mm

4 x 9 - 16.2 mm

58 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43816.600 4251269327551 5 14 16,2 mm

灰色 (类似RAL 7035)

120 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm ja

5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43817.601 4251269327667 5 20 12 mm 灰色 (类似RAL 7035) 120 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm nein 11 × 3.2 - 6.5 mm 5 × 5 - 10.2 mm

4 x 7.5 - 12 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43817.600 4251269327568 5 20 12 mm 灰色 (类似RAL 7035)

120 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm ja 11 × 3.2 - 6.5 mm

5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43818.601 4251269327674 5 25 12 mm 灰色 (类似RAL 7035) 120 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm nein 16 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 5 - 10.2 mm



43818.600 4251269327575 5 25 12 mm 灰色 (类似RAL 7035) 120 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm ja

16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43819.601 4251269327681 5 34 6,5 mm

灰色 (类似RAL 7035) 120 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm

5,8 mm nein 34 x 3.2 - 6.5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43819.600 4251269327582 5 34 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035)

120 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 14 mm 14 mm 86 × 36 mm 4

54 mm

7,5 mm 7,5 mm

5,8 mm ja 34 x 3.2 - 6.5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43809.601 4251269327599 5 12

8 mm 灰色 (类似RAL 7035)

85,5 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

전寸 **52 × 36 mm** 孔的数量 **4** 约直径 **4,5** DC tested **nein** 

12 x 4.5 - 8 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43809.600 4251269327490 5 12 8 mm


灰色 (类似RAL 7035)

85,5 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm 4 4,5

ja

12 x 4.5 - 8 mm



43812.601 4251269327612 5 18 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 85,5 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm 4 4,5

nein


18 x 3.2 - 6.5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43812.600 4251269327513 5 18 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 85,5 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm 4

4 4,5 ja

18 x 3.2 - 6.5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43811.601 4251269327605 5 18 8 mm 灰色 (类似RAL 7035)

85.5 mm


高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm 4 4,5

nein


7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43811.600 4251269327506 5 18


18 8 mm 灰色 (类似RAL 7035) 85,5 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm 4 4,5

7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43813.601 4251269327629 5 23 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 85,5 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm 4 4,5 nein

10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm



43813.600 4251269327520 5 23 6,5 mm

灰色 (类似RAL 7035)

85,5 mm

高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

7,5 mm 52 × 36 mm 4 4,5 ja 10 × 3.2 - 6.5 mm

54 mm

7.5 mm

13 x 2.5 - 5 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43814.601 4251269327636 5 27 5 mm 灰色 (类似RAL 7035)

85,5 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm 4


4,5 nein 27 x 2.5 - 5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43814.600 4251269327537 5 27

5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 85,5 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm

4,5 ja 27 x 2.5 - 5 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43794.601 4251269327834 5 13

13 22 mm 灰色 (类似RAL 7035) 72,8 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 4 5,7 mm

nein

8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43794.600 4251269327711 5 13 22 mm 灰色 (类似RAL 7035)

72,8 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 4 5,7 mm ja

8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




50794.601 4251269327889 13 22 mm 黑色 72,8 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 5,7 mm nein

8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

50794.600 4251269327766 13 22 mm

黑色


72,8 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 4

5,7 mm ja 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度


43796.601 4251269327841 5 17 16,2 mm

72,8 mm

高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 灰色 (类似RAL 7035) 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 4 5,7 mm

nein 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度


4251269327728 17 16,2 mm 灰色 (类似RAL 7035) 72,8 mm

43796.600

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 5,7 mm ja 10 x 3.2 - 6.5 mm

4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm



50796.601 4251269327896 5 17 16,2 mm 黑色 72,8 mm


高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

10 mm 10 mm 46 × 46 mm 4 5,7 mm nein 10 × 3.2 - 6.5 mm 4 × 5 - 10.2 mm

2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

58 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50796.600 4251269327773 5 17 16,2 mm 黑色

72,8 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 4 5,7 mm ja


10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43798.601 4251269327858 5 25 6,5 mm

25 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 72,8 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 4 5,7 mm

25 x 3.2 - 6.5 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 43798.600 4251269327735 5 25 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035)

72,8 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 4 5,7 mm


ja

25 x 3.2 - 6.5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度 50798.601 4251269327902 5 25 6,5 mm 黑色 72,8 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径 58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 4 5,7 mm nein

25 x 3.2 - 6.5 mm



50798.600 4251269327780 25 6,5 mm 黑色 72,8 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

58 mm 10 mm 10 mm 46 × 46 mm 4 5,7 mm ja

25 x 3.2 - 6.5 mm

• 0000000 •

订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43780.601 4251269327810 12 mm 灰色 (类似RAL 7035)

147 mm

宽度 高度 安装高度 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

29 mm 14 mm 14 mm 5,7 mm nein 7 x 7.5 - 12 mm

• 0000000 •

订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43780.600 4251269327698 5 7 12 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

宽度 高度 安装高度 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

29 mm 14 mm 14 mm 2 5,7 mm ja 7 x 7.5 - 12 mm

0 0000000 0

订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

50780.601 4251269327865 5 7 12 mm 黑色

147 mm

宽度 高度 安装高度 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

宽度

29 mm 14 mm 14 mm 5,7 mm nein 7 x 7.5 - 12 mm

0000000

订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

50780.600 4251269327742 5 12 mm

高度 安装高度 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 147 mm 对于电缆直径

29 mm 14 mm 14 mm 2 5,7 mm ja 7 x 7.5 - 12 mm

订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43790.601 4251269327827 5 21 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

宽度 高度 安装高度 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

29 mm 14 mm 14 mm 2 5,7 mm nein 21 x 3.2 - 6.5 mm

订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43790.600 4251269327704 5 21 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm

宽度 高度 安装高度 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

29 mm 14 mm 14 mm 2 5,7 mm ja 21 x 3.2 - 6.5 mm o %%°%%% o

订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径

颜色 长度

50790.601 4251269327872

21 6,5 mm 黑色 147 mm 宽度 高度 安装高度 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

29 mm 14 mm 14 mm 5,7 mm nein

21 x 3.2 - 6.5 mm

订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径


颜色 长度 50790.600 4251269327759

21 6,5 mm 黑色 147 mm 宽度 高度 安装高度 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

14 mm 14 mm 5,7 mm ja

29 mm

21 x 3.2 - 6.5 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43675.001.601 4251269327919 1

72 22 mm


灰色 (类似RAL 7035) 221 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

90 mm 4 mm 4 mm 192 × 62 mm 6

5,1 mm nein 42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm

3 x 16 - 22 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43675.001.600 4251269327797

72 22 mm

灰色 (类似RAL 7035) 221 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested

对于电缆直径

90 mm 4 mm 4 mm 192 × 62 mm

5,1 mm ja 42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度

43675.101.601 4251269327926 1 72 22 mm


黑色

221 mm

宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

90 mm 4 mm 4 mm 192 × 62 mm 6 5,1 mm nein

42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm



43675.101.600 4251269327803 1 72 22 mm 黑色 221 mm 宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 (S)VOC tested 对于电缆直径

6 5,1 mm ja 42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm

90 mm

4 mm

4 mm

192 × 62 mm

