

KEL-DPZ 电缆引入底板

高电缆密度 / IP66 / UL type 12



IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	UL TYPE 12
		RoHS compliant		Made in Germany	

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺 底架: 不锈钢 V2A
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度	43700 4251269310461 10 14 22 mm 灰色 (类似RAL 7035) 147 mm	宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 对于电缆直径	58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm
--	--	--	---	--

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度	50700 4251269315084 10 14 22 mm 黑色 147 mm	宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 对于电缆直径	58 mm 14 mm 14 mm 112 × 36 mm 4 5,9 mm 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm
--	--	---	---	--

KEL-DPZ电缆引入底板用于在狭小的空间内排布和密封大量标准电缆，软管或光纤（直径从1.5到22mm）。

KEL-DPZ产品是传统电缆格兰头的完美替代品，既省成本又省安装空间。

KEL-DPZ与电缆或气动软管的组装非常快速和便捷。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ提供应力消除和高达IP66 / UL 12等级的密封防护。

KEL-DPZ精确匹配6针，10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸。KEL-DPZ-B尺寸适合于46×46 mm的开孔。KEL-DPZ-E尺寸非常紧凑，专为在狭小的空间中布线而设计。通过仅18×112 mm的开孔，可以轻松布线和密封多达21根电缆。

特别是对于威图 KL / KX接线盒，匹配KEL-DPZ-KX/KL尺寸 (IP65)。它设计用于通过预开孔布线多达72根电缆。发货包装中已含所需的自攻螺钉（M4）。


如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子密封刺穿的膜。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板（**KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL** 除外）。请向我们咨询您所需要的型号。


带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

产品优势


- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66，符合EN 60529 标准
- 自动密封，电缆应力释放
- 设计卫生 - 无集尘凹槽
- 节省空间




订货号	43720	宽度	58 mm
EAN	4251269310508	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	15	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	15 x 7.5 - 12 mm




订货号	50720	宽度	58 mm
EAN	4251269315121	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	15	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	15 x 7.5 - 12 mm




订货号	43725	宽度	58 mm
EAN	4251269310515	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




订货号	50725	宽度	58 mm
EAN	4251269315138	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




订货号	43705	宽度	58 mm
EAN	4251269310478	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




订货号	50705	宽度	58 mm
EAN	4251269315091	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




订货号	43710	宽度	58 mm
EAN	4251269310485	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




订货号	50710	宽度	58 mm
EAN	4251269315107	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




订货号	43711	宽度	58 mm
EAN	4251269321498	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	26 x 5 - 10.2 mm



订货号	50711	宽度	58 mm
EAN	4251269321504	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	26 x 5 - 10.2 mm



订货号	43730	宽度	58 mm
EAN	4251269310522	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	32	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




订货号	50730	宽度	58 mm
EAN	4251269315145	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	32	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




订货号	43715	宽度	58 mm
EAN	4251269310492	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	50715	宽度	58 mm
EAN	4251269315114	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	43735	宽度	58 mm
EAN	4251269310560	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	121	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




订货号	50735	宽度	58 mm
EAN	4251269315183	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	121	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




订货号	43815	宽度	58 mm
EAN	4251269320507	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	11	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	11 x 7.5 - 12 mm



订货号	43816	宽度	58 mm
EAN	4251269320514	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




订货号	43817	宽度	58 mm
EAN	4251269320521	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	20	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	11 x 3.2 - 6.5 mm
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 7.5 - 12 mm




订货号	43818	宽度	58 mm
EAN	4251269320538	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




订货号	43819	宽度	58 mm
EAN	4251269320545	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	34	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	34 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	43800	宽度	58 mm
EAN	4251269324086	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	8	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98,3 mm	对于电缆直径	8 x 7.5 - 12 mm




订货号	43801	宽度	58 mm
EAN	4251269324093	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98,3 mm	对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm




订货号	43802	宽度	58 mm
EAN	4251269324109	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	15	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98,3 mm	对于电缆直径	5 x 3.2 - 6.5 mm
			10 x 5 - 10.2 mm




订货号	43803	宽度	58 mm
EAN	4251269324116	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98,3 mm	对于电缆直径	9 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




订货号	43804	宽度	58 mm
EAN	4251269324123	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98,3 mm	对于电缆直径	26 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	43809	宽度	54 mm
EAN	4251269321061	高度	7,5 mm
包装单位	10	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	12	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	8 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	12 x 4.5 - 8 mm




订货号	43812	宽度	54 mm
EAN	4251269321030	高度	7,5 mm
包装单位	10	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	18	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	18 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	43811	宽度	54 mm
EAN	4251269321023	高度	7,5 mm
包装单位	10	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	18	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	8 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	6 x 2.5 - 5 mm
			5 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.5 - 8 mm




订货号	43813	宽度	54 mm
EAN	4251269321047	高度	7,5 mm
包装单位	10	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	23	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm
			13 x 2.5 - 5 mm




订货号	43814	宽度	54 mm
EAN	4251269321054	高度	7,5 mm
包装单位	10	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	27	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	27 x 2.5 - 5 mm




订货号	43794	宽度	58 mm
EAN	4251269310690	高度	10 mm
包装单位	10	安装高度	10 mm
电缆的数量	13	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




订货号	50794	宽度	58 mm
EAN	4251269315312	高度	10 mm
包装单位	10	安装高度	10 mm
电缆的数量	13	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm



订货号	43796	宽度	58 mm
EAN	4251269310706	高度	10 mm
包装单位	10	安装高度	10 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm



订货号	50796	宽度	58 mm
EAN	4251269315329	高度	10 mm
包装单位	10	安装高度	10 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43798
4251269310713
10
25
6,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
72,8 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
25 x 3.2 - 6.5 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

50798
4251269315336
10
25
6,5 mm
黑色
72,8 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
25 x 3.2 - 6.5 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43780
4251269310676
10
7
12 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
147 mm

宽度
高度
安装高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
7 x 7.5 - 12 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

50780
4251269315299
10
7
12 mm
黑色
147 mm

宽度
高度
安装高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
7 x 7.5 - 12 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43790
4251269310683
10
21
6,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
147 mm

宽度
高度
安装高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度


50790
4251269315305
10
21
6,5 mm
黑色
147 mm

宽度
高度
安装高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径


29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	43682	宽度	90 mm
EAN	4251269334719	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	24	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	26 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	1 × 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm




订货号	43684	宽度	90 mm
EAN	4251269334733	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	39	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	26 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 × 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm




订货号	43686	宽度	90 mm
EAN	4251269334757	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm




订货号	43683	宽度	90 mm
EAN	4251269334726	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	54	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	26 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	28 x 3.2 - 6.5 mm 1 × 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm



订货号	43685	宽度	90 mm
EAN	4251269334740	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	57	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	28 x 3.2 - 6.5 mm
			14 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			9 x 10 - 17 mm
			2 x 16 - 22 mm



订货号	43675.001	宽度	90 mm
EAN	4251269310447	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	72	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm



订货号	43675.101	宽度	90 mm
EAN	4251269310454	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	72	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	黑色	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm