


KT CR | 电缆穿芯

应用于洁净室 / IP66 / IP68 / UL type 12/4X*标准



IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	UL TYPE 12
HL3 EN 45545-2	E45 E130 EN 45545-3	EN 61373	ECOLAB certified	ISO 4892-2A	EN ISO 14644
PNEUMATICS	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany		

规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 颜色 长度 宽度	41251.601 4251269326455 10 灰色 (类似RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 盲孔穿芯	19 mm 2 mm 圆形电缆 1
	订货号 EAN 包装单位 颜色 长度 宽度	41251.600 4251269325441 10 灰色 (类似RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 盲孔穿芯	19 mm 2 mm 圆形电缆 1

KT CR 小电缆穿芯与以下电缆引入框架配合使用：

- [KEL-ER CR电缆引入框架](#)
- [KEL-U CR电缆引入框架](#)

配合KEL-ER CR电缆引入框，KT CR单孔穿芯可密封IP66 / IP68和UL type 4X*的电缆。

KT CR小穿芯用于1到17 mm的电缆直径。 KT CR大穿芯适用16至35 mm直径的电缆。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。


物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1级洁净室粒子排放测试和认证。 这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6、-9、-11、-25 , VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。

*4X 仅供室内使用

产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39941.601
4251269326318
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 1 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39941.600
4251269326196
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 1 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39934.601
4251269326301
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 2 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39934.600
4251269326189
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 2 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41203.601
4251269326325
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 3 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41203.600
4251269326202
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 3 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41204.601
4251269326332
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 4 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41204.600
4251269326219
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 4 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41205.601
4251269326349
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 5 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41205.600
4251269325397
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 5 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41206.601
4251269326356
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 6 - 7 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41206.600
4251269325403
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 6 - 7 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41207.601
4251269326363
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 7 - 8 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41207.600
4251269326226
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 7 - 8 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41208.601
4251269326370
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 9 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41208.600
4251269326233
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 9 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41209.601
4251269326387
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 9 - 10 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41209.600
4251269326240
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 9 - 10 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41210.601
4251269326394
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 11 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41210.600
4251269326257
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 11 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41211.601
4251269326400
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 11 - 12 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41211.600
4251269325410
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 11 - 12 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41212.601
4251269326417
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 13 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41212.600
4251269325427
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 13 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41213.601
4251269326424
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41213.600
4251269326264
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41214.601
4251269326431
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41214.600
4251269326271
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41215.601
4251269326448
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41215.600
4251269325434
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41252.601
4251269327124
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯

19 mm
2 mm
圆形电缆
1




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41252.600
4251269326912
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯

19 mm
2 mm
圆形电缆
1




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41216.601
4251269326936
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 17 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41216.600
4251269326721
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 17 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41217.601
4251269326943
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 18 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41217.600
4251269326738
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 18 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41218.601
4251269326950
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 19 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41218.600
4251269326745
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 19 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41219.601
4251269326967
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 19 - 20 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41219.600
4251269326752
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 19 - 20 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41220.600
4251269326769
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 21 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41220.601
4251269326974
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 21 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41221.600
4251269326776
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 21 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41221.601
4251269326981
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 21 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41222.601
4251269326998
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 23 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41222.600
4251269326783
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 23 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41223.601
4251269327001
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 23 - 24 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41223.600
4251269326790
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 23 - 24 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41224.601
4251269327018
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 25 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41224.600
4251269326806
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 25 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41225.601
4251269327025
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 25 - 26 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41225.600
4251269326813
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 25 - 26 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41226.601
4251269327032
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 27 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41226.600
4251269326820
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 27 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41227.601
4251269327049
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 27 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41227.600
4251269326837
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 27 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41228.600
4251269326844
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 28 - 29 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41228.601
4251269327056
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 28 - 29 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41229.600
4251269326851
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 29 - 30 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41229.601
4251269327063
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 29 - 30 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41230.600
4251269326868
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 30 - 31 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41230.601
4251269327070
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 30 - 31 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41231.600
4251269326875
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 31 - 32 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41231.601
4251269327087
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 31 - 32 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41232.601
4251269327094
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 32 - 33 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41232.600
4251269326882
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 32 - 33 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41233.601
4251269327100
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 33 - 34 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41233.600
4251269326899
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 33 - 34 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41234.600
4251269326905
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 34 - 35 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41234.601
4251269327117
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 34 - 35 mm