


KT CR multi | KT CR special | 多孔 / 特殊电缆穿芯



应用于洁净室 / IP54 / UL type 12标准



规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品类型和尺寸

KT 2 1 CR gy 	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39942.601 4251269326684 10 2 灰色 (类似RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 1 - 1 mm
KT 2 1 CR (S)VOC gy 	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39942.600 4251269326554 10 2 灰色 (类似RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 1 - 1 mm

KT 2 2 CR gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39935.601 4251269326653 10 2 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 2 - 2 mm

KT 2 2 CR (S)VOC gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39935.600 4251269326523 10 2 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 2 - 2 mm

KT 2 3 CR gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39939.601 4251269326677 10 2 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 3 - 3 mm


KT 2 3 CR (S)VOC gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39939.600 4251269326547 10 2 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 3 - 3 mm

KT 2 4 CR gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39906.601 4251269326592 10 2 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 4 - 4 mm

KT 2 4 CR (S)VOC gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39906.600 4251269326462 10 2 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 4 - 4 mm

KT 2 5 CR gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	41200.601 4251269326691 10 2 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 5 - 5 mm

KT 2|5 CR (S)VOC gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41200.600
4251269326561
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 5 - 5 mm

KT 2|6 CR gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41201.601
4251269326707
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 6 - 6 mm

KT 2|6 CR (S)VOC gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41201.600
4251269326578
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 6 - 6 mm

KT 2|7 CR gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41202.601
4251269326714
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 7 - 7 mm

KT 2|7 CR (S)VOC gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41202.600
4251269326585
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 7 - 7 mm

KT 2|8 CR gy



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39917.601
4251269326639
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 8 - 8 mm

KT 2 8 CR (S)VOC gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39917.600 4251269326509 10 2 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 8 - 8 mm
----------------------------	---	---	--------------------------------	--

KT 4 2 CR gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39937.601 4251269326660 10 4 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 2 - 2 mm
---------------------	---	---	--------------------------------	--

KT 4 2 CR (S)VOC gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39937.600 4251269326530 10 4 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 2 - 2 mm
----------------------------	---	---	--------------------------------	--


KT 4 3 CR gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39914.601 4251269326622 10 4 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 3 - 3 mm
---------------------	---	---	--------------------------------	--

KT 4 3 CR (S)VOC gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39914.600 4251269326493 10 4 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 3 - 3 mm
----------------------------	---	---	--------------------------------	--

KT 4 4 CR gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39909.601 4251269326615 10 4 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 4 - 4 mm
---------------------	---	---	--------------------------------	--

KT 4 4 CR (S)VOC gy	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39909.600 4251269326486 10 4 灰色 (类似 RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 4 - 4 mm
----------------------------	---	---	--------------------------------	--

KT 4|5 CR gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39908.601
4251269326608
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 5 - 5 mm

KT 4|5 CR (S)VOC gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39908.600
4251269326479
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 5 - 5 mm

KT 4|6 CR gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39932.601
4251269326646
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 6 - 6 mm

KT 4|6 CR (S)VOC gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39932.600
4251269326516
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 CR gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39901.601
4251269326295
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 16 mm

KTs 16 CR (S)VOC gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39901.600
4251269326172
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 16 mm

KTs 17 CR gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39900.601
4251269326288
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 17 mm

KTs 17 CR (S)VOC gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39900.600
4251269326165
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 17 mm

ATG CR gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41253.601
4251269327131
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度

19 mm
2 mm

ATG CR (S)VOC gy



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41253.600
4251269326929
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度

19 mm
2 mm