


KT | 电缆穿芯, 灰色

适用于电缆直径 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL type 12/4X*



KT 小电缆穿芯与以下电缆引入框架配合使用：

- [KEL电缆引入框架](#)
- [KVT可分式电缆格兰头](#)

配合[KEL-ER电缆引入框架](#)和[KVT-ER电缆格兰头](#)，KT单孔穿芯可密封IP66 / IP68和UL type 4X*的电缆。

KT小穿芯用于1到17 mm的电缆直径。 KT大穿芯适用13至35 mm直径的电缆。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

*4X 仅供室内使用

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12 ₃	UL TYPE 4X ₃ *	UL US	DNV	RiR
HL3 EN 45545-2	E45 Ei30 EN 45545-3	EN 61373	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	PNEUMATICS
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			



规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 选择合适的电缆引入组件可实现 EN 62444 的高应力释放
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 颜色 长度 宽度	41251 4251269306686 10 灰色 (类似RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 盲孔穿芯	19 mm 2 mm 圆形电缆 1
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39941 4251269318146 10 1 灰色 (类似RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 1 x 1 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39934
4251269306280
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 2 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41203
4251269306389
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 3 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41204
4251269306396
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 4 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41205
4251269306402
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 5 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41206
4251269306419
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 6 - 7 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41207
4251269306426
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 7 - 8 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41208
4251269306433
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 9 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41209
4251269306440
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 9 - 10 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41210
4251269306457
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 11 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41211
4251269306464
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 11 - 12 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41212
4251269306471
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 13 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41213
4251269306488
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41214
4251269306495
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41215
4251269306501
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度

41252
4251269306693
10
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯

19 mm
2 mm
圆形电缆
1




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41263
4251269331947
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41264
4251269331954
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41265
4251269331961
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41216
4251269306518
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 17 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41217
4251269306525
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 18 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41218
4251269306532
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 19 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41219
4251269306549
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 19 - 20 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41220
4251269306556
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 21 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41221
4251269306563
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 21 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41222
4251269306570
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 23 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41223
4251269306587
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 23 - 24 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41224
4251269306594
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 25 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41225
4251269306600
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 25 - 26 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41226
4251269306617
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 27 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41227
4251269306624
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 27 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41228
4251269306631
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 28 - 29 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41229
4251269306648
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 29 - 30 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41230
4251269306655
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 30 - 31 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41231
4251269316784
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 31 - 32 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41232
4251269306662
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 32 - 33 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41233
4251269316791
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 33 - 34 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41234
4251269306679
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 34 - 35 mm