


KT-BL | 电缆穿芯，适用于食品行业

适用于电缆直径 1 - 35 mm / IP64 / IP65



IP54


ISO 4892-2A

IP55

RoHS compliant

IP64


REACH COMPLIANCE

IP65

Made in Germany


UL US in progress


PNEUMATICS


ECOLAB certified

KT-BL 系列穿芯特别适合与 [KEL-ER-BL](#) 电缆引入框架组合使用。 信号蓝色能提供清晰的视觉识别度。

KT-BL小穿芯用于1到16 mm的电缆直径。 KT-BL大穿芯适用16至35 mm直径的电缆。盲孔穿芯用来密封空余的穿芯位置。

当安装多排 KT-BL 小穿芯时，光滑的面应该朝向框架中间。这样可以确保相邻穿芯的光滑面相互贴合，从而达到更好的密封效果。


规格


IP防护等级（ EN 60529 ）	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 使用电缆引入框架 KEL-ER-BL 布线带或不带连接器的电缆
- 防护等级高达IP65
- 根据EN 62444的标准消除应力
- 适用更广范围的电缆线径
- 信号蓝色能在食品行业中提供清晰的视觉识别度

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 颜色 长度 宽度	70135 4251269334269 10 蓝色 (类似 RAL 5005) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 盲孔穿芯	19 mm 2 mm 圆形电缆 1
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	70101 4251269333927 10 1 蓝色 (类似 RAL 5005) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 1 x 1 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70102
4251269333934
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 2 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70103
4251269333941
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 3 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70104
4251269333958
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 4 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70105
4251269333965
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 5 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70106
4251269333972
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 6 - 7 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70107
4251269333989
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 7 - 8 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70108
4251269333996
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 9 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70109
4251269334009
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 9 - 10 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70110
4251269334016
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 11 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70111
4251269334023
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 11 - 12 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70112
4251269334030
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 13 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70113
4251269334047
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70114
4251269334054
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70115
4251269334061
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度

70136
4251269334276
10
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯

19 mm
2 mm
圆形电缆
1




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70116
4251269334078
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 17 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70117
4251269334085
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 18 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70118
4251269334092
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 19 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70119
4251269334108
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 19 - 20 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70120
4251269334115
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 21 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70121
4251269334122
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 21 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70122
4251269334139
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 23 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70123
4251269334146
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 23 - 24 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70124
4251269334153
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 25 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70125
4251269334160
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 25 - 26 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70126
4251269334177
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 27 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70127
4251269334184
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 27 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70128
4251269334191
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 28 - 29 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70129
4251269334207
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 29 - 30 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70130
4251269334214
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 30 - 31 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70131
4251269334221
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 31 - 32 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70132
4251269334238
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 32 - 33 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70133
4251269334245
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 33 - 34 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70134
4251269334252
10
1
蓝色 (类似**RAL 5005**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 34 - 35 mm

