Keystone 模块

USB-C, USB 3, HDMI, CAT和附件



Keystone 模块 (USB-C, USB 3.0, HDMI, CAT) 可单独订购,与适配器穿芯配合使用。

规格

阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	卡入

产品优势

■ 通过使用AT-KS 穿芯,连接器可以直接集成到电缆引入框架中

无需在墙上单独开孔

节省空间的解决方案

卡入装配

产品类型和尺寸



订货号 99204 EAN 4251269325

113

包装单位 5 Keystone 模块 **USB 3.0**



订货号 99212 EAN **4251269335 297**

包装单位 **5** Keystone 模块 **USB-C**



订货号 **99205** EAN **4251269325**

120

包装单位 5

Keystone 模块 HDMI 2.1



订货号 99206

EAN **4251269325**

137

包装单位 **5** Keystone 模块 **CAT6a**



订货号 99213 EAN 4251269336 386

包装单位 **5** Keystone 模块 **CAT7**

防尘帽用于HDMI



订货号 99207

EAN

包装单位 5

Keystone 模块 HDMI

防尘帽用于RJ-45



订货号 99209

EAN

包装单位

Keystone 模块 RJ45

5

订货号 99208

EAN

包装单位 **5** Keystone 模块 **USB**



