

ST-B 堵头

用于多孔薄膜电缆引入底板



堵头ST-B用于密封各种电缆引入底板（[KEL-DPU](#) / [KEL-DPZ](#) / [KEL-DP](#) / [KEL-QTA-DP](#)）和DT穿芯中已经刺穿的膜。

非常适合拆除电缆后的应用。

电缆引入底板的防护等级保持不变。


规格

材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 120 C°
属性	无硅, 无卤


产品优势

- 密封不再使用的薄膜开孔


产品类型和尺寸




订货号	42805
EAN	4251269332098
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	8 mm
直径 D2	5 mm




订货号	42806
EAN	4251269309
	144
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	9 mm
直径 D2	6 mm




订货号	42807
EAN	4251269332
	104
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	10 mm
直径 D2	7 mm




订货号	42808
EAN	4251269332
	111
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	11 mm
直径 D2	8 mm




订货号	42809
EAN	4251269332
	128
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	12 mm
直径 D2	9 mm




订货号	42810
EAN	4251269309
	151
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	13 mm
直径 D2	10 mm




订货号	42811
EAN	4251269332
	135
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	14 mm
直径 D2	11 mm




订货号	42812
EAN	4251269309
	168
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	15 mm
直径 D2	12 mm




订货号	42813
EAN	4251269332
	142
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	16 mm
直径 D2	13 mm




订货号	42814
EAN	4251269332
	159
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	17 mm
直径 D2	14 mm




订货号	42815
EAN	4251269332
	166
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	18 mm
直径 D2	15 mm




订货号	42816
EAN	4251269309
	175
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	19 mm
直径 D2	16 mm




订货号	42817
EAN	4251269332
	173
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	20 mm
直径 D2	17 mm




订货号	42818
EAN	4251269332
	180
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	21 mm
直径 D2	18 mm




订货号	42819
EAN	4251269332
	197
包装单位	25
长度	30 mm
直径 D1	22 mm
直径 D2	19 mm




订货号	42820
EAN	4251269332
	203
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	23 mm
直径 D2	20 mm



订货号	42821
EAN	4251269332
	210
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	24 mm
直径 D2	21 mm




订货号	42822
EAN	4251269309
	182
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	25 mm
直径 D2	22 mm




订货号	42823
EAN	4251269332
	227
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	26 mm
直径 D2	23 mm



订货号	42824
EAN	4251269332
	234
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	27 mm
直径 D2	24 mm




订货号	42825
EAN	4251269332
	241
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	28 mm
直径 D2	25 mm




订货号	42826
EAN	4251269332
	258
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	29 mm
直径 D2	26 mm



订货号	42827
EAN	4251269332
	340
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	30 mm
直径 D2	27 mm




订货号	42828
EAN	4251269332
	357
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	31 mm
直径 D2	28 mm




订货号	42829
EAN	4251269332
	364
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	32 mm
直径 D2	29 mm



订货号	42830
EAN	4251269332
	371
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	33 mm
直径 D2	30 mm




订货号	42831
EAN	4251269332
	388
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	34 mm
直径 D2	31 mm



订货号	42832
EAN	4251269332
	395
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	35 mm
直径 D2	32 mm



订货号	42833
EAN	4251269332
	401
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	36 mm
直径 D2	33 mm



订货号	42834
EAN	4251269332
	418
包装单位	10
长度	30 mm
直径 D1	37 mm
直径 D2	34 mm

icotek[®]
smart cable management